

Tabulka 1.1 a.1: přehled všech nebezpečných látek v objektu

název	číslo CAS	název podle IUPAC	klasifikace H-věty	fyzikální forma NL
Pentritol Np 10T	nemá	nemá	H201, H302, H312, H332, H373, H412	pevná
Trinitrotoulen (politol)	118-97-7	1- methyl – 2,4,6 trinitrobenzén	H201, H331, H311, H301, H373, H411	pevná
Pentrit	nemá	nemá	H201	pevná
Hexogen	121-82-4	cyklotrimethylentrinitramin	H201, H301, H370, H373	pevná
černý prach	nemá	nemá	H201, H272, H315	pevná
bezdýmný prach Nc	9004-70-0	nemá	H204	pevná
bezdýmný prach Dg, Ng	nemá	nemá	H204	pevná
A-IX-2	nemá	nemá	H201, H301, H370, H373	pevná
Propan	nemá	nemá	H220, H280	plynná
Hořlavé kapaliny	nemá	nemá	H226, H304, H315, H336, H411	kapalná
Výbušné předměty (munice)	nemá	nemá	nemá	pevná

Tabulka 1.1 a.2: Množství NL v objektu, dle kategorie nebezpečnosti, resp. Tabulky I Přílohy č.1 k z.224/2015

Číslo Zařízení (skladu)	Skladovaná nebezpečná látka	maximální množství NL v zařízení Q _i (t)		Množství NL podle Tabulky I Přílohy č.1 k z.224/2015		
		třída A	ostatní	P1a		P2/P5c
				kat. A (t)	kat. B (t)	kat. A (t)
V628	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	150		10	50	
V703	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	150		10	50	
V704	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	150		10	50	
V705	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	150		10	50	
V636	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	140		10	50	
V707	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	70		10	50	
V631	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	62		10	50	
V632	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	62		10	50	
V633	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	62		10	50	
V634	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	62		10	50	
V680	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	37		10	50	
B331	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	11		10	50	
V318	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	10		10	50	
V207	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	7		10	50	
B339	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	5		10	50	
B429	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	5		10	50	
V326	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	5		10	50	
V321	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	4		10	50	
B338	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	4		10	50	
B345	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	3		10	50	
V325	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	3		10	50	
B687	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	2		10	50	
333	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	2,18		10	50	
V505	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	1,8		10	50	
B329	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	2		10	50	
B694	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	1		10	50	
V203	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	0,78		10	50	
V327	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	1		10	50	
V202	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	1		10	50	
B315	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	0		10	50	
V635	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	0,2		10	50	
B322	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	0,1		10	50	
B837	Výbušniny a výbušné předměty (munice)	0,01		10	50	
4810	Motorová Nafta		27 t (32000 l)			5000
105P	Propan		0,12			10

Tabulka 1.2 b.1: zdroje rizika a výpočet indikačního čísla A - část první

označení zdroje rizika	popis zařízení	způsob nakládání s NL (provoz /sklad)	umístění (vně/ uvnitř uzavřeného zařízení)	přítomnost záchytné jímky (ano/ne)	název NL	druh NL (hořlavá/ toxická/ výbušná)	skupenství NL při 25°C
R1	Objekt č. 628 – sklad výbušnin	sklad	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R2	Objekt č. 703 (SSHR) – sklad výbušnin	sklad	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R3	Objekt č. 704 (SSHR) – sklad výbušnin	sklad	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R4	Objekt č. 705 (SSHR) – sklad výbušnin	sklad	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R5	Objekt č. 636 – sklad výbušnin	sklad	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R6	Objekt č. 707 (SSHR) – sklad výbušnin	sklad	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R7	Objekt č. 631 – sklad výbušnin (zastaven provoz)	sklad	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R8	Objekt č. 632 – sklad výbušnin	sklad	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R9	Objekt č. 633 – sklad výbušnin (zastaven provoz)	sklad	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R10	Objekt č. 634 – sklad výbušnin (zastaven provoz)	sklad	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R11	Objekt č. 680 – sklad	sklad	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné

R12	Objekt č. 331 – laborační dílna	Provoz	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R13	Objekt č. 318 – sklad (zastaven provoz)	sklad	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R14	Objekt č. 207 – laborační dílna	Provoz	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R15	Objekt č. 339		uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R16	Objekt č. 429 – laborační dílna	Provoz	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R17	Objekt č. 326 – laborační dílna,	Provoz	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R18	Objekt č. 321 – sklad	sklad	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné

Tabulka 1.2 b.1: zdroje rizika a výpočet indikačního čísla A - část druhá

označení zdroje rizika	popis zařízení	způsob nakládání s NL (provoz /sklad)	umístění (vně/ uvnitř uzavřeného zařízení)	přítomnost záchytné jímky (ano/ne)	název NL	druh NL (hořlavá/ toxická/ výbušná)	skupenství NL při 25°C
R19	Objekt č. 338 – sklad (zastaven provoz)	Provoz	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R20	Objekt č. 345 – sklad (zastaven provoz)	Provoz	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R21	Objekt č. 325 – laborační dílna	Provoz	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R22	Objekt č. 687 – sklad	sklad	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné

R23	Objekt č. 333 – meziklad (zastaven provoz)	sklad	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R24	Objekt č. 505 – sklad (zastaven provoz)	sklad	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R25	Objekt č. 329 – sklad (zastaven provoz)	sklad	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R26	Objekt č. 694 – příruční sklad u tržacím	sklad	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R27	Objekt č. 203 – laborační dílna	Provoz	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R28	Objekt č. 327 – laborační dílna,	Provoz	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R29	Objekt č. 202 – laborační dílna	Provoz	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R30	Objekt č. 315 – laborační dílna	Provoz	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R31	Objekt č. 635 – sklad (zastaven provoz)	sklad	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R32	Objekt č. 322 – speciální zkušebna s pádovou	Provoz	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R33	chemická laboratoř	Provoz	uvnitř uzavřené budovy	ne	výbušniny a výbušné předměty (munice)	výbušná	pevné
R34	4810 - čerpací stanice	sklad	vně	Ano	Motorová nafta	hořlavá	kapalné
R35	105P - klec	sklad	vně	ne	propan	hořlavá	plynné

maximální množství NL v zařízení Qi (kg)	mezní hodnota G (kg)	Faktory provozní podmínky			indikační číslo A ^E nebo A ^F
		O ₁	O ₂	O ₃	
150000	1000	1	1	1	150
150000	1000	1	1	1	150
150000	1000	1	1	1	150
150000	1000	1	1	1	150
140000	1000	1	1	1	140
70000	1000	1	1	1	70
62000	1000	1	1	1	62
62000	1000	1	1	1	62
62000	1000	1	1	1	62
62000	1000	1	1	1	62
37000	1000	1	1	1	37

10700	1000	1	1	1	10,7
10000	1000	1	1	1	10
7200	1000	1	1	1	7,2
5300	1000	1	1	1	5,3
5300	1000	1	1	1	5,3
4700	1000	1	1	1	4,7
3500	1000	1	1	1	3,5

maximální množství NL v zařízení Qi (kg)	mezní hodnota G (kg)	Faktory provozní podmínky			indikační číslo A ^E nebo A ^F
		O ₁	O ₂	O ₃	
třída A					
3500	1000	1	1	1	3,5
3300	1000	1	1	1	3,3
2500	1000	1	1	1	2,5
2250	1000	1	1	1	2,25

2180	1000	1	1	1	2,18
1800	1000	1	1	1	1,8
1500	1000	1	1	1	1,5
780	1000	1	1	1	1
780	1000	1	1	1	0,78
750	1000	1	1	1	0,75
700	1000	1	1	1	0,7
400	1000	1	1	1	0,4
200	1000	1	1	1	0,2
100	1000	1	1	1	0,1
10	1000	1	1	1	0,01
27000 kg (32000 l)	10000	1	1	0,1	0,27
120	10000	1	1	10	0,12

Tabulka 1.2 b.2: vzdálenost zájmových lokalit od zdrojů rizik

označení zdroje rizika	indikační číslo A	vzdálenost zájmových lokalit (m)				
		Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
R1	150	1350	1350	1650	1875	676
R2	150	1350	1350	1650	1875	676
R3	150	1350	1350	1650	1875	676
R4	150	1350	1350	1650	1875	676
R5	140	1350	1350	1650	1875	676
R6	70	1350	1350	1650	1875	676
R7	62	1350	1350	1650	1875	676
R8	62	1350	1350	1650	1875	676
R9	62	1350	1350	1650	1875	676
R10	62	1350	1350	1650	1875	676
R11	37	1350	1350	1650	1875	676
R12	10,7	1350	1350	1650	1875	676
R13	10	1350	1350	1650	1875	676
R14	7,2	1350	1350	1650	1875	676
R15	5,3	1350	1350	1650	1875	676
R16	5,3	1350	1350	1650	1875	676
R17	4,7	1350	1350	1650	1875	676
R18	3,5	1350	1350	1650	1875	676
R19	3,5	1350	1350	1650	1875	676
R20	3,3	1350	1350	1650	1875	676
R21	2,5	1350	1350	1650	1875	676
R22	2,25	1350	1350	1650	1875	676
R23	2,18	1350	1350	1650	1875	676
R24	1,8	1350	1350	1650	1875	676
R25	1,5	1350	1350	1650	1875	676
R26	1	1350	1350	1650	1875	676
R27	0,78	1350	1350	1650	1875	676
R28	0,75	1350	1350	1650	1875	676
R29	0,7	1350	1350	1650	1875	676
R30	0,4	1350	1350	1650	1875	676
R31	0,2	1350	1350	1650	1875	676
R32	0,1	1350	1350	1650	1875	676
R33	0,01	1350	1350	1650	1875	676
R34	0,27	1350	1350	1650	1875	676
R35	0,12	1350	1350	1650	1875	676

Tabulka 1.2 c.1: zdroje rizika a výpočet výběrového (selektivního) čísla S

označení zdroje rizika	indikační číslo A	selektivní číslo S				
		Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
R1	150	0,061	0,061	0,033	0,023	0,486
R2	150	0,061	0,061	0,033	0,023	0,486
R3	150	0,061	0,061	0,033	0,023	0,486
R4	150	0,061	0,061	0,033	0,023	0,486
R5	140	0,057	0,057	0,031	0,021	0,453
R6	70	0,028	0,028	0,016	0,011	0,227
R7	62	0,025	0,025	0,014	0,009	0,201
R8	62	0,025	0,025	0,014	0,009	0,201
R9	62	0,025	0,025	0,014	0,009	0,201
R10	62	0,025	0,025	0,014	0,009	0,201
R11	37	0,015	0,015	0,008	0,006	0,120
R12	10,7	0,004	0,004	0,002	0,002	0,035
R13	10	0,004	0,004	0,002	0,002	0,032
R14	7,2	0,003	0,003	0,002	0,001	0,023
R15	5,3	0,002	0,002	0,001	0,001	0,017
R16	5,3	0,002	0,002	0,001	0,001	0,017
R17	4,7	0,002	0,002	0,001	0,001	0,015
R18	3,5	0,001	0,001	0,001	0,001	0,011
R19	3,5	0,001	0,001	0,001	0,001	0,011
R20	3,3	0,001	0,001	0,001	0,001	0,011
R21	2,5	0,001	0,001	0,001	0,000	0,008
R22	2,25	0,001	0,001	0,001	0,000	0,007
R23	2,18	0,001	0,001	0,000	0,000	0,007
R24	1,8	0,001	0,001	0,000	0,000	0,006
R25	1,5	0,001	0,001	0,000	0,000	0,005
R26	1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003
R27	0,78	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003
R28	0,75	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002
R29	0,7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002
R30	0,4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
R31	0,2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
R32	0,1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
R33	0,01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
R34	0,27	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
R35	0,12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000