

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PALACKÉHO NÁM. 160, 572 01, POLIČKA

Spis. zn.:	MP/17657/2018/03	┌	┐
Č. j.:	MP/20489/2018/OÚPRaŽP/KIR		
Opr. úřední osoba:	Ing. Radek Klein	DLE ROZDĚLOVNÍKU	
Tel.:	461 723 853		
E-mail:	klein@policka.org		
Datum:	03. 10. 2018		

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ OCHRANNÉHO PÁSMO VODNÍHO ZDROJE

Výroková část:

Městský úřad Polička, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "správní řád"), v řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 až 174 správního řádu, posoudil návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, který dne 19. 07. 2018 podala

Obec Jedlová, Jedlová 321, 569 91 Jedlová, IČO: 00276782,

kterou zastupuje společnost

H3Geo s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 04424646

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. podle § 30 odst. 1 vodního zákona

s t a n o v u j e

- 1. ochranné pásmo I. stupně** za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody jímané prostřednictvím vrtu **HV-3** na pozemku parc. č. 2389 v k.ú. Jedlová u Poličky, v tomto rozsahu:

Ochranné pásmo I. stupně v bezprostřední blízkosti vrtu HV-3 je souvislé území o ploše 6 105,5 m² a je vymezeno pozemky parc. č. 2386/2, 2387 a 2389, k.ú. Jedlová u Poličky.

Zájmové území se hydrologicky nachází v povodí recipientu Zlatý potok (IDVT: 10191428), číslo hydrologického pořadí 4-15-02-021, hydrogeologický rajón 4270 – Vysokomýtská synklinála. Grafické znázornění průběhu hranic ochranného pásma I. stupně je vyznačeno na situaci v měřítku 1 : 1000 (viz. příloha č. 2, která je nedílnou součástí opatření obecné povahy).

- 2. ochranné pásmo I. stupně** za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody jímané prostřednictvím vrtu **HV-5** na pozemku č. 2426/3 v k.ú. Jedlová u Poličky, v tomto rozsahu:

Ochranné pásmo I. stupně v bezprostřední blízkosti vrtu HV-5 je souvislé území o ploše 1 450 m² a je vymezeno pozemkem parc. č. 2426/3, k.ú. Jedlová u Poličky.

Zájmové území se hydrologicky nachází v povodí recipientu Zlatý potok (IDVT: 10191428), číslo hydrologického pořadí 4-15-02-021, hydrogeologický rajón 4270 – Vysokomýtská synklinála. Grafické znázornění průběhu hranic ochranného pásma I. stupně je vyznačeno na situaci v měřítku 1 : 1000 (viz. příloha č. 3, která je nedílnou součástí opatření obecné povahy).

II. podle § 30 odst. 10 vodního zákona

s t a n o v u j e

1. **omezení hospodářských a jiných činností**, v ochranných pásmech I. stupně jímajících vrtů HV-3 a HV-5, v tomto rozsahu:
 - a. vstup do prostoru ochranných pásem I. stupně je povolen pouze vlastníku pozemku, osobám vlastníka vodovodu a osobám provádějícím zde činnost ve prospěch vlastníka pozemků nebo vodovodu tj. kontrolu, údržbu, opravy, rekonstrukce vodohospodářských objektů a zařízení, sečení nebo obnovu vegetačního porostu či povrchu terénu;
 - b. narušovat půdní kryt a provádět jakékoliv činnosti a zřizovat stavby, pokud nesouvisí s vodohospodářskou infrastrukturou za účelem zásobování obyvatelstva pitnou vodou nebo údržbou samotného pásma;
 - c. zakazuje se jakákoliv manipulace s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod s výjimkou chemikálií používaných k zabezpečení vyhovující jakosti vod;
2. **technická opatření**, která je navrhovatel, v ochranných pásmech I. stupně jímajících vrtů HV-3 a HV-5, povinen provést:
 - a. vybudovat oplocení pro zamezení přístupu nepovolaných osob do ochranných pásem I. stupně;
 - b. označit na viditelných místech ochranná pásma I. stupně kolem jímacích objektů tabulemi s nápisem "*ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje, nepovolaným vstup zakázán*" (dle přílohy č. 2 a 3);
 - c. lhůta pro provedení technických opatření se stanoví do 6 měsíců od stanovení ochranných pásem I. stupně;
3. **kontrolní a monitorovací činnost**, kterou je navrhovatel v ochranných pásmech I. stupně jímajících vrtů HV-3 a HV-5, povinen provádět:
 - a. průběžně sledovat stav hladiny a množství odebíraných podzemních vod z jímajících vrtů HV-3 a HV-5;
 - b. sledovat a vyhodnocovat, v souladu s platnou legislativou, vývoj jakosti odebírané podzemní vody;
 - c. v intervalu 4x ročně kontrolovat vývoj jakosti vody u pramenného vývěru Zlatý potok a výsledky pravidelně vyhodnocovat ve vztahu k vývoji jakosti odebírané podzemní vody jímáné prostřednictvím vrtu HV-3 a HV-5;
 - d. v intervalu 1x za 2 měsíce sledovat vydatnost pramenného vývěru u vrtu HV-5 a vyhodnocovat případný vliv jímání podzemní vody z vrtů na tento objekt;
 - e. kontrolovat 1x měsíčně stav ochranných pásem I. stupně vodního zdroje;

III. podle § 30 odst. 1 vodního zákona

s t a n o v u j e

1. **ochranné pásmo II. stupně** za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody jímané prostřednictvím vrtu **HV-3** na pozemku parc. č. 2389 a **HV-5** na pozemku č. 2426/3 v k.ú. Jedlová u Poličky, v tomto rozsahu:

Ochranné pásmo II. stupně pro jímací vrtů HV-3 a HV-5 zahrnuje souvislou infiltrační oblast v k.ú. Jedlová u Poličky o rozloze 4,16 km², jejíž hranice jsou vymezeny na severu silnicí III. třídy č. 3621 směr silnice II. třídy č. 362 - Modřec, na východě morfologicky výrazným údolím směřujícím k rybníkům ve střední části obce Jedlová na kótě 590 m n. m. a na západě silnicí II. třídy č. 362 Polička – Bystré. Seznam pozemků je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí opatření obecné povahy. Grafické znázornění průběhu hranic ochranného pásma II. stupně je vyznačeno na situaci v měřítku 1 : 10 000 (viz. příloha č. 4, která je nedílnou součástí opatření obecné povahy).

IV. podle § 30 odst. 10 vodního zákona

s t a n o v u j e

1. **omezení hospodářských a jiných činností**, v ochranném pásmu II. stupně jímacích vrtů HV-3 a HV-5, v tomto rozsahu:

- a. jakékoliv zásahy do horninového prostředí hlubší než 3 m (vrtů, sondy, terénní zářezy, těžba zemin a hornin apod.) nebo zásahy do menší hloubky, při kterých je dočasně odstraněna krycí vrstva na ploše větší než 1 000 m² po dobu delší než 30 dnů, jsou možné pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (osoba oprávněná podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů), pokud bude prokázáno, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti podzemních vod. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a majitele jímacích vrtů HV-3 a HV-5 o rozsahu zásahu a termínu jeho provedení;
- b. výstavba nových objektů a zařízení, kde je zacházeno s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, tedy látkami nebezpečnými nebo zvláště nebezpečnými ve smyslu přílohy č. 1 vodního zákona, skládek odpadů všech skupin, bioplynových stanic, je zakázána;
- c. výstavba nových zemědělských objektů či zařízení je možná pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (osoba oprávněná podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů), kterým bude prokázáno, že nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje podzemních vod. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a majitele jímacích vrtů HV-3 a HV-5 o rozsahu zásahu a termínu jeho provedení;
- d. budování polních skládek siláže a hnoje je zakázáno;
- e. aplikace hnojiv na zemědělských pozemcích ležících v ochranném pásmu II. stupně zakotvená v programu hnojení (či jiném obdobném dokumentu) je možná pouze na základě kladného, případně podmíněného kladného vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (osoba oprávněná podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů), k tomuto dokumentu;
- f. přípravky na ochranu rostlin v celé ploše ochranného pásma II. stupně mohou být používány pouze v případě, že jsou v souladu s rozhodnutím o povolení konkrétního

přípravku na ochranu rostlin, které vydává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský;

- g. při zimní údržbě komunikací na celé ploše ochranného pásma II. stupně je možno používat pouze inertní posypové materiály, chemické ošetřování komunikací nacházejících se uvnitř ochranného pásma II. stupně je zakázáno;
- h. zneškodňování nově produkovaných odpadních vod jejich zasakováním do vod podzemních je zakázáno;
- i. aplikace organických a anorganických hnojiv do rybníčku u vrtu HV-5 je možná pouze na základě kladného, případně podmíněného, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (osoba oprávněná podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů), kterým bude prokázáno, že aplikací nedojde k ohrožení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti podzemních vod;

2. kontrolní a monitorovací činnost, které je navrhovatel v ochranném pásmu II. stupně jímacích vrtů HV-3 a HV-5, povinen provádět:

- a. Kontrolovat 1x za 6 měsíců dodržování zásad hospodářského využívání ochranného pásma II. stupně.

V. podle § 30 odst. 1 vodního zákona

r u š í

výrok uvedený na straně 2. rozhodnutí Okresního úřadu Svitavy, referátu životního prostředí, č.j.: ŽP/VH 783/98/Vo ze dne 02. 04. 1998, týkající se stanovení ochranné pásma I. stupně k ohrazení kvality podzemní vody jímané vrtem HV-5, který zní takto:

„Pro ochranu kvality podzemních vod jímané vrtem HV-5 stanovuje Okresní úřad Svitavy, referát životního prostředí, podle § 19 odst. 3 vodního zákona č. 138/1973 Sb. ve znění pozdějších předpisů ochranné pásmo prvního stupně o ploše 500 m², které bude realizováno na pozemku parc. č. 2426/3, k.ú. Jedlová u Poličky. Toto ochranné pásmo bude oploceno plotem z pozinkovaného pletiva výšky 160 cm do ocelových sloupků. Plocha ochranného pásma bude ohumusována s mírným sklonem ke Zlatému potoku a oseta. Příkop navržený podél ochranného pásma nebude realizován.“

Odůvodnění:

Dne 19. 07. 2018 podal navrhovatel žádost (ve smyslu § 30 odst. 6 vodního zákona) o stanovení ochranných pásem I. a II. stupně zdroje podzemních vod jímaných vrty HV-3 a HV-5 v katastrálním území Jedlová u Poličky. Návrh byl podán za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody, který slouží k zásobování obyvatel obce Jedlová (1 024 trvale žijících obyvatel) pitnou vodou. Celkový maximální povolený odběr podzemních vod z vrtu HV-3 a HV-5 činí v současnosti 70 000 m³/rok. Ochranná pásma se hydrologicky nachází v povodí recipientu Zlatý potok (IDVT: 10191428), číslo hydrologického pořadí 4-15-02-021, hydrogeologický rajón 4270 – Vysokomýtská synklinála. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Odborným podkladem pro stanovení ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje zpracovala společnost H3Geo, s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 04424646 v dubnu 2018. Odpovědným řešitelem je Mgr. Tomáš Novotný – nositel odborné způsobilosti v hydrogeologii (č. 2232/2014). Odborný podklad řeší ochranu vydatnosti, jakosti a zdravotní

nezávadnosti zdroje podzemní vody jímáné prostřednictvím vrtu HV-3 na pozemku parc. č. 2389 a vrtu HV-5 na pozemku č. 2426/3 v k.ú. Jedlová u Poličky.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle § 11k odst. 1 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Odborným podklad pro stanovení ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje zpracovala společnost H3Geo, s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 04424646 v dubnu 2018. Odpovědný řešitel Mgr. Tomáš Novotný – odborná způsobilost v hydrogeologii (č. 2232/2014).
- Rozhodnutí Městského úřadu Svitavy, odboru životního prostředí, č.j.: OŽP/30415-03/6422-03/bua ze dne 08. 08. 2003, kterým bylo obci Jedlová vydáno povolení k odběru podzemních vod z vrtu HV-3 v množství 40 000 m³/rok a rozhodnutí Městského úřadu Polička, OÚPraŽP, č.j: MP/00919/2014/OÚPraŽP/RK ze dne 16. 01. 2014, kterým byla prodloužena doba platnosti povolení do 31. 12. 2023.
- Rozhodnutí Okresního úřadu Svitavy, referátu životního prostředí, č.j.: ŽP/VH 783/98/Vo ze dne 02. 04. 1998, kterým bylo povoleno užívání dokončeného vrtu HV-5, povolen obci Jedlová, odběr podzemních vod jímajícím vrtem HV-5 v množství 47 304 m³/rok a stanoveno ochranné pásmo I. stupně.
- Rozhodnutí Okresního úřadu Svitavy, referátu životního prostředí, č.j.: ŽP/VH/1852/2001/Bu ze dne 03. 10. 2001, kterým bylo změněno povolení (č.j.: ŽP/VH 783/98/Vo ze dne 02. 04. 1998) k odběru podzemních vod z jímajícího vrtu HV-5 na 35 000 m³/rok.
- Rozhodnutí Městského úřadu Polička, OÚPraŽP, č.j: OÚPraŽP 1264/2007/VH/RO ze dne 18. 07. 2007, kterým bylo obci Jedlová vydáno povolení k odběru podzemních vod z vrtu HV-5 v množství 30 000 m³/rok a rozhodnutí Městského úřadu Polička, OÚPraŽP, č.j: MP/02529/2018/OÚPraŽP/KIR ze dne 30. 01. 2018, kterým byla prodloužena doba platnosti povolení do 31. 12. 2027.
- Souhlasné stanovisko správce povodí – Povodí Moravy, s.p. zn.: PM-8926/2018/5203/Kr ze dne 18. 06. 2018.
- Plná moc pro zastupování Obce Jedlová společností H3Geo, s.r.o., ze dne 21. 08. 2018, k zastupování při správních řízeních ve věcech stanovení ochranných pásem vodního zdroje dle § 30 vodního zákona.

V souladu s šestou částí správního řádu byl návrh opatření obecné povahy ve výše uvedené věci nejdříve oznámen všem dotčeným orgánům (§ 136 správního řádu) oznámením, č.j.: MP/20446/2018/OÚPraŽP/KIR ze dne 24. 08. 2018 a následně tento návrh projednán s dotčenými orgány při ústním jednání dne 20. 09. 2018 (v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu). O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol.

V rámci projednání předmětného návrhu opatření obecné povahy tak byly vodoprávnímu úřadu předloženy tyto připomínky a návrhy dotčených orgánů státní správy:

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického (Ing. Jung)

Prostřednictvím vyjádřením, zn.: SBS 26764/2018/OBÚ-09/1 ze dne 30. 08. 2018, ve kterém upozorňují: „Do řešeného území zasahují bezpečnostní pásma organizací nakládajících s výbušninami v areálu Poličských strojíren a.s., Bořiny 1145, 572 01 Polička a trvají na respektování podmínek a omezení pro případnou výstavbu a způsob jejího provádění podle příslušných ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 99/1995 Sb. v úplném znění a č. 102/1994 Sb. v plném znění.

Dále sdělují, že v evidenci dobývacích prostorů a jejich změn, vedené na základě ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění, neevidují na řešeném území žádný dobývací prostor“.

Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení územního plánování (Ing. Helena Špíková)

Prostřednictvím sdělení, č.j.: KrÚ 59368/2018 ze dne 07. 09. 2018, ve kterém uvádějí: „Od 01. 01. 2018 je krajský úřad příslušný vydávat závazné stanovisko pouze k záměrům nacházejícím se ve správním obvodu několika obcí s rozšířenou působností. Obec Jedlová spadá do správního území obce s rozšířenou působností Polička. Příslušným úřadem územního plánování je k vydání závazného stanoviska příslušný Městský úřad Polička“.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (Ing. Radomír Toul)

1. Byl vznesen požadavek (při ústním jednání) na úpravu textu v Návrhu opatření obecné povahy – ochranná pásma vodního zdroje ve výrokové části IV., bod 1., písm. f)

původní znění textu:

„přípravky na ochranu rostlin v celé ploše ochranného pásma II. stupně mohou být používány pouze v případě, že jsou v souladu s aktuálním Seznamem registrovaných přípravků vydaným Státní rostlinolékařskou správou a určeny pro aplikaci v ochranném pásmu I. a II. stupně vodního zdroje“;

text po úpravě:

„přípravky na ochranu rostlin v celé ploše ochranného pásma II. stupně mohou být používány pouze v případě, že jsou v souladu s rozhodnutím o povolení konkrétního přípravku na ochranu rostlin, které vydává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský“.

2. Byl vznesen požadavek, aby ochranná pásma byla po nabytí účinnosti Opatření obecné povahy (patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky) vložena do mapových podkladů MZe (informačního systému využití zemědělské půdy LPIS).

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy (Ing. Jitka Kubešová, Dis.)

K Návrhu opatření obecné povahy – ochranná pásma vodního zdroje, nemáme připomínky (při ústním jednání).

Následně, na základě projednání předmětného návrhu opatření obecné povahy s dotčenými orgány, vodoprávní úřad zveřejnil návrh opatření obecné povahy (veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu) vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Polička a též na elektronické úřední desce Městského úřadu Polička – způsobem umožňujícím dálkový přístup v termínu od 03. 10. 2018 do 02. 11. 2018 (podle § 172 odst. 1 správního řádu) spolu s výzvou k uplatnění připomínek nebo námitek a k projednání záměru ve veřejném projednání.

Návrh opatření obecné povahy spolu s výzvou k uplatnění připomínek nebo námitek byl dne 03. 10. 2018 též zaslán příslušnému Obecnímu úřadu Jedlová (podle § 25 odst. 3 v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu), jehož správního obvodu se návrh opatření obecné povahy týká.

Termín veřejného projednání byl stanoven na 07. 11. 2018 se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Městského úřadu Polička.

K návrhu opatření obecné povahy mohli vlastníci nemovitostí a kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky, písemné odůvodněné námitky (ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění) nebo na veřejném projednání ústní připomínky ke správnímu orgánu.

Posouzení vodoprávního úřadu:

K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních vod využívaných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m³ za rok stanoví (podle § 30

odst. 1 vodního zákona) vodoprávní úřad ochranná pásma opatřením obecné povahy. Stanovení takovýchto ochranných pásem je vždy veřejným zájmem.

Povinnost, stanovit tyto ochranná pásma, vyplývá jak z ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona, tak z rozhodnutí MěÚ Polička, OÚPraŽP, č.j.: OÚPraŽP 1264/2007/VH/RO ze dne 18. 07. 2007, kterým bylo obci Jedlová vydáno povolení k odběru podzemních vod z vrtu HV-5 v množství 30 000 m³/rok a kde je v podmínkách pro nakládání s vodami v bodě 3. nařízeno stanovení ochranného pásma II. stupně pro jímající vrt HV-5.

Nejdůležitějším podkladem, ze kterého vodoprávní úřad vycházel, je výše zmiňovaný Odborný podklad pro stanovení ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje společnosti H3Geo, s.r.o., který odborně zpracoval Mgr. Tomáš Novotný – odborná způsobilost v hydrogeologii a který obsahuje jak rozsah stanovení ochranného pásma I. a II. stupně, návrhovou část, tak i jeho zdůvodnění. Z tohoto podkladu vyplývá, že hranice ochranného pásma I. stupně byly navrženy v souladu se stávající legislativou a při zabezpečení navržených ochranných opatření zajišťují dostatečnou ochranu vodního zdroje a jímacích objektů. Hranice ochranného pásma II. stupně byla navržena s ohledem na nutnost zajistit ochranu vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody – pitné vody jímáné pro obec Jedlovou (1 024 trvale žijících obyvatel).

Z Odborného podkladu pro stanovení ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje - zpracování statistického souboru laboratorních analýz z let 1986 až 2017, vyplývá:

kvalita vody jímáné vrtem HV-3

- koncentrace **dušičnanů** kolísá v rozmezí 5 – 8 mg/l, občas však dochází k výraznému nárůstu na hodnotu až 25 mg/l (limit 50 mg/l),
- průměrné koncentrace **síranů** se drží na úrovni kolem 58 mg/l, od roku 2008 však dochází k vysokým výkyvům koncentrací dosahujících až hodnoty 200 mg/l (limit 250 mg/l),
- koncentrace **chloridů** vykazuje mírně vzestupný trend, přičemž průměrné koncentrace se pohybují kolem hodnoty 10,89 mg/l s maximem 34,4 mg/l v červenci 2015 (limit 100 mg/l),
- z hlediska **mikrobiologického** vykazuje voda občasnou mírnou závadnost, která může souviset a být ovlivňována nevhodným způsobem hospodaření v infiltrační oblasti.

kvalita vody jímáné vrtem HV-5

- koncentrace **dušičnanů** je minimální a kolísá kolem hodnoty 1 mg/l (limit 50 mg/l),
- koncentrace **síranů** má vzestupný trend, obecně jsou na nízké úrovni kolem 33,5 mg/l, s maximem 40 mg/l (limit 250 mg/l),
- koncentrace **chloridů** vykazuje v posledních letech 5 – 6 mg/l s minimálním rozkyvem (limit 100 mg/l),
- koncentrace **železa** s průměrnou hodnotou 0,79 mg/l se dlouhodobě nachází nad limitem pro pitnou vodu, která je však ovlivněna místním geologickým prostředím.

(hygienické limity jsou uvedeny dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody)

Z hodnocení množství jímáné vody z vrtu HV-3 (za období let 1996 - 2017) a z vrtu HV-5 (za období let 2000 – 2017) vyplývá, že dlouhodobě je více využíván vrt HV-3.

Dále v souladu s § 20 odst. 3 vodního zákona vodoprávní úřad zašle po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy, příslušnému katastrálnímu úřadu (do 30 dnů), údaje potřebné k evidenci ochranných pásem (podle § 20 odst. 2 vodního zákona) v katastru nemovitostí.

Vodoprávní úřad vzal na vědomí vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, zn.: SBS 26764/2018/OBÚ-09/1 ze dne 30. 08. 2018, ve kterém sdělují, že na řešené území zasahují bezpečnostní pásma organizací nakládajících s výbušninami v areálu Poličských strojíren a.s.. K tomuto vodoprávní úřad uvádí, že návrhem opatření obecné povahy – stanovením ochranných pásem vodního zdroje nedojde k žádnému

narušení nebo omezení bezpečnostních pásem, jelikož ochranná pásma jsou stanovena k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních vod a předmětem řízení není umístování nebo povolování staveb. To znamená, že omezení stanovená územním plánem pro obec Jedlovou - respektování podmínek a omezení pro případnou výstavbu a způsob jejího provádění podle příslušných ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 99/1995 Sb. o skladování výbušnin, v úplném znění a č. 102/1994 Sb. kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, v plném znění, zůstanou zachovány. Dále bere též na vědomí, že v evidenci dobývacích prostorů neevidují na řešeném území žádný dobývací prostor.

Požadavek, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, vznesený při ústním jednání (dne 20. 09. 2018), aby ochranná pásma byla po nabytí účinnosti opatření obecné povahy vložena do mapových podkladů MZe (informačního systému využití zemědělské půdy LPIS), bere vodoprávní úřad v potaz a údaje o stanovení ochranných pásem vodního zdroje budou zaslány na vědomí oprávněné osobě spravující tento informační systém.

Dále vodoprávní úřad zašle Ministerstvu životního prostředí, které spravuje na základě § 22 odst. 4 písm. d) vodního zákona prostřednictvím Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka informační systém veřejné správy - registr chráněných oblastí (ochranných pásem vodních zdrojů), ve kterém v návaznosti na vodní útvary povrchových nebo podzemních vod eviduje oblasti a území vyžadující zvláštní ochranu podle vodního zákona.

Konec návrhu.

Městský úřad Polička, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 vodního zákona, a místně příslušný správní orgán podle § 11 správního řádu, podle § 115 odst. 8 vodního zákona v souladu s § 47 odst. 1 a § 172 odst. 1 správního řádu, **oznamuje zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy** a současně **nařizuje jeho veřejné projednání** na den

7. listopadu 2018 (středa) v 14:30 hodin

se schůzkou pozvaných v **zasedací místnosti (dveře č. 45) Městského úřadu Polička**, Palackého nám. 160, 572 01 Polička (1. patro).

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u příslušného vodoprávního úřadu písemné připomínky, nebo tyto uplatnit **nejpozději při veřejném projednání**, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li vodoprávní úřad, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu obecné povahy písemné odůvodněné námitky k příslušnému vodoprávnímu úřadu **nejpozději při veřejném ústním projednání**. K později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Vodoprávní úřad **žádá Obecní úřad Jedlovou** (ve smyslu § 172 odst. 1 správního řádu), jehož správního obvodu se návrh opatření obecné povahy týká, o vyvěšení tohoto návrhu opatření obecné povahy formou veřejné vyhlášky, tj. bezodkladně vyvěsit na své úřední desce **na dobu**

nejméně 30 dnů. Návrh opatření obecné povahy je nutné vyvěsit též způsobem umožňující dálkový přístup. Uvedený obecní úřad zároveň žádáme, aby po uplynutí lhůty pro vyvěšení, resp. zveřejnění, byl návrh opatření obecné povahy vrácen vodoprávnímu úřadu a to s potvrzením o dni vyvěšení a sejmutí z úřední desky.

Vodoprávní úřad účastníky řízení informoval, že § 30 odst. 11 a 12 vodního zákona upravuje poskytování náhrad spojených se stanovením ochranných pásem vodních zdrojů a to následujícím způsobem:

(11) Za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů náleží vlastníkům těchto pozemků a staveb náhrada, kterou jsou povinni na jejich žádost poskytnout v případě vodárenských nádrží vlastníci vodních děl umožňujících v nich vzdouvání vody, v ostatních případech oprávnění (§ 8) k odběru vody z vodního zdroje; je-li jich více, poměrně podle povoleného množství odebírané vody. Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě soud.

(12) Náklady spojené s technickými úpravami v ochranných pásmech vodních zdrojů uloženými vodoprávním úřadem k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti nesou ti, kteří jsou oprávnění vodu z těchto vodních zdrojů odebírat, popřípadě o povolení k jejímu odběru žádají, u vodárenských nádrží pak vlastníci nebo stavebníci vodních děl sloužících ke vzdouvání vody.

Dále vodoprávní úřad upozorňuje na skutečnost, že mimo omezení uvedená v tomto návrhu opatření obecné povahy, jsou platná i omezení vyplývající z ustanovení dalších zákonů.

Konkrétně:

- ~ z § 3 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně a o ochraně zemědělského půdního fondu – „Je zakázáno
 - a) způsobovat znečištění zemědělské půdy překračováním indikačních hodnot. Indikačními hodnotami se rozumí obsahy rizikových látek nebo rizikových prvků v zemědělské půdě, při jejichž překročení dochází k ohrožení zdravotní nezávadnosti potravin nebo krmiv, přímému ohrožení zdraví lidí nebo zvířat při kontaktu s půdou a negativnímu vlivu na produkční funkci zemědělské půdy, stanovené prováděcím právním předpisem; za znečišťování zemědělské půdy se nepovažuje používání látek a přípravků na zemědělské půdě v souladu se zvláštním právním předpisem,
 - b) způsobovat ohrožení zemědělské půdy erozí překračováním přípustné míry jejího erozního ohrožení stanovené prováděcím právním předpisem; přípustná míra erozního ohrožení se stanoví na základě průměrné dlouhodobé ztráty půdy vyjádřené v tunách na 1 ha za 1 rok v závislosti na hloubce půdy,
 - c) poškozovat fyzikální, chemické nebo biologické vlastnosti zemědělské půdy jejím zhutňováním, zamokřováním, vysoušením, překrýváním nebo narušováním erozí.“
- ~ z § 9 odst. 1 zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech – „Zemědělství podnikatelé jsou povinni používat hnojiva, pomocné látky, upravené kaly a sedimenty způsobem stanoveným tímto zákonem, zákonem o odpadech a zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu. Hnojivy, pomocnými látkami a upravenými kaly nesmějí být při jejich používání vnášeny do půdy rizikové prvky nebo rizikové látky v množství, které pro hnojiva a pomocné látky stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem a pro upravené kaly stanoví zvláštní právní předpis. Hnojiva, pomocné látky a upravené kaly musí být používány tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vod. Sedimenty nesmějí být používány, pokud obsah rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu a v půdě, na kterou mají být použity, a další vlastnosti sedimentu překročí limity stanovené prováděcím právním předpisem.
- ~ z § 32 odst. 8 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích – „Vlastník lesa je povinen chránit les před znečišťujícími látkami unikajícími nebo vznikajícími při jeho hospodářské činnosti. V lese je povinen používat výhradně biologicky odbouratelné oleje k mazání řetězů motorových

pil a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny. Při ochraně lesních porostů je povinen dát přednost účinným technologiím šetřícím životní prostředí.“

- ~ z § 34 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích – „*Výstavba a údržba přibližovacích linek, lesní dopravní sítě a ostatních zařízení v lesích nesmí působit ohrožení stability lesních porostů, zvýšené nebezpečí eroze nebo nepřiměřené poškození půdy a vodního režimu v daném území.*“

Poučení:

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky

Zmeškání úkonu, podle § 172 odst. 5 správního řádu, nelze prominout.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Otisk úředního razítka

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP
Městského úřadu Polička

Přílohy:

1. Situace ochranné pásmo I. stupně zdroje podzemní vody, jímané prostřednictvím vrtu HV-3, na pozemcích parc. č. 2386/2, 2387 a 2389 v k.ú. Jedlová u Poličky.
2. Situace ochranné pásmo I. stupně zdroje podzemní vody, jímané prostřednictvím vrtu HV-5, na pozemku parc. č. 2426/3 v k.ú. Jedlová u Poličky.
3. Situace ochranné pásmo II. stupně zdroje podzemní vody jímané prostřednictvím vrtů HV-3 a HV-5.

Tento návrh musí být vyvěšen na úřední desce nejméně po dobu 30 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Písemnost byla dne zveřejněna na adrese www.policka.org a také způsobem umožňující dálkový přístup u obcí, které jsou tímto návrhem ochranného pásma dotčeny.

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obdrží:

navrhovatel (doručenky):

1. Obec Jedlová v zastoupení společnosti H3Geo s.r.o., IDDS: 5cv9d6v

ke zveřejnění na úřední desce (doručenky):

2. Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, na úřední desku (ke zveřejnění na úředních deskách – fyzické, elektronické)
3. Obecní úřad Jedlová, IDDS: 6nga4tj (ke zveřejnění na elektronické úřední desce)
4. Obecní úřad Jedlová, Jedlová 321, 569 91 Jedlová (ke zveřejnění na úřední desce)

ostatní účastníci (doručenky):

5. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
6. Město Polička, Odbor správy majetku, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, e-mailem/elektronicky
7. Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy, IDDS: z49per3
8. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Svitavy, IDDS: x3eftbz
9. SÚS Pardubického kraje, úsek majetkové správy Litomyšl, IDDS: ffhk8fq
10. Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn
11. Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Choceň, IDDS: e8jcfsn
12. ZOS Jedlová, spol. s r.o., IDDS: 9txdbe4
13. AGRONEA a.s. Polička, IDDS: 4sicnpv
14. TERRA ALFA s.r.o., IDDS: tz76x82
15. VOPOL AGRO s.r.o., IDDS: kk6wvps
16. RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IDDS: fp2ykfi
17. Jindřich Dočekal, Nyklovice č.p. 40, 592 65 Rovečné
18. Marie Dočekalová, Nyklovice č.p. 40, 592 65 Rovečné
19. Ing. Oldřich Holcman, Sokolovská č.p. 152, Nedošín, 570 01 Litomyšl
20. Ing. Radovan Kavan, Hegerova č.p. 286, Horní Předměstí, 572 01 Polička
21. Ing. Jana Lipovská, Zahradní č.p. 998, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
22. Jiří Kucko, Sídliště Hegerova č.p. 934, Horní Předměstí, 572 01 Polička
23. Miroslav Kašpar, Janáčkova č.p. 523, Horní Předměstí, 572 01 Polička
24. Alena Dufková, Modřec č.p. 41, 572 01 Polička
25. Filip Koutný, Modřec č.p. 6, 572 01 Polička

dotčené orgány státní správy (doručenky):

26. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9
27. Státní báňská správa ČR, Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, IDDS: gf9adwf
28. MINISTERSTVO OBRANY ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor územní správy majetku Pardubice, IDDS: hjyaavk
29. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení rostlinolékařské inspekce Havlíčkův Brod, Pracoviště kontroly POR, Pracoviště Svitavy, IDDS: ugbaiq7
30. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69
31. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, IDDS: 23wai86
32. Městský úřad Bystré, Stavební úřad, IDDS: 22nbxdq
33. MěÚ Polička, OÚPraŽP, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, e-mailem/elektronicky
34. MěÚ Polička, odbor dopravy, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, e-mailem/elektronicky
35. Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, IDDS: rzrriefx
36. Státní pozemkový úřad, Pobočka Svitavy, IDDS: z49per3

na vědomí (doručenky):

37. Obec Jedlová, IDDS: 6nga4tj

38. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, odd. územního plánování, IDDS: z28bwu9

vlastníci pozemků, dle níže uvedeného seznamu parcel, kteří jsou návrhem opatření obecné povahy dotčeni (veřejnou vyhláškou):

Seznam pozemkových parcel dotčených ochranným pásmem I. stupně vodního zdroje - vrt HV-3

2386/2 2387 2389

Seznam pozemkových parcel dotčených ochranným pásmem I. stupně vodního zdroje - vrt HV-5

2426/3

Seznam stavebních parcel dotčených ochranným pásmem II. stupně vodního zdroje – vrtů HV-3 a HV-5

1	78	415	547	666	743	848	145/1	603/2
3	79	441	548	667	744	856	145/2	603/3
4	82	460	554	669	745	859	165/1	70/2
9	84	461	557	670	746	863	165/2	722/1
10	91	473	558	671	747	878	165/3	722/2
12	93	474	559	672	748	883	167/1	722/3
13	95	475	560	673	749	892	167/2	722/4
14	103	477	563	677	754	893	167/3	766/2
22	104	481	564	678	755	894	175/1	781/1
23	106	484	580	679	757	897	175/2	781/2
24	107	485	581	682	772	900	32/2	83/1
26	108	488	585	683	773	906	32/3	83/2
28	147	489	590	689	774	908	32/6	83/3
29	148	492	591	691	775	917	32/7	868/1
35	149	493	601	692	777	919	378/1	909/1
36	150	494	602	700	778	920	378/2	909/2
37	159	495	604	701	783	925	379/1	92/2
38	160	502	614	702	784	934	379/2	94/1
39	162	509	619	703	787	2/1	43/1	94/2
40	164	510	620	704	792	2/2	43/2	94/3
44	169	516	621	705	795	7/1	448/2	94/4
45	170	517	624	706	796	18/1	449/2	99/1
46	171	518	629	707	803	27/1	519/1	
67	172	520	630	721	806	7/2	519/2	
69	176	526	635	723	810	18/2	536/1	
71	376	533	661	732	821	27/2	536/2	
72	377	537	662	733	822	105/1	565/1	
74	380	538	663	734	833	105/2	582/2	
76	396	544	664	741	836	144/1	583/2	
77	403	546	665	742	838	144/2	603/1	

Seznam pozemkových parcel dotčených ochranným pásmem II. stupně vodního zdroje – vrtů HV-3 a HV-5

1	119	422	2248	3995	4443	121/14	171/26	1905/6
4	120	424	2264	3997	4444	121/16	171/27	1906/5
5	126	426	2268	3998	4446	121/17	171/28	1907/1
6	128	427	2269	4000	4450	121/18	171/29	1910/3
9	129	433	2271	4001	2/1	121/19	171/3	1911/1

10	173	439	2272	4005	8/1	121/2	171/30	1911/2
11	174	440	2273	4006	17/1	121/20	171/31	1912/1
12	176	471	2274	4011	20/1	121/3	171/32	1915/10
13	177	477	2296	4012	22/1	121/4	171/33	1915/11
15	178	478	2297	4013	24/1	121/5	171/34	1915/6
16	179	481	2298	4014	27/1	121/6	171/35	1915/7
18	180	482	2299	4015	30/1	121/7	171/36	1915/8
19	181	483	2300	4019	2/2	121/8	171/37	1915/9
21	182	484	2303	4021	8/2	121/9	171/43	1916/1
28	184	487	2304	4022	17/2	122/1	171/44	1916/10
33	185	498	2305	4023	20/2	122/2	171/48	1916/11
34	186	500	2309	4025	22/2	122/3	171/49	1916/12
36	187	501	2310	4027	24/2	125/1	171/50	1916/13
38	189	505	2349	4030	25/2	125/2	171/51	1916/14
40	190	1913	2353	4031	27/2	125/3	171/52	1916/15
41	191	1920	2356	4032	22/3	127/1	171/53	1916/16
44	194	1921	2359	4033	25/3	127/2	171/54	1916/17
45	196	1924	2379	4034	27/3	127/3	171/55	1916/18
47	197	1932	2380	4036	22/4	127/4	171/56	1916/19
50	198	1938	2381	4037	25/4	127/5	171/57	1916/2
53	204	2147	2384	4039	25/5	127/6	171/8	1916/3
55	205	2148	2385	4042	25/6	130/1	171/9	1916/4
77	323	2153	2390	4044	102/1	130/2	172/3	1916/8
78	331	2155	2411	4045	102/2	130/3	172/4	1916/9
79	333	2156	2415	4046	102/3	130/4	183/1	1925/1
83	334	2157	2451	4047	103/1	131/3	183/2	1925/2
87	344	2158	2469	4048	103/10	131/4	188/1	1925/3
88	346	2163	2536	4049	103/11	131/5	188/2	1925/4
89	348	2164	2539	4366	103/12	131/6	1891/3	1927/1
90	362	2165	2544	4367	103/13	133/1	1897/1	1927/2
92	370	2166	2613	4369	103/2	133/2	1897/13	1927/5
93	374	2167	3962	4373	103/3	134/1	1897/15	193/1
94	379	2168	3963	4394	103/4	134/2	1897/16	193/2
95	386	2169	3964	4410	103/5	134/3	1897/20	1937/1
98	391	2199	3972	4411	103/6	136/1	1897/25	195/1
100	393	2203	3973	4417	103/7	171/1	1897/26	195/3
101	394	2210	3974	4418	103/8	171/12	1897/27	195/4
104	396	2213	3976	4423	103/9	171/14	1897/28	195/5
107	409	2214	3978	4424	106/1	171/19	1901/3	195/6
108	410	2235	3982	4425	106/2	171/20	1903/1	201/1
109	414	2236	3985	4430	112/2	171/21	1903/3	201/2
110	415	2238	3986	4436	121/1	171/22	1905/1	203/1
114	417	2239	3987	4437	121/10	171/23	1905/11	203/2
115	418	2240	3993	4439	121/12	171/24	1905/12	203/3
118	419	2241	3994	4442	121/13	171/25	1905/5	207/1
207/2	2301/17	2362/2	2426/1	2449/33	2463/2	2512/6	2546/21	2556/27
208/1	2301/18	2362/20	2427/10	2449/34	2463/3	2513/1	2546/22	2556/28
208/2	2301/19	2362/21	2427/11	2449/35	2463/4	2513/16	2546/23	2556/29
208/3	2301/2	2362/22	2427/12	2449/36	2463/6	2513/17	2546/24	2556/30
210/1	2301/20	2362/23	2427/13	2449/37	2463/7	2513/18	2546/25	2556/31

210/3	2301/21	2362/24	2427/14	2449/38	2463/8	2513/19	2546/26	2556/33
210/6	2301/22	2362/25	2427/15	2449/39	2463/9	2513/2	2546/27	2556/36
210/7	2301/23	2362/26	2427/16	2449/4	2464/1	2513/20	2546/28	2556/37
212/2	2301/24	2362/27	2427/17	2449/40	2464/2	2513/23	2546/29	2556/38
2146/10	2301/25	2362/28	2427/18	2449/41	2464/3	2513/24	2546/3	2556/39
2146/11	2301/26	2362/29	2427/19	2449/42	2464/5	2513/25	2546/30	2556/4
2146/2	2301/27	2362/30	2427/2	2449/43	2464/6	2513/26	2546/31	2556/40
2146/3	2301/28	2362/4	2427/20	2449/44	2465/1	2513/27	2546/32	2556/41
2146/4	2301/29	2362/5	2427/21	2449/45	2465/10	2513/28	2546/33	2556/42
2146/6	2301/3	2362/6	2427/22	2449/46	2465/17	2513/29	2546/34	2556/43
2146/7	2301/30	2362/7	2427/23	2449/47	2465/2	2513/30	2546/35	2556/44
2146/8	2301/31	2362/8	2427/24	2449/48	2465/9	2513/31	2546/36	2556/45
2146/9	2301/32	2362/9	2427/25	2449/49	2467/1	2513/34	2546/37	2556/46
2160/1	2301/33	2383/1	2427/26	2449/5	2467/10	2515/1	2546/38	2556/47
2160/2	2301/34	2383/2	2427/3	2449/50	2467/11	2517/1	2546/39	2556/48
2161/1	2301/35	2383/3	2427/4	2449/51	2467/12	2517/2	2546/4	2556/49
2161/2	2301/4	2386/1	2427/5	2449/52	2467/13	2520/3	2546/40	2556/5
2161/3	2301/6	2412/1	2427/6	2449/53	2467/14	2523/1	2546/41	2556/50
2162/1	2301/7	2414/1	2427/7	2449/54	2467/15	2526/1	2546/42	2556/51
2162/2	2301/8	2414/2	2427/8	2449/55	2467/16	2526/2	2546/43	2556/52
2162/4	2301/9	2417/1	2427/9	2449/56	2467/17	2534/1	2546/6	2556/6
2200/1	2306/1	2417/10	2428/2	2449/57	2467/18	2534/2	2546/8	2556/8
2200/2	2306/2	2417/11	2449/10	2449/58	2467/19	2534/3	2546/9	2618/1
2200/3	2306/3	2417/2	2449/11	2449/59	2467/20	2534/4	2548/1	2618/10
2206/2	2306/4	2417/27	2449/12	2449/6	2467/21	2540/1	2548/22	2618/11
2207/2	2306/5	2417/28	2449/13	2449/7	2467/22	2540/2	2550/2	2618/12
2207/3	2307/1	2417/29	2449/14	2449/9	2467/23	2542/1	2551/1	2618/13
2234/2	2307/2	2417/3	2449/15	2452/1	2467/24	2542/2	2551/34	2618/14
2234/3	2340/1	2417/30	2449/16	2452/2	2467/25	2543/1	2551/35	2618/15
2234/4	2340/2	2417/31	2449/17	2452/3	2467/26	2543/2	2551/36	2618/16
2234/5	2340/3	2417/32	2449/18	2458/1	2467/27	2543/3	2551/37	2618/17
2234/6	2350/1	2417/33	2449/19	2460/1	2467/28	2545/25	2551/38	2618/18
2234/7	2350/2	2417/34	2449/20	2462/11	2467/29	2546/1	2551/39	2618/19
2265/1	2350/3	2417/35	2449/21	2462/20	2467/30	2546/10	2551/5	2618/2
2265/3	2362/1	2417/36	2449/22	2462/21	2467/31	2546/11	2553/1	2618/20
2265/4	2362/10	2417/5	2449/23	2462/22	2467/32	2546/12	2556/18	2618/21
2266/1	2362/11	2418/1	2449/24	2462/23	2467/33	2546/13	2556/19	2618/22
2301/1	2362/12	2418/2	2449/25	2463/1	2467/34	2546/14	2556/2	2618/23
2301/10	2362/13	2420/1	2449/26	2463/10	2467/35	2546/15	2556/20	2618/24
2301/11	2362/14	2420/2	2449/27	2463/11	2467/9	2546/16	2556/21	2618/25
2301/12	2362/15	2420/3	2449/28	2463/12	2468/1	2546/17	2556/22	2618/26
2301/13	2362/16	2422/1	2449/29	2463/13	2468/2	2546/18	2556/23	2618/27
2301/14	2362/17	2422/2	2449/30	2463/14	2512/1	2546/19	2556/24	2618/28
2301/15	2362/18	2422/3	2449/31	2463/15	2512/3	2546/2	2556/25	2618/29
2301/16	2362/19	2422/4	2449/32	2463/16	2512/5	2546/20	2556/26	2618/33
2618/34	341/1	368/6	3961/105	3961/96	4016/1	416/6	4377/2	441/18
2618/35	341/2	368/7	3961/106	3961/97	4016/2	416/7	4377/3	441/19
2618/36	341/4	368/8	3961/107	3961/98	4016/3	416/8	4377/32	441/2
2618/37	343/3	368/9	3961/108	3961/99	4016/4	416/9	4377/33	441/20
2618/5	343/4	372/1	3961/11	3965/1	4016/5	42/1	4377/34	441/21

2618/6	343/5	372/2	3961/12	3965/2	4017/1	42/2	4377/35	441/22
2618/9	347/1	372/3	3961/16	3965/3	4017/2	420/1	4377/36	441/23
2695/6	347/2	372/5	3961/17	3971/1	4017/3	420/2	4377/37	441/24
2695/7	356/1	372/6	3961/18	3971/2	4017/4	423/1	4377/38	441/6
2695/8	356/2	385/1	3961/40	3977/1	4017/5	423/2	4377/63	441/7
320/1	356/3	385/2	3961/41	3977/2	4020/1	425/1	4377/64	441/9
320/2	358/3	385/3	3961/42	3979/1	4020/2	425/2	4377/66	442/1
320/3	358/4	385/4	3961/43	3979/10	4020/3	429/1	4377/67	442/10
320/4	360/1	389/1	3961/44	3979/11	4026/1	429/2	4377/68	442/11
320/5	360/2	389/2	3961/45	3979/12	4026/2	431/1	4377/69	442/12
320/6	360/3	389/3	3961/46	3979/13	403/2	431/2	4377/70	442/2
321/1	360/4	390/1	3961/47	3979/2	403/3	431/5	4377/71	442/3
321/2	361/1	390/10	3961/48	3979/3	403/4	431/6	4377/72	442/4
321/3	361/2	390/11	3961/49	3979/4	403/5	431/7	4377/73	442/5
321/4	361/3	390/12	3961/50	3979/5	4035/1	4336/1	4377/74	442/6
321/5	363/1	390/13	3961/56	3979/6	4035/2	4336/2	4377/75	442/7
322/1	363/2	390/3	3961/57	3979/7	4038/1	4338/10	4377/76	442/8
324/2	364/1	390/4	3961/58	3979/8	4038/10	4338/11	4377/87	442/9
325/2	364/2	390/5	3961/59	3979/9	4038/11	4338/12	4399/1	4445/1
326/1	364/3	390/6	3961/60	399/1	4038/12	4338/13	4399/2	4445/2
326/2	364/4	390/7	3961/61	399/10	4038/13	4338/14	4399/3	4449/1
326/3	364/5	390/8	3961/62	399/11	4038/14	4338/15	4403/1	4449/2
328/1	364/6	390/9	3961/63	399/2	4038/15	4338/16	4403/2	46/1
328/2	364/7	395/1	3961/64	399/3	4038/3	4338/4	4404/1	46/2
328/3	364/8	395/2	3961/65	399/4	4038/4	4338/5	4404/2	465/1
328/4	366/10	3960/1	3961/72	399/5	4038/6	4338/6	4404/3	465/2
328/5	366/11	3960/10	3961/73	399/7	4038/7	4338/7	4404/4	466/1
329/1	366/13	3960/11	3961/74	399/8	4038/8	4338/8	4405/10	466/3
329/10	366/14	3960/12	3961/75	399/9	4038/9	4338/9	4405/11	466/4
329/4	366/15	3960/13	3961/77	400/1	404/1	4348/3	4405/12	469/1
329/5	366/16	3960/14	3961/79	400/2	404/2	436/1	4405/3	469/2
329/6	366/17	3960/15	3961/80	400/3	404/4	436/2	4405/4	469/3
329/7	366/18	3960/16	3961/81	400/4	4040/1	436/3	4405/5	469/4
329/8	366/19	3960/2	3961/82	400/5	4040/2	436/4	4405/6	469/5
329/9	366/3	3960/3	3961/83	400/6	4040/3	436/5	4405/7	469/6
336/2	366/4	3960/4	3961/84	400/7	406/1	436/6	4405/8	469/7
337/1	366/5	3960/6	3961/85	400/8	406/2	4363/1	4405/9	469/8
337/2	366/6	3960/7	3961/87	400/9	412/1	4363/2	441/1	469/9
338/1	366/9	3960/9	3961/89	4002/1	412/2	4363/3	441/10	472/2
338/2	368/1	3961/1	3961/90	4007/1	412/3	4363/5	441/11	472/3
338/3	368/10	3961/10	3961/91	4007/2	416/1	4365/2	441/12	473/1
338/4	368/2	3961/100	3961/92	4010/10	416/2	4374/1	441/13	473/2
340/1	368/3	3961/101	3961/93	4010/11	416/3	4374/2	441/14	473/3
340/2	368/4	3961/102	3961/94	4010/2	416/4	4377/14	441/15	474/1
340/3	368/5	3961/103	3961/95	4010/9	416/5	4377/15	441/16	474/2
474/3	485/2	486/2	493/2	496/6	502/22	503/15	506/9	86/3
475/1	485/3	486/21	493/3	496/7	502/23	503/4	507/3	91/1
475/2	485/4	486/22	493/4	496/8	502/24	503/5	509/3	91/2
475/3	485/6	486/23	493/5	496/9	502/3	503/6	52/1	91/3
479/1	485/7	486/24	496/1	502/1	502/4	503/7	52/2	96/1

479/2	485/8	486/3	496/10	502/10	502/5	503/9	52/3	96/2
479/3	485/9	486/4	496/11	502/12	502/6	506/1	52/4	96/3
48/1	486/10	486/5	496/12	502/13	502/7	506/10	59/3	96/5
48/2	486/11	486/6	496/13	502/14	502/8	506/11	59/4	96/6
48/3	486/12	486/7	496/14	502/15	502/9	506/12	59/5	97/3
48/4	486/13	486/8	496/15	502/16	503/1	506/13	59/6	97/4
48/5	486/14	486/9	496/16	502/17	503/10	506/14	81/1	část 3961/104
480/1	486/16	490/1	496/2	502/18	503/11	506/2	81/2	část 1895/4
480/2	486/17	490/2	496/3	502/2	503/12	506/3	81/3	část 4377/78
480/3	486/18	490/3	496/4	502/20	503/13	506/4	86/1	část 4363/4
480/4	486/19	493/1	496/5	502/21	503/14	506/8	86/2	

vše v k.ú. Jedlová u Poličky