

Záměr: **Z/2025/67618**
Řízení: **R/2025/71788**
Č.j.: **R/2025/71788/8**

Dne: **02.07.2025**

Úřad: **Městský úřad Polička
odbor územního plánování,
rozvoje a životního prostředí – DOSS
Palackého nám. 160
Polička-Město
57201 Polička
kbt8xbr**

Adresát: **Dle rozdělovníku**

Vyřizuje: **Vlastimil Brokl**
Tel: **461723816**

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný dotčený orgán pro vydání koordinovaného závazného stanoviska podle § 176 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), které zahrnuje závazné stanovisko podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) a závazné stanovisko podle § 29 odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), (dále jen „dotčený orgán“), obdržel žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska, které zahrnuje závazné stanovisko podle ZJES a závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, dne **10.04.2025** (žádost byla dle výzvy k odstranění vad doplněna dne **01.07.2025**) od žadatele, kterým je:

ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín
kterého zastupuje **Energomontáže Votroubek s.r.o., IČO: 28791274, Strojnická 1646, 51601 Rychnov nad Kněžnou**

(dále jen „žadatel“) pro záměr s názvem:

SY Pomezí pč 5860 5 knn nn

umístěný na pozemcích 144/2, 144/3, 144/9, 144/11, 144/15, 145/6, 145/12, 147/6, 4793/10, 4836/2, 4836/3, 4836/4, 5840/1, 5860/1, 5860/5 v katastrálním území Pomezí, dle projektové dokumentace pro povolení záměru zpracované v 04/2025 (ID: SR00X00WOQJN), projekční firmou Energomontáže Votroubek s.r.o., IČO: 28791274, Strojnická 1646, 51601 Rychnov nad Kněžnou, hlavní projektant: Ing. Luboš Hanuš, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, číslo autorizace: ČKAIT 0602193.

Dotčený orgán v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES vydává toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr **SY_Pomezí pč_5860_5_knn_nn** je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí

přípustný.

II.

- Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Polička, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona,

u d ě l u j e s o u h l a s

ke stavbě na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo s takovými pozemky sousedících, a v záplavovém území, s názvem:

„SY_Pomezí pč_5860_5_knn_nn“

(dále jen "stavba" nebo "záměr"), na pozemku parc. č. 144/2, 144/3, 144/9, 144/11, 144/15, 145/6, 145/12, 147/6, 4793/10, 4836/2, 4836/3, 4836/4, 5840/1, 5860/1, 5860/5 v katastrálním území Pomezí. Stavba křížuje nadzemním vedením vodní tok a nachází se v jeho záplavovém území:

Dotčený vodní tok:	VVT Bílý potok (IDVT: 10100452)
Záplavové území Bílého potoka:	rozliv Q100, Q20, Q5 a částečně v AZZÚ
Křížení Bílého potoka v ř. km:	12,825
Orientační souřadnice v S-JTSK:	X: 1101212; Y: 613646
Číslo hydrogeologického pořadí:	4-15-01-010
Útvar povrchových vod:	Bílý potok od pramene po ústí do toku Svratka (ID útvaru: DYJ_0310)

Vodoprávní úřad stanovuje podmínky, podle § 17 odst. 3 vodního zákona, za kterých souhlas vydává:

1. Nový podpěrný bod č. 956 musí být dle projektové dokumentace umístěn nejméně 0,5 m ve směru od koryta vodního toku od nahrazovaného podpěrného bodu č. 373, jehož kotvící lano bude z pravého břehu koryta odstraněno.
2. Při přechodu kabelového vedení přes VVT Bílý potok v říčním km 12,830 respektovat ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“
3. Při demontáži vrchního vedení NN v říč. km 12,825 nesmí dojít k poškození koryta vodního toku.
4. Vlastní kabelové vedení NN v 6-ti metrovém manipulačním pásmu toku zabezpečit proti poškození od pojezdu těžkých mechanizačních prostředků – 25 t.
5. Min. 7 dnů před zahájením zemních prací na přechodu vedení NN přes VVT Bílý potok bude vyrozuměno (objednatel nebo zhotovitel prací) Povodí Moravy, s. p., provoz Bystřice

nad Pernštejnem (ul. K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, technik Bc. Ondřej Boháč, mobil: 602 596 456, e-mail: bohac@pmo.cz).

6. Dopravní prostředky a stavební mechanizmy budou na pracovišti ve vzorném technickém stavu. Při použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní z biologicky odbouratelných olejů.
7. Stavbou nebudou dotčeny břehové porosty. (V opačném případě je nutné tuto skutečnost samostatně projednat se správcem toku)
8. Zařízení staveniště (včetně meziskládek zeminy) nebude situováno v záplavovém území VVT Bílý potok a musí být zabráněno ve smyvu zeminy do vodního toku.
9. Správce toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem (ul. K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, technik Bc. Ondřej Boháč, mobil: 602 596 456, e-mail: bohac@pmo.cz) bude přizván k předávacímu řízení mezi objednatelem a zhotovitelem, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení přechodu kabelového vedení přes VVT Bílý potok včetně zaměření s navázáním na výškový systém Bpv a polohopisnou síť JTSK.
10. Stavebník je povinen na pozemcích sousedících s vodními toky udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý chod vod, a to i v případě povodní (§ 52 a § 85 vodního zákona).
11. V případě mimořádných událostí, jež by mohly ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod je třeba m. j. bezodkladně informovat Povodí Moravy, s. p., dispečink (tel. 541 211 737) a odbor ŽP při MěÚ Polička.

Odůvodnění:

Dne 10.04.2025 byla podána a dne 01.07.2025 dle výzvy k odstranění vad doplněna žádost o koordinované závazné stanovisko podaná podle § 177 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), které zahrnuje závazné stanovisko podle § 3 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) a závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), k výše uvedenému záměru, jehož **předmětem** je Úprava distribuční sítě a nové kabelové vedení NN pro připojení pozemku p. č. 5860 v katastrálním území Pomezí.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- **Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a **lze tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko**. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

- Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 429/2024 Sb., o formulářích žádostí předkládaných vodoprávnímu úřadu a formuláři návrhu na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, a to:

- projektová dokumentace stavby s názvem „SY_Pomezí pč_5860_5_knn_nn“, kterou za společnost Energomontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, vypracoval Jan

Masařík a ověřil hlavní projektant: Ing. Luboš Hanuš, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení stave, ČKAIT 0602193, v dubnu 2025,

- stanovisko správce vodního toku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, zn.: PM-21428/2025/5203/IN, ze dne 17. 06. 2025.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Správce dotčeného vodního toku, Povodí Moravy, s. p., ve svém stanovisku se záměrem souhlasí a konstatuje, cit.: „*Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru, a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení nebude změněna.*“ Dále uvádí podmínky realizace, které byly přeneseny do výrokové části vodoprávního úřadu. Podmínce č. 4 stanoviska, která zní: „*Žádný z nadzemních objektů nebude situován v 6-ti m manipulačním pásmu toku. V odůvodněných případech lze při výkonu správy užívat pozemky sousedící s korytem vodního toku v šířce až 8 m – viz. § 49 odst. 2) písm. b) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. S umístěním podpěrného bodu č. 956 v břehové hraně nesouhlasíme a požadujeme odsunutí sloupu min. 3 m od břehové hrany VVT Bílý potok z důvodu údržby koryta vodního toku. Dále požadujeme demontáž kotvícího lana tohoto sloupu umístěného na pravém břehu VVT Bílý potok.*“ bylo částečně vyhověno úpravou projektové dokumentace tak, že nový sloup bude posunut o 0,5 m od koryta vodního toku blíže k hranici pozemku parc. č. 144/2, k ú. Pomezí. Na tomto kompromisu bylo dohodnuto při jednání na místě mezi správcem vodního toku - Povodí Moravy (p. Boháč) a projektantem za Energomontáže Votroubek s.r.o. (p. Masařík) za účasti vodoprávního úřadu.

Další podmínky ve výrokové části vodoprávního úřadu jsou stanoveny v souladu s § 17 odst. 3 vodního zákona. Tyto podmínky se zaměřují zejména na zabránění negativního ovlivnění dotčených útvarů povrchových a podzemních vod a odtokových poměrů v dotčeném území.

Stavba se částečně nachází v aktivní zóně záplavového území, ve které jsou podle § 67 odst. 1 vodního zákona zakázány stavby s výjimkou nezbytné dopravní infrastruktury a dalších. Stavba svým charakterem tuto podmínku splňuje a předpokládá se, že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení nebude změněna.

Při dodržení projektové dokumentace a za splnění podmínek správce vodního toku a tohoto souhlasu jsou dány předpoklady, že provedení stavby nebude mít negativní vliv na vodní poměry v dané lokalitě.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním a při dodržení uvedených podmínek nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy a nebyly shledány důvody bránící udělení souhlasu.

Toto jednotné environmentální stanovisko tedy bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- **Souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry a ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích.**

Správní úkony podle zákonů č. 541/2020 Sb., o odpadech, č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, se v rámci příslušnosti dotčeného orgánu

Městského úřadu Polička k předmětnému záměru **neprovádějí**, a tudíž nejsou nahrazovány tímto závazným stanoviskem podle ZJES.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, vydává se závazné stanovisko dotčeného orgánu. Vzhledem k tomu, že správní úkon podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), se k předmětnému záměru neprovádí, **namísto koordinovaného závazného stanoviska, o které bylo žádáno, se vydává závazné stanovisko podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku.**

Platnost tohoto závazného stanoviska je v souladu s § 7 odst. 2 ZJES 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena nejvýše o 5 let, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změně okolností rozhodných pro jeho vydání.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Upozornění/Poznámky:

- Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, se upozorňuje na to, že stavebník je povinen podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tento záměr oznámit na Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cas.cz.
- Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se upozorňuje na to, že:
 - Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
 - Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.

V případě podání jakékoliv následné žádosti na portálu stavebníka k uvedenému záměru je nutné vložit žádost do tohoto již existujícího záměru **Z/2025/67618**.

Podepsáno dle data v el. podpisu.

.....
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP

Toto závazné stanovisko musí být v souladu s ust. § 10 ZJES zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na elektronické úřední desce Městského úřadu Polička na webových stránkách www.policka.org po dobu nejméně 15 dní.

Doručí se veřejnou datovou sítí do datové schránky:

Zástupce žadatele:

Energomontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 51601 Rychnov nad Kněžnou, Datová schránka: k9spr3m

Správní orgán příslušný k následnému řízení podle § 1 ZJES:

Městský úřad Polička, obecní stavební úřad, Palackého nám. 160, Polička-Město, 57201 Polička,
Datová schránka: kbt8xbr

Obec dotčená realizací záměru:

Obec Pomezí, č.p. 4, 56971 Pomezí, Datová schránka: yuda3mv

Ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Městský úřad Polička, elektronická úřední deska, Palackého nám. 160, Polička-Město, 57201 Polička,
Datová schránka: w87brph