

# Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu

## Regionální operační program NUTS II Severovýchod Prioritní osa 3: Cestovní ruch

<b><i>Investor:</i></b>	<b>Město Polička</b>
<b><i>Zhotovitel:</i></b>	<b>První litomyšlská stavební a.s.</b>
<b><i>Projektant:</i></b>	<b>OMNIA projekt s.r.o., Brno</b>
<b><i>Technický dozor investora:</i></b>	<b>Ing. Jiří Kovář, Litomyšl</b>
<b><i>Propagační aktivity:</i></b>	<b>REK plus, s.r.o., Polička</b>

### Rozpočet projektu:

- Celkové náklady projektu: 26,4 mil. Kč
- Způsobilé výdaje projektu: 25,0 mil. Kč
- Dotace EU (91 %): 22,8 mil. Kč
- Vlastní zdroje města: 3,6 mil. Kč

Realizace projektu: 2011 - 2013

## Hradní palác

**Revitalizace Hradního paláce** spočívala v **obnově fasády**, která byla navrácena do stavu na konci 19. století, včetně nových, resp. upravených, truhlářských výrobků. Povrch fasády je vyspraven a doplněn vápennou omítkou shodného složení jako poslední původní vrstva. Všechny novodobé vrstvy s cementovým pojivem byly odstraněny. Finální úprava proběhla anorganickým nátěrem v okrové barvě. **V interiéru došlo k vybudování nových rozvodů elektroinstalace, EPS a EZS.**

Dále byla provedena **revitalizace teras** na objektu. V souvislosti s tímto byly odstraněny všechny stávající vrstvy včetně betonového podkladu. Následně byla znova zhotovena nová betonová podkladní deska (s jiným spádem a jiným ukončením vytvarovaným do římsy). Na tuto desku je natavena kvalitní dvouvrstvá bitumenová izolace. Na tuto izolaci byly položeny plné kompozicové profily s funkcí distanční podložky a na sraz uloženy kamenné dlaždice. Fixována je pouze spodní řada u okapového žlabu, aby nemohlo dojít k jejímu sjíždění.

**Odvedení přívalových dešťových vod** z prostoru vedle východní obvodové zdi Hradního paláce byla provedena zřízením kamenného chodníčku a příčným profilem mělkého příkopu směrem do středu zelených ploch v terasách. Nově navržená drenáž podél východní a jižní obvodové stěny je zaústěna do nově zřízené dešťové kanalizace, která je trasována před nádvoří, hradebním vstupem, příjezdní komunikací a dále po spádu směrem z hradeb. Do ní byl zaústěn i dosud nezaústěný dvojitý dešťový svod na severní straně objektu.

**Venkovní schodiště** na severní straně objektu je obnoveno odstraněním nevhodného obložení pískovcovými deskami a nepřídržných omítek. Jsou provedeny nové vápenné omítky, schody jsou vyměněny za stupně s nosem z masivních kamenných bloků, krycí desky pod vázami byly restaurovány a vázy jsou vyměněny za kamenné repliky.

**Uvedené stavební aktivity přinesly zatraktivnění objektu a prodloužení prohlídkové trasy na začátku (Výstavní sál) a na jejím konci (nádherné výhledy do okolní nedotčené krajiny z rekonstruovaných teras).**

## Dům zbrojnošů

V rámci obnovy **Domu zbrojnošů** byla **provedena obnova fasády**. Na severozápadní a severovýchodní straně objektu je v horních partiích uplatněna konzervační metoda, v dolních partiích je doplněna omítkou formou retuše v rámci celé fasády. Na jihovýchodní a jihozápadní straně je uplatněna konzervační metoda. Retuš a konzervace byly provedeny restaurátorsky. Na objektu jsou instalovány nové truhlářské výrobky (tj. nová historická okna a dveře). Vstup do 2. NP Domu zbrojnošů je vyřešen **novým venkovním dřevěným schodištěm** napojeným na dřevěnou podestu před stávajícím vchodem do 2. NP. **V interiéru došlo k vybudování nových rozvodů elektroinstalace, EPS a EZS.**

**Odkanalizování** proběhlo jednak stávající dešťovou kanalizací do betonového chrliče v hradbě poblíž vchodu do objektu, jednak podél severovýchodní a severozápadní obvodové stěny byla zřízena drenáž, jež je napojena do stávající ležaté kanalizace, která je položena v podlaze napříč objektem a ukončena chrličem v hradbě. Nad 1. NP Domu zbrojnošů byla provedena výměna napadených zhlaví a posílení nosných konstrukcí přidáním dalších vrstev spřažených dřevěných fošen.

**Dům zbrojnošů** původně sloužil jako obydlí hradní posádky. Díky pozdějšímu využívání především k hospodářským účelům se jeho prostory dochovaly ve zcela autentickém stavu s původními prvky z 15. - 17. století. V dolním sále domu je dnes vystavena sbírka klasicistních dveří z Poličska z 19. století, zapůjčená Městským muzeem a galerií v Poličce.

**Revitalizace tohoto objektu je jak z hlediska cestovního ruchu, tak z hlediska kulturně – historického (resp. z hlediska památkové péče) nejvýznamnějším stavebním zásahem.** Došlo k revitalizaci I. NP objektu, které je využíváno již nyní ke galerijním účelům. Kromě toho vznikl ve II. NP objektu nový výstavní sál, který je nově součástí prohlídkových tras. V tomto sále (sál zbrojnošů) vznikly úplně nové prohlídkové prostory, kde jsou instalovány nové exponáty výzbroje ostražiny hradů ve středověku, repliky zbraní a štítů, 2 komplexní zbroje vč. podstavců a jedna zbroj s možností obléknutí návštěvníků hradu. Dále zde jsou v dobových truhlách uloženy repliky historických oděvů a dobových her (kostky, vrhcáby, kroužky a karty). Sál je vybaven stylovým historickým nábytkem.

**Vybudování nové venkovní prohlídkové trasy** kolem hradebního obvodu zahrnuje:

- Obnova vnějších hradeb
- Odvodnění hradeb
- Cesta podél hradeb
- Vyhlídka
- Altán
- Zabezpečení areálu vstupní branou
- Vstupní brána u Domů zbrojnošů