




Spolufinancováno
Evropskou unií



_Polička

Plán ÚSES pro ORP Polička



TABULKOVÁ ČÁST

Datum: XX/2027

Zadal:

Město Polička

Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Zpracoval:

Ing. Lubor Smejtek

Krajinný ekolog a projektant ÚSES (A.3.1) ČKA: 05 181

Cerhýnky 102, 280 02 Cerhenice

e-mail: lubor.smejtek@seznam.cz

tel.: +420 728 535 746

Odborná spolupráce:

Mgr. Iva Smejtková

Krajinná ekoložka, specialistka ochrany přírody a GIS

Metodické vedení:

Ing. Jan Dřevíkovský

Projektant ÚSES a krajinný architekt,

Držitel autorizace (A.3, A.3.1) ČKA: 01 129

Ing. arch. Jaroslav C. Novák CSc.

Urbanista a architekt; Držitel autorizace (A.0) ČKA: 00 479

Konzultace:

Ing. Martina Vopařilová

Referentka správy GIS a ÚAP, MÚ Polička

Zdeněk Hrstka, DiS

Referent ochrany přírody a krajiny, MÚ Polička

1. VYSVĚTLIVKY

1.1 Značení skladebných částí ÚSES

Nadregionální prvky ÚSES:

Kód a název převzat ze ZÚR. Pro dílčí úseky biokoridorů nadmístního ÚSES platí následující schéma a pravidla:

Nadregionální biokoridory	NK83/1 (první úsek nadreg. biokoridoru v řešeném území)
	NK83/LC1 (první vložené LC do nadregionálního biokoridoru v řešeném území).

Regionální prvky ÚSES:

Regionální biocentra	RC299 (regionální biocentrum značené dle ZÚR)
Regionální biokoridory	RK882/1 (první úsek reg. biokoridoru v řešeném území)
	RK882/LC1 (první vložené LC do regionálního biokoridoru v řešeném území).

Místní prvky ÚSES:

Prvky byly značeny podle příslušnosti k vymezené větvi lokálního ÚSES. Značení větve je ve formátu LKX (X značí pořadové číslo větve lokálního ÚSES v řešeném území).

Lokální biocentra	LKX/LC + „pořadové číslo biocentra v rámci větve“
Příklad:	LK1/LC1 (první biocentrum v rámci větve č. 1 místního ÚSES)
Lokální biokoridory	LKX/ „číslo úseku lokálního biokoridoru“
Příklad:	LK1/1 (první úsek biokoridoru v rámci větve č. 1 místního ÚSES)

1.2 Seznam zkratek

AOPK	Agentura ochrany přírody a krajiny	PSZ	plán společných zařízení (KoPÚ)
BPEJ	bonitovaná půdně ekologická jednotka	PUPFL	pozemek určený k plnění funkcí lesa
DI	dopravní infrastruktura	SCHÚ	smluvně chráněné území
EVL	evropsky významná lokalita	SLT	soubor lesních typů
HPJ	hlavní půdní jednotka	STG	skupina typu geobiocénů
JPRL	jednotky prostorového rozdělení lesa	TI	technická infrastruktura
KoPÚ	komplexní pozemkové úpravy	ÚP	územní plán
KVES	konsolidovaná vrstva ekosystémů	ÚPD	územně plánovací dokumentace
MB	mapování biotopů	ÚSES	územní systém ekologické stability
MZCHÚ	maloplošné zvláště chráněné území	VKP	významný krajinný prvek
NDOP	nálezová databáze ochrany přírody	rVKP	registrovaný významný krajinný prvek
NLI	národní lesnický institut	VS	vegetační stupeň
ORP	obec s rozšířenou působností	VÚLHM	výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
PLO	přírodní lesní oblast	ZCHÚ	zvláště chráněné území
PP	přírodní památka	ZPF	zemědělský půdní fond
PR	přírodní rezervace	ZÚR	zásady územního rozvoje

ZKRATKY SKLADEBNÝCH PRVKŮ ÚSES:

BC	biocentrum
BK	biokoridor
LC, LBC	lokální biocentrum
LK, LBK	lokální biokoridor
RC, RBC	regionální biocentrum
RK, RBK	regionální biokoridor
NC, NBC	nadregionální biocentrum
NK, NBK	nadregionální biokoridor
IP	interakční prvek

1.3 Seznam přírodních biotopů

Kód biotopu	Název biotopu / Popis
K1	Mokřadní vrbiny
K2.1	Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů
K3	Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
L1	Mokřadní olšiny
L2.2	Údolní jasanovo-olšové luhy
L3.1	Hercynské dubohabřiny
L4	Suťové lesy
L5.1	Květnaté bučiny
L5.4	Acidofilní bučiny
LP	Lesní paseky (holiny) v místě původních přírodních lesních biotopů
M1.1	Rákosiny eutrofních stojatých vod
M1.3	Eutrofní vegetace bahnitých substrátů
M1.7	Vegetace vysokých ostřic
R2.2	Nevápnitá mechová slatiniště
S1.1	Štěrbínová vegetace vápnitých skal a drolin
S1.2	Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin
T1.1	Mezofilní ovsíkové louky
T1.3	Poháňkové pastviny
T1.5	Vlhké pcháčové louky
T1.6	Vlhká tužebníková lada
T1.9	Střídavě vlhké bezkolencové louky
T3.4D	Podjednotka v rámci širokolistých suchých trávníků (T3.4)
T4.2	Mezofilní bylinné lemy
T5.5	Acidofilní trávníky mělkých půd
V1F	Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod (bez druhů V1A–V1E)
V1G	Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod (bez ochranný významných makrofytů)
V2A	Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky
V4B	Podjednotka v rámci makrofytní vegetace vodních toků (V4)

1.4 Atributy skladebných částí ÚSES

Atributy popisu skladebných částí ÚSES na nadregionální, regionální a lokální úrovni a interakčních prvků jsou prezentovány formou tabulky dle přílohy č. 2 „Tabulka skladebných částí ÚSES a jejich charakteristiky s návrhem a odůvodněním“ a č. 3 „Tabulka interakčních prvků“ Standardu.

Obsah všech jevů je zpracován formou vektorových dat ve formátu ESRI shapefile / geodatabáze v souřadnicovém systému S-JTSK Krovak East North (EPSG: 5514) s atributovou strukturou obsahující zjednodušené informace o daném jevu (*.dbf tabulka jako součást příslušného shapefilu). Struktura atributové tabulky je dána přílohou č. 4 „Doporučená atributová tabulka“ Standardu.

Tabulka skladebných částí ÚSES a jejich charakteristiky s návrhem a odůvodněním

Název položky popisu	Vysvětlení položky popisu	Forma a obsah položky popisu (v závorce hodnota číselníku), konkretizováno
Označení skladebné části (kód skladebné části)	Unikátní kód v rámci řešeného území označující skladebnou část. Slouží také jako jednoznačná propojovací položka.	Označení skladebné části obsahuje typ skladebné části ve formátu např. (NK83/1) Podrobněji viz 1.1.
Název skladebné části	Název se uvádí většinou pouze u biocenter. Vychází z názvů dle zdrojových dokumentací nebo místních názvů. V rámci řešeného území by název měl být jedinečný.	Např. (Na vršku, U mlýna, Padělký) aj.
Typ skladebné části	Položka pro rozlišení typu a biogeografického významu skladebné části.	NRBC nadregionální biocentrum NRBK nadregionální koridor RBCNRBK regionální biocentru vložené do nadregionálního biokoridoru RBC regionální biocentrum RBK regionální biokoridor LBCNRBK lokální biocentrum vložené do nadregionálního biokoridoru LBCRBK lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru LBC lokální biocentrum LBK lokální biokoridor
Plocha biocentra	Celková plocha biocentra v řešeném území.	Uvádí se v hektarech (ha)
Délka biokoridoru	Celková délka biokoridoru v řešeném území.	Uvádí se v metrech (m)
Biogeografická charakteristika	Bioregion a typ biochory. Skupina typu geobiocénů.	Např. (1.53), (4VD), (2BD3)
Stanovištní typ skladebné části	Položka pro rozlišení skladebných částí ÚSES z hlediska jejich příslušnosti ke stanovištnímu typu.	Hydrofilní/hygrofilní (H), mezofilní (M) a kombinovaný/smíšený (SM)

Funkčnost skladebné části	Specifikace funkčnosti skladebné části. Jako "funkční" je označena skladebná část, u které je současný stav zastoupených přírodních biotopů dostatečný pro její plné fungování v systému. Jako "nefunkční" je naopak označena taková skladebná část, která ve významném rozsahu svého vymezení vyžaduje opatření. Ve všech ostatních případech jsou skladebné části označeny jako "částečně funkční".	Funkční (F), částečně funkční (C), nefunkční (N)
Popis aktuálního stavu	Popis stavu zaměřený na krajinně-ekologické hodnoty a případná rizika či ohrožení.	Slovní popis skladebného prvku ÚSES z hlediska krajino-ekologických charakteristik na základě KVES, včetně procentuálního zastoupení.
Zastoupené biotopy	Biotopy získané z vrstvy mapování biotopů ČR, případně přímým vymezením na základě terénního šetření s využitím metodiky mapování biotopů. Zvýrazní se převažující přírodní biotopy a uvede se procentuální zastoupení biotopů.	Kódy biotopů dle Katalogu biotopů, např. (L7.2). Kódy biotopů v řešeném území jsou popsány v kapitole 1.3.
Rozsah změny	Popis rozsahu změny skladebné části vůči vymezení ze zdrojové dokumentace.	převzato (P), dopřesněno (D), nově vymezeno (N)
Odůvodnění vymezení skladebné části	Odůvodnění vymezení z pohledu biogeografie a aktuálního stavu území z hlediska potřeby obnovy propojení přírodních biotopů a biotopů významných druhů rostlin a živočichů, případně také odůvodnění změny oproti původnímu vymezení.	Vychází z předešlého Rozsahu změny. P – převzato ze závazného vymezení v ÚPD/PSZ, prioritizace principu konzervativnosti, možné drobné úpravy bez vlivu na smysl vymezení – sesazení na KN atp. (bez podrobností), D – dopřesněno s ohledem na administrativní hranice, přírodní biotopy, případně novou koncepci vymezení – např. významný posun prvku, zvětšení, zmenšení atp. (většinou krátce komentováno), N – nově vymezeno v souladu s nově navrženou koncepcí ÚSES (krátce slovně komentováno)

Cílový stav	Stanovení cílových přírodních biotopů vychází z vyhodnocení současného stavu, promítnutí odpovídající větve ÚSES a zhodnocení dalších vazeb v území. Pro jednotlivé skladebné části vychází z analýzy přítomných biotopů a jejich potřeb (vč. zajištění jejich konektivity) s přihlédnutím k STG. Základním principem pro stanovení cílových přírodních biotopů a pro návrh managementu jednotlivých skladebných částí je ochrana existujících přírodních a zajištění konektivity mezi nimi. V místech, kde se cenné přírodní biotopy nenacházejí je dle přítomnosti přírodních biotopů v okolí s případným využitím STG navržen typ cílového přírodního biotopu (např. luční, lesní, stepní, vodní, mokřadní ekosystémy a ekosystémy 8. a 9. vegetačního stupně; dle Katalogu biotopů).	LE – lesní ekosystémy; definuje cílové lesní biotopy (L); v kontaktních polohách přechází až k VM (lesní biotopy mokřadních luhů a olšin L1-2) a RA (biotopy rašelinných lesů L10). <i>Příklad: ÚSES vymezený ve stávajících lesních porostech, či návrhové skladebné prvky k založení na zemědělské půdě. Převážně reprezentuje mezofilní biotopy. Hygrofilní biotopy popisuje na lesních pozemcích. Běžné hygrofilní biotopy L2.2 doprovázející malé vodní toky nepopisuje, jsou zahrnuty pod VM.</i> LU – luční ekosystémy; definuje cílové luční biotopy (T), doplňkově nepřírodní biotopy X5; v kontaktních polohách přechází až k VM (vlhké louky) a RA (rašelinné louky). <i>Příklad: Druhově bohaté louky jako součást primárně lesních skladebných prvků ÚSES, nívní vlhké louky podél vodotečí, suchá travobylinná lada a trávničky. Hygrofilní biotopy popisuje specificky mimo VM pouze v případech, že se jedná o dominantní cílové ekosystémy daného prvku ÚSES (např. významné rašelinné louky).</i> VM – vodní a mokřadní ekosystémy; definuje cílové vodní biotopy (V), mokřadní biotopy (M), mokřadní křoviny (K1-2); často se prolíná s lesními biotopy mokřadních luhů a olšin L1-2 a lučními biotopy vlhkých luk (typicky např. T1.5, T1.6, T1.7 atp.) případně rašelinišť (RA). <i>Příklad: ÚSES vymezený přes vodní toky, rybníky, nádrže, údolní nivy a vlhké lesní rokle. Většinově popisuje HF větve ÚSES (nivní/lužní) biotopy, včetně mozaiky LU (vlhké luční biotopy) a LE (mokřadní luhy a olšiny).</i> KZ – krajinná (sídlní) zeleň; definuje vegetační prvky jako jsou aleje a stromořadí, ovocné sady, historické meze, zarůstající úvozy, skupiny dřevin i solitéry v zemědělské krajině, případně parkové úpravy a další komponovaná vegetace v sídlech. Většinou biotopy řady (X).
---------------------------	---	---

		SP – specifické (skalní/extrémní) ekosystémy; definuje cílové biotopy extrémních stanovišť skal (S), alpského bezlesí (A) a případně pouze doplňkově xerofilní křoviny (K3-4). <i>Příklad: ÚSES vymezený přes výše popsaná extrémní stanoviště. Pouze doplňkově ve skladebných prvcích ÚSES se skalními výchozy, nikdy není jediným cílovým biotopem.</i> RA – rašelinné ekosystémy; definuje cílové biotopy prameništ, vrchovišt a rašeliništ (R); přechod k rašelinným lesům (L10) a vlhkým loukám s rašelínky (např. T1.5) <i>Příklad: ÚSES vymezený přes výše popsané či potenciální rašelinné biotopy. Popisuje se pouze v lokalitách významně zrašeliněných (hydrická řada 6 v rámci STG)</i>
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	Výčet zjištěných zvláště chráněných a vybraných ohrožených druhů rostlin a živočichů v jednotlivých skladebných částech (NDOP).	Relevantní výskyt vybraných zvláště chráněných druhů a druhů červeného seznamu dle databáze NDOP s konkrétní lokalizací (body, linie, omezené polygony) od 1.1.2016 do září 2026.
Návrh managementu	Definování zásad managementu pro dosažení a udržení cílového stavu.	BO – bez opatření; ponechání stávajícího stavu bez významných vnosů a opatření <i>Příklad: Ponechání skladebného prvku ÚSES přírodním procesům / sukcesi, případně ponechání stávajícího druhu hospodaření. Reálné pouze u stabilizovaných skladebných prvků ÚSES, případně vybraných IP, kde jde pouze o posílení ekologické stability bez vlivu na cenné biotopy.</i> ZA – založení skladebného prvku ÚSES (nebo jeho části) v souladu s definovaným cílovým stavem ekosystému (biotopu) a následným odpovídajícím managementem. <i>Příklad: Převážně se jedná o založení prvku na zemědělské půdě jako je výsev travobylinné směsi, výsadby dřevin, realizace tůní a mokřadů, celkové revitalizace vodních toků a údolních niv</i>

		atp. Základem pro realizaci je tzv. Projekt ÚSES. OM – specifický ochranářský management spočívající např. v občasném/pravidelném kosení ladem ležících luk, řízená extenzivní pastva, omezování sukcese (zarůstání dřevinami), budování mokřadů, tůňek atp. <i>Příklad: Jedná se o péči v souladu s plány péče o ZCHÚ, případně péče o reg. VKP či pozemky pod správou ČSOP atp. Tento management je navrhován převážně výjimečně v místech s významným zastoupením ZCHD či ubývajícími cennými biotopy.</i> EH – extenzivní formy hospodaření, vedoucí ke zvýšení ekologické stability či cílové biodiverzity skladebného prvku ÚSES. <i>Příklad: U lesů postupné zvyšování podílu stromů odpovídajících přirozeným lesním biotopům (věková a druhová diferenciace), nepasečné hospodaření, ponechání vysokých pařezů, torz a biotopových stromů, podpora bylinného patra světlých lesů atp.</i> U trvalých travních porostů využívání regionálně a stanovištně odpovídajících osevních směsí, omezené nebo vyloučené použití biocidů a hnojiv, extenzivní (únosná) pastva, omezení/vyloučení mulčování, vhodné načasování a četnost sečí s ohledem na cílový biotop, U rybníků a vodních ploch vyloučení biocidů a antibiotik, udržování vhodné rybí obsádky, periodické letnění a odbahňování, údržba/tvorba litorálů, ptačích ostrovů atp. U vodních toků (struh, melioračních řadů) omezení zemědělského využívání až na hranu toku, ponechání pásu travobylinných lad s dřevinami. Podpora přirozených hydrologických procesů a dle možností obnova morfologie vodních toků.
--	--	--

Tabulka interakčních prvků

Název položky popisu	Vysvětlení položky popisu	Forma a obsah položky popisu (v závorce hodnota číselníku)
Označení interakčního prvku	Unikátní kód v rámci řešeného území označující skladebnou část. Slouží také jako jednoznačná propojovací položka.	Interakční prvky byly seskupeny po administrativních územních celcích (obce/katastry) a děleny na liniové polygonové typy zákresu. V označení je zkratka obce a u liniových prvků „I“. Liniové: IP_Pol_I; Polygonové: IP_Pol
Popis aktuálního stavu	Popis stavu zaměřený na krajinně-ekologické hodnoty a případná rizika či ohrožení.	Krátký slovní popis interakčního prvku ÚSES z hlediska krajino-ekologických charakteristik.
Odůvodnění vymezení IP	Odůvodnění vymezení.	Vychází z rozsahu změny dané skupiny IP. P – převzato ze závazného vymezení v ÚPD/PSZ, prioritizace principu konzervativnosti (nekomentováno), D – dopřesněno s ohledem na administrativní hranice a přírodní biotopy (většinově nekomentováno), N – nově vymezeno v souladu s nově navrženou koncepcí ÚSES (krátce slovně komentováno)
Cílový stav	Stejně jako předchozí.	Stejně jako předchozí.
Návrh managementu	Stejně jako předchozí.	Stejně jako předchozí.

2. NADREGIONÁLNÍ SKLADEBNÉ PRVKY ÚSES

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	K 82 - K 127
Typ skladebné části	TYP	nadregionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	700
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (88%), 4UQ (12%)
STG	STG	4AB3 (88%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (8%), 4B-BC(BD)(3)4 (4%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (51%), Orná půda (28%), Mezofilní louky (14%), Les nepřírodní - neurčeno (3%), Křoviny přírodní (2%), Aluviální a vlhké louky (2%), Křoviny nepůvodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (82%), T1.1 (14%), K3 (2%), T1.6 (1%), T1.5 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krkavec velký, krutihlav obecný, luňák červený
Návrh managementu	MANAG	ZA

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	K 82 - K 127
Typ skladebné části	TYP	nadregionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	400
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (88%), 4UQ (12%)
STG	STG	4AB3 (88%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (8%), 4B-BC(BD)(3)4 (4%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (51%), Orná půda (28%), Mezofilní louky (14%), Les nepřírodní - neurčeno (3%), Křoviny přírodní (2%), Aluviální a vlhké louky (2%), Křoviny nepůvodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (82%), T1.1 (14%), K3 (2%), T1.6 (1%), T1.5 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krkavec velký, krutihlav obecný, luňák červený
Návrh managementu	MANAG	ZA

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/2
---------------------------------	---------------	---------------

Název skladebné části	NAZEV_SC	K 82 - K 127
Typ skladebné části	TYP	nadregionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	600
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (53%), 5AB3/ 5B3 (44%), 5BC-C4(5) (2%), 4AB3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Mezofilní louky (22%), Orná půda (21%), Smrčiny nepřírodní (20%), Les nepřírodní - neurčeno (16%), Bučiny nepřírodní (14%), Aluviální a vlhké louky (2%), Křoviny přírodní (2%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (1%), Degradovaný travní porost (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (75%), T1.1 (22%), T1.5 (2%), K3 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Vymezeno na lesní a luční pozemky mimokoridor ZÚR.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	hloh křivokališný, krkavec velký
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/3
Název skladebné části	NAZEV_SC	K 82 - K 127
Typ skladebné části	TYP	nadregionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	800
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BP (89%), 4BS (11%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (70%), 5BC-C4(5) (9%), 5AB3 (5%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (5%), 4AB3 (4%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (3%), 5B3/ 5B-BD3 (3%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (54%), Les nepřírodní - neurčeno (19%), Orná půda (11%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (6%), Bučiny nepřírodní (5%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (3%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (92%), X10 (6%), L2.2 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	jiříčka obecná, krkavec velký
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/4
--------------------------	--------	--------

Název skladebné části	NAZEV_SC	K 82 - K 127
Typ skladebné části	TYP	nadregionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	700
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (99%), 4BP (1%)
STG	STG	6AB-B4/ 6A6 (47%), 5A4 (26%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (24%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (4%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy nepřirodní (43%), Degradovaný travní porost (23%), Smrčiny nepřirodní (15%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (13%), Les nepřirodní - neurčeno (5%), Vodní toky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (86%), L1 (8%), L2.2 (6%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	hnilák smrkový, jiříčka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/5
Název skladebné části	NAZEV_SC	K 82 - K 127
Typ skladebné části	TYP	nadregionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	700
Bioregion	BIOREG	1.39 (79%), 1.51 (21%)
Biochora	BIOCHOR	5Do (79%), 4BS (17%), 4BP (3%)
STG	STG	5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (39%), 5AB3/ 5B3 (25%), 5BC-C4(5) (24%), 5AB3 (8%), 4AB3 (3%), 4-5(A)B-BC(C)7-8b (1%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Les nepřirodní - neurčeno (42%), Degradovaný travní porost (17%), Smrčiny nepřirodní (13%), Lužní a mokřadní lesy nepřirodní (11%), Křoviny nepůvodní (8%), Doubravy a dubohabřiny nepřirodní (8%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (86%), X7B (13%), X5 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Vymezeno na stabilizované lesní a luční pozemky mimokoridor ZÚR. Návaznost na Poličské strojírny.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	jiříčka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/6
Název skladebné části	NAZEV_SC	K 82 - K 127
Typ skladebné části	TYP	nadregionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	600
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (31%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (28%), 5AB3 (25%), 4AB3 (11%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (4%), 5AB3/ 5B3 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (33%), Smrčiny nepřírodní (26%), Degradovaný travní porost (26%), Les nepřírodní - neurčeno (12%), Průmyslové a obchodní jednotky (2%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z ÚP Polička a KPÚ Modřec.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	jiříčka obecná, labuť velká
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/7
Název skladebné části	NAZEV_SC	K 82 - K 127
Typ skladebné části	TYP	nadregionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	400
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (85%), 5BD (15%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (49%), 5A3 (44%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (6%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (87%), Les nepřírodní - neurčeno (13%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	jiříčka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/8
Název skladebné části	NAZEV_SC	K 82 - K 127
Typ skladebné části	TYP	nadregionální biokoridor

Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	500
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5A3 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (70%), Bučiny nepřírodní (29%), Les nepřírodní - neurčeno (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/9
Název skladebné části	NAZEV_SC	K 82 - K 127
Typ skladebné části	TYP	nadregionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	400
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5A3 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bory nepřírodní (36%), Smrčiny nepřírodní (33%), Bučiny nepřírodní (28%), Les nepřírodní - neurčeno (3%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	labuť velká
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/10
Název skladebné části	NAZEV_SC	K 82 - K 127
Typ skladebné části	TYP	nadregionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	600
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)

STG	STG	5A3 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (47%), Smrčiny nepřírodní (45%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (6%), Les nepřírodní - neurčeno (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a JPRL (LČR).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	labuť velká
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/11
Název skladebné části	NAZEV_SC	K 82 - K 127
Typ skladebné části	TYP	nadregionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	500
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5A3 (88%), 5AB3 (12%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (92%), Les nepřírodní - neurčeno (4%), Bučiny nepřírodní (3%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a JPRL (LČR).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/12
Název skladebné části	NAZEV_SC	K 82 - K 127
Typ skladebné části	TYP	nadregionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	700
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5AB3 (57%), 5A3 (43%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční

Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (88%), Bučiny nepřírodní (9%), Les nepřírodní - neurčeno (3%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a JPRL (LČR).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/13
Název skladebné části	NAZEV_SC	K 82 - K 127
Typ skladebné části	TYP	nadregionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	500
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (84%), 5AB3 (16%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (99%), Les nepřírodní - neurčeno (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z ÚP Pomezí.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	ZA

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/14
Název skladebné části	NAZEV_SC	K 82 - K 127
Typ skladebné části	TYP	nadregionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	500
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5A3 (42%), 5A4 (30%), 5AB3 (29%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (91%), Les nepřírodní - neurčeno (6%), Dopravní síť (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno

Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Vymezeno v plné šíři koridoru ZÚR.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/15
Název skladebné části	NAZEV_SC	K 82 - K 127
Typ skladebné části	TYP	nadregionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	250
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	6A4 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (100%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Vymezeno v plné šíři koridoru ZÚR.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/16
Název skladebné části	NAZEV_SC	K 82 - K 127
Typ skladebné části	TYP	nadregionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	600
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5A3 (84%), 5AB3 (16%), 6A4 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (51%), Bučiny nepřírodní (46%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (2%), Les nepřírodní - neurčeno (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Vymezeno v plné šíři koridoru ZÚR na lesních pozemcích.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	

Návrh managementu	MANAG	EH
-------------------	-------	----

Označení skladebné části	OZN_SC	NK127/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Žákova hora-Údolí Hodonínky
Typ skladebné části	TYP	nadregionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	200
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4UQ (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (78%), 4B3/ 4BC3/ 4BD3 (21%), 5AB3/ 5B3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (57%), Bučiny nepřírodní (24%), Les nepřírodní - neurčeno (18%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (99%), L2.2, V4B (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Návaznost na CHKO Žďárské vrchy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK127/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Žákova hora-Údolí Hodonínky
Typ skladebné části	TYP	nadregionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	400
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4UQ (89%), 4BQ (11%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (47%), 5AB3/ 5B3 (42%), 4B2 (5%), 4BC3 (3%), 4BC4(5a) (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (27%), Smrčiny nepřírodní (26%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (25%), Les nepřírodní - neurčeno (9%), Mezofilní louky (7%), Degradovaný travní porost (4%), Křoviny přírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (92%), T1.1 (7%), K3 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK127/3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Žákova hora-Údolí Hodonínky
Typ skladebné části	TYP	nadregionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	250
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4UQ (96%), 4BQ (4%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (47%), 4AB3/ 4B3 (45%), 4B2 (8%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (48%), Bučiny nepřírodní (47%), Bučiny přírodní (4%), Les nepřírodní - neurčeno (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (96%), L5.4 (4%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Významně rozšířeno na celý zalesněný svah.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Na kopci
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do nadregionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	4.852421
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (100%)
STG	STG	4AB3 (64%), 5AB3/ 5B3 (33%), 4B-BC(BD)(3)4 (2%), 4-5(A)B-BC(C)7-8b (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (37%), Smrčiny nepřírodní (23%), Les nepřírodní - neurčeno (23%), Mezofilní louky (10%), Bučiny nepřírodní (3%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (2%), Aluviální a vlhké louky (1%), Rozptýlená zeleň (1%), Makrofytní vegetace stojatých vod (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (86%), T1.3 (9%), X5 (3%), T1.5 (1%), V1G (1%), T1.1 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krkavec velký, krutihlav obecný, luňák červený
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/LC2
---------------------------------	---------------	-----------------

Název skladebné části	NAZEV_SC	Na hranici
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do nadregionálního biokorioru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	4.207036
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (100%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (96%), 5BC-C4(5) (2%), 4AB3 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (64%), Bučiny nepřírodní (23%), Les nepřírodní - neurčeno (12%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krkavec velký, krutihlav obecný, luňák červený
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/LC3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Nad Sádkiem
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do nadregionálního biokorioru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	7.314713
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (100%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (50%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (33%), 5B3 (14%), 5BC-C4(5) (3%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (44%), Les nepřírodní - neurčeno (23%), Degradovaný travní porost (20%), Aluviální a vlhké louky (6%), Bučiny nepřírodní (4%), Rozptýlená zeleň (1%), Vodní toky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (88%), T1.5 (6%), X10 (6%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Kontaktní LC pro lokální hydrofilní větev ÚSES s cílovými lučními společenstvy T1.5, T1.6.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čírka obecná, krkavec velký, ťuhýk obecný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/LC4
Název skladebné části	NAZEV_SC	Staroveské pole
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do nadregionálního biokorioru

Plocha biocentra	PLOCHA_BC	12.62731
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BP (88%), 4BS (12%)
STG	STG	5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (61%), 5AB3/ 5B3 (21%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (16%), 5AB-B4 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřirodní (45%), Doubravy a dubohabřiny nepřirodní (27%), Degradovaný travní porost (8%), Lužní a mokřadní lesy nepřirodní (8%), Orná půda (6%), Les nepřirodní - neurčeno (3%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (2%), Bučiny nepřirodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (98%), L2.2 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Kontaktní LC pro lokální hydrofilní větev ÚSES s cílovými lučními společenstvy T1.5, T1.6.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	jiřička obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/LC5
Název skladebné části	NAZEV_SC	Ke Korouhvi
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do nadregionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	6.596691
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (69%), 4BP (31%)
STG	STG	5A4 (55%), 6AB-B4/ 6A6 (25%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (14%), 5BC-C4(5) (6%), 4-5(A)B-BC(C)7-8b (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy nepřirodní (56%), Smrčiny nepřirodní (20%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (14%), Les nepřirodní - neurčeno (5%), Bučiny nepřirodní (4%), Rybníky a nádrže (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (85%), L1 (15%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	jiřička obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/LC6
Název skladebné části	NAZEV_SC	Troubný rybník

Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do nadregionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	7.725697
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (42%), 4-5(A)B-BC(C)7-8b (34%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (11%), 6AB-B4/ 6A6 (7%), 6BC-C4-5 (4%), 5AB3 (3%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (34%), Makrofytní vegetace stojatých vod (24%), Les nepřírodní - neurčeno (11%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (9%), Mokřady a pobřežní vegetace (8%), Rybníky a nádrže (7%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (2%), Rozptýlená zeleň (2%), Degradovaný travní porost (1%), Bučiny nepřírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (60%), V2A (24%), M1.7 (14%), L2.2 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Vymezeno současně i pro hydrofilní větev LK4 Modřecký potok.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	labuř velká, potápka malá, vodouš kropenatý, volavka popelavá, jiříčka obecná, lžičák pestrý
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/LC7
Název skladebné části	NAZEV_SC	Druhý rybník
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do nadregionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	6.522779
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5A3 (64%), 4-5(A)B-BC(C)7-8b (20%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (16%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (45%), Rybníky a nádrže (20%), Les nepřírodní - neurčeno (17%), Bučiny nepřírodní (11%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (3%), Degradovaný travní porost (3%), Rozptýlená zeleň (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Vymezeno současně i pro hydrofilní větev LK4 Modřecký potok.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/LC8
---------------------------------	---------------	-----------------

Název skladebné části	NAZEV_SC	Modřec
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do nadregionálního biokorioru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	8.947228
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5A3 (88%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (12%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (48%), Bučiny nepřírodní (33%), Mezofilní louky (10%), Bory nepřírodní (6%), Les nepřírodní - neurčeno (2%), Degradovaný travní porost (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (90%), T1.1 (10%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a JPRL (LČR).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	labuť velká
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/LC9
Název skladebné části	NAZEV_SC	Nové
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do nadregionálního biokorioru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	5.512839
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5A3 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bory nepřírodní (59%), Smrčiny nepřírodní (32%), Bučiny nepřírodní (9%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a JPRL (LČR).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	labuť velká
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/LC10
Název skladebné části	NAZEV_SC	Na pastvě
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do nadregionálního biokorioru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	8.431772

Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5AB3 (78%), 5A3 (22%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (69%), Bučiny nepřírodní (23%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (5%), Les nepřírodní - neurčeno (3%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a JPRL (LČR).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/LC11
Název skladebné části	NAZEV_SC	U seníku
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do nadregionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.508042
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5AB3 (51%), 5A3 (49%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (60%), Bučiny nepřírodní (39%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a JPRL (LČR).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/LC12
Název skladebné části	NAZEV_SC	Baldský les
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do nadregionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	9.874838
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5A3 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné

Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (74%), Bučiny nepřírodní (26%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a JPRL (LČR).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/LC13
Název skladebné části	NAZEV_SC	Družstevní les
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do nadregionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	7.651122
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5AB3 (93%), 6A4 (6%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (75%), Bučiny nepřírodní (20%), Les nepřírodní - neurčeno (5%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK83/LC14
Název skladebné části	NAZEV_SC	Pod Poličským vrchem I
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do nadregionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	4.445062
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5A3 (48%), 6A4 (38%), 5AB3 (14%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (86%), Les nepřírodní - neurčeno (14%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno

Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK127/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Zákoutí
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do nadregionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	4.592509
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BQ (65%), 4UQ (35%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (93%), 4AB3/ 4B3 (7%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (56%), Les nepřírodní - neurčeno (21%), Smrčiny nepřírodní (16%), Degradovaný travní porost (5%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK127/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Kateřinky
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do nadregionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	9.293766
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4UQ (66%), 4BQ (34%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (56%), 5AB3/ 5B3 (41%), 5B3 (3%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (24%), Les nepřírodní - neurčeno (20%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (16%), Smrčiny nepřírodní (11%), Bučiny přírodní (9%), Mezofilní louky (8%), Bučiny nepřírodní (5%), Rozptýlená zeleň (3%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (2%), Křoviny přírodní (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X5, K3 (30%), nemapováno (23%), X12B, K3 (20%), L5.4 (9%), T1.1 (8%), X9A (7%), K3 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno

Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	NK127/LC3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Žakovina_LC
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do nadregionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	5.005382
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4UQ (83%), 4BQ (17%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (44%), 4AB3/ 4B3 (42%), 4B3/ 4BD3 (15%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (69%), Bučiny nepřírodní (26%), Bučiny přírodní (4%), Les nepřírodní - neurčeno (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (96%), L5.4 (4%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z ÚP obce Korouhev.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RC449
Název skladebné části	NAZEV_SC	Černý les
Typ skladebné části	TYP	regionální biocentrum vložené do nadregionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	35.91181
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (64%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (36%), 4BD (28%)
STG	STG	5A3 (58%), 5A4 (7%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (80%), Bučiny nepřírodní (13%), Les nepřírodní - neurčeno (4%), Bory nepřírodní (3%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN. Zvětšeno na celou lesní parcelu v majetku obce Květná.
Cílový stav	CIL_STAV	LE

Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RC449
Název skladebné části	NAZEV_SC	Černý les
Typ skladebné části	TYP	regionální biocentrum vložené do nadregionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	19.92208
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (64%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (36%), 4BD (28%)
STG	STG	5A3 (58%), 5A4 (7%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní bučinné
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřirodní (80%), Bučiny nepřirodní (13%), Les nepřirodní - neurčeno (4%), Bory nepřirodní (3%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z Plánu ÚSES pro ORP Svitavy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RC1742
Název skladebné části	NAZEV_SC	Jelen
Typ skladebné části	TYP	regionální biocentrum vložené do nadregionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	86.85828
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (69%), 1.51 (31%)
Biochora	BIOCHOR	4BP (31%), 5Do (28%), 5BD (22%), 4BD (19%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (47%), 5AB3 (16%), 4-5(A)B-BC(C)7-8b (10%), 5B3 (10%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (5%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (4%), 5BC-C4(5) (3%), 4-5BC-C(4)5a (3%), 5A3 (1%), 5BC3 (1%), 5A4 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřirodní (36%), Bučiny nepřirodní (13%), Les nepřirodní - neurčeno (13%), Rybníky a nádrže (10%), Doubravy a dubohabřiny nepřirodní (10%), Lužní a mokřadní lesy nepřirodní (9%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (3%), Degradovaný travní porost (2%), Bučiny přírodní (1%), Aluviální a vlhké louky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (80%), X9A, L5.1 (15%), L2.2 (3%), L5.1 (1%), T1.5 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno

Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Součástí rVKP Pod vlečkou oplocený avšak biotě průstupný areál Poličských strojírén.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, LU, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čáp černý, kýchavice bílá Lobelova, modrásek bahenní, slípka zelenonohá, zmije obecná, jiříčka obecná, labuť velká
Návrh managementu	MANAG	OM, EH

3. REGIONÁLNÍ SKLADEBNÉ PRVKY ÚSES

Označení skladebné části	OZN_SC	RK882/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Lubná-Vysoký les
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	250
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (99%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Křoviny přírodní (52%), Mezofilní louky (36%), Les nepřírodní - neurčeno (10%), Degradovaný travní porost (1%), Orná půda (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	K3 (52%), T1.1 (35%), nemapováno (12%), T4.2 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	vemeník dvoulistý, vítod ostrokřídlý
Návrh managementu	MANAG	OM, EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK882/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Lubná-Vysoký les
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	600
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (70%), 4BD3 (30%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (68%), Degradovaný travní porost (30%), Dopravní síť (1%), Les nepřírodní - neurčeno (1%), Rozptýlená zeleň (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (99%), X9A (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	ZA

Označení skladebné části	OZN_SC	RK882/3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Lubná-Vysoký les

Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	500
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (80%), 4B2 (20%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (39%), Smrčiny nepřírodní (27%), Bory nepřírodní (19%), Les nepřírodní - neurčeno (9%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (6%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z ÚP Široký Důl.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	oman vrbolistý
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK884A/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Vysoký les-V bucích
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	500
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3 (48%), 4AB3/ 4B3 (34%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (17%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (81%), Bučiny nepřírodní (13%), Les nepřírodní - neurčeno (6%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (90%), L5.4 (9%), X9A (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a JPRL (LČR). Přesahuje do ORP Litomyšl.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	moták pochop
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK884B/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Černý les-V bucích
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	600

Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	6A4 (52%), 5AB3 (48%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (79%), Bučiny nepřírodní (8%), Bučiny přírodní (7%), Les nepřírodní - neurčeno (7%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (93%), L5.4, X9A (7%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK884B/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Černý les-V bucích
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	700
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	5AB3 (33%), 5A4 (33%), 5A3 (20%), 4AB3/ 4B3 (14%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (62%), Bučiny nepřírodní (26%), Les nepřírodní - neurčeno (10%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK884B/3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Černý les-V bucích
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	700
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (84%), 4AB3/ 4B3 (15%), 5BC3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní

Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (38%), Smrčiny nepřírodní (34%), Orná půda (14%), Les nepřírodní - neurčeno (13%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK884B/4
Název skladebné části	NAZEV_SC	Černý les-V bucích
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	700
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (58%), 5AB3/ 5B3 (39%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (38%), Bučiny nepřírodní (25%), Les nepřírodní - neurčeno (15%), Smrčiny nepřírodní (11%), Degradovaný travní porost (9%), Rozptýlená zeleň (1%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	holub doupňák
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK884B/5
Název skladebné části	NAZEV_SC	Černý les-V bucích
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	700
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4B3/ 4BD3 (38%), 4BC3 (29%), 4AB3/ 4B3 (25%), 5AB3 (6%), 4A3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční

Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (56%), Les nepřírodní - neurčeno (16%), Degradovaný travní porost (14%), Rozptýlená zeleň (6%), Smrčiny nepřírodní (5%), Křoviny přírodní (1%), Orná půda (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (87%), L5.1 (11%), K3 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	holub doupňák
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK884B/6
Název skladebné části	NAZEV_SC	Černý les-V bucích
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	300
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4B3/ 4BD3 (81%), 4B3/ 4BC3/ 4BD3 (18%), 4BC3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (50%), Bučiny nepřírodní (27%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (11%), Les nepřírodní - neurčeno (11%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	holub doupňák
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK884B/7
Název skladebné části	NAZEV_SC	Černý les-V bucích
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	200
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4B3/ 4BD3 (70%), 4BC3 (30%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (87%), Smrčiny nepřírodní (8%), Les nepřírodní - neurčeno (5%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno

Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	holub doupňák
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377A/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Královec-Hamry
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	500
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BS (90%), 5PQ (10%)
STG	STG	5BC-C4(5) (73%), 5B3 (26%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřirodní (68%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (20%), Lužní a mokřadní lesy nepřirodní (9%), Les nepřirodní - neurčeno (1%), Dopravní síť (1%), Vodní toky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (80%), L2.2 (20%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty. Mimo koridor ZÚR.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377A/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Královec-Hamry
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	600
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BS (100%)
STG	STG	5BC-C4(5) (56%), 4-5BC-C(4)5a (18%), 5BC3 (11%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (10%), 5AB3/ 5B3 (3%), 5AB3 (1%), 5B3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy přírodní (66%), Smrčiny nepřirodní (14%), Lužní a mokřadní lesy nepřirodní (9%), Les nepřirodní - neurčeno (6%), Vodní toky (3%), Bučiny nepřirodní (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	L2.2 (68%), nemapováno (28%), X9A (4%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.

Cílový stav	CIL_STAV	LE, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	chřástal vodní, sýc rousný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377A/3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Královec-Hamry
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	500
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BS (100%)
STG	STG	5BC-C4(5) (27%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (23%), 6AB-B4/ 6A6 (19%), 5B3/ 5B-BD3 (9%), 4-5BC4(5a) (9%), 4-5BC-C(4)5a (7%), 5AB3/ 5B3 (4%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy přírodní (34%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (30%), Bučiny nepřírodní (29%), Vodní toky (3%), Smrčiny nepřírodní (3%), Les nepřírodní - neurčeno (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (64%), L2.2 (20%), L2.2, X7B (16%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	chřástal vodní, sýc rousný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377A/4
Název skladebné části	NAZEV_SC	Královec-Hamry
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	500
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BS (100%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (62%), 5AB3/ 5B3 (27%), 5B3/ 5B-BD3 (11%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (50%), Smrčiny nepřírodní (25%), Les nepřírodní - neurčeno (20%), Orná půda (3%), Křoviny nepůvodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE

Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	chřástal vodní, sýc rousný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377A/5
Název skladebné části	NAZEV_SC	Královec-Hamry
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	700
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BS (90%), 4BS (10%)
STG	STG	5B3/ 5B-BD3 (40%), 5AB3/ 5B3 (38%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (19%), 5BC-C4(5) (4%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (44%), Bučiny nepřírodní (22%), Křoviny nepůvodní (19%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (13%), Les nepřírodní - neurčeno (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377A/6
Název skladebné části	NAZEV_SC	Královec-Hamry
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	500
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (100%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (97%), 5BC3 (3%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (62%), Bučiny nepřírodní (15%), Les nepřírodní - neurčeno (10%), Smrčiny nepřírodní (8%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (3%), Dopravní síť (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	chřástal vodní, krkavec velký, sýc rousný

Návrh managementu	MANAG	EH
-------------------	-------	----

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377A/7
Název skladebné části	NAZEV_SC	Královec-Hamry
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	600
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BP (100%)
STG	STG	5A4 (30%), 5BC-C4(5) (28%), 6AB-B4/ 6A6 (20%), 5AB3/ 5B3 (16%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (5%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (48%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (28%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (11%), Les nepřírodní - neurčeno (9%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (4%), Degradovaný travní porost (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (96%), L2.2 (4%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	chřástal vodní, krkavec velký, sýc rousný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377A/8
Název skladebné části	NAZEV_SC	Královec-Hamry
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	300
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BP (88%), 4US (12%)
STG	STG	4B3 (91%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (4%), 5B3 (3%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (92%), Les nepřírodní - neurčeno (7%), Rozptýlená zeleň (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X5 (50%), nemapováno (41%), X12A (8%), X12B (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krkavec velký
Návrh managementu	MANAG	ZA

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377A/9
Název skladebné části	NAZEV_SC	Královec-Hamry
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	700
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4US (100%)
STG	STG	5B3/ 5B-BD3 (53%), 5AB3/ 5B3 (29%), 5B3/ 5B-BC3/ 5B-BD3 (11%), 5AB3 (3%), 4-5BC-C(4)5a (2%), 4-5BC4(5a) (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (79%), Les nepřírodní - neurčeno (11%), Smrčiny nepřírodní (8%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A, X10 (78%), X9A (9%), X10 (9%), X7B, L2.2 (4%), X1 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nová koncepce vymezení RK 1377A mimo koridor ZÚR. Modální průchod po pravostranných svazích údolí Zlatého potoka. Méně přírodních i antropogenních bariér.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krkavec velký
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377A/10
Název skladebné části	NAZEV_SC	Královec-Hamry
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	700
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4US (77%), 4BS (23%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (46%), 5B3 (41%), 4AB3/ 4B3 (13%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (41%), Les nepřírodní - neurčeno (22%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (14%), Mezofilní louky (13%), Smrčiny nepřírodní (5%), Degradovaný travní porost (4%), Orná půda (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A, X12A (44%), X10, X9A (13%), T1.1, X7B, T1.5 (13%), X9A (12%), X12A (8%), X7B (6%), X10 (2%), X2 (1%), T1.1, X5 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krkavec velký
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377A/11
---------------------------------	---------------	-------------------

Název skladebné části	NAZEV_SC	Královec-Hamry
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	200
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4US (100%)
STG	STG	4-5BC-C(4)5a (46%), 5B3/ 5B-BC3/ 5B-BD3 (32%), 4AB3/ 4B3 (22%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Les nepřírodní - neurčeno (32%), Smrčiny nepřírodní (30%), Mezofilní louky (11%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (9%), Degradovaný travní porost (6%), Dopravní síť (5%), Rozptýlená zeleň (4%), Vodní toky (3%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X12A, X9A (32%), X12A (28%), X5 (15%), L2.2 (12%), T1.1 (11%), X1 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377B/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Svojanov-Hamry
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	600
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (53%), 3AB3 (44%), 4BC3 (3%), 4B3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (51%), Les nepřírodní - neurčeno (22%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (20%), Smrčiny nepřírodní (5%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A (72%), X10 (26%), X1 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nová koncepce vymezení RK 1377B mimo koridor ZÚR. Modální průchod po pravostranných svazích údolí Křetínky.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377B/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Svojanov-Hamry

Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	600
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4US (55%), -4UQ (45%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (50%), 4AB3/ 4B3 (20%), 5AB3 (20%), 5BC-C4(5) (5%), 5A3 (5%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (70%), Bučiny nepřírodní (13%), Les nepřírodní - neurčeno (8%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (6%), Bory nepřírodní (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A (84%), X7B, X12B (8%), X12A (7%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nová koncepce vymezení RK 1377B mimo koridor ZÚR. Modální průchod po pravostranných svazích údolí Křetínky.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377B/3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Svojanov-Hamry
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	500
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4US (96%), 4BS (4%)
STG	STG	5C3 (44%), 5AB3/ 5B3 (14%), 4AB3 (13%), 4AB2 (11%), 4AB3/ 4B3 (9%), 5BC3 (4%), 5BC-C4(5) (3%), 4A3/ 4AB3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (62%), Smrčiny nepřírodní (21%), Les nepřírodní - neurčeno (17%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A (41%), X12A (36%), X10 (23%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nová koncepce vymezení RK 1377B mimo koridor ZÚR. Modální průchod po pravostranných svazích údolí Křetínky.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377B/4
Název skladebné části	NAZEV_SC	Svojanov-Hamry
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0

Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	100
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4US (100%)
STG	STG	4-5BC-C(4)5a (51%), 5AB3 (49%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (49%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (13%), Degradovaný travní porost (10%), Dopravní síť (8%), Vodní toky (7%), Les nepřírodní - neurčeno (7%), Rozptýlená zeleň (6%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A (56%), X5 (21%), L2.2 (17%), X10, X9A (7%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nová koncepce vymezení RK 1377B mimo koridor ZÚR. Modální průchod po pravostranných svazích údolí Křetínky.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377C/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Panský les-Svojanov
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	300
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	4B3/ 4BC3/ 4BD3 (75%), 4AB3 (10%), 4AB3/ 4B3 (10%), 5BC-C4(5) (5%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (59%), Bučiny nepřírodní (35%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (3%), Les nepřírodní - neurčeno (2%), Vodní toky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (97%), L2.2 (3%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	vlaštovka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377C/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Panský les-Svojanov
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	500
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)

Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	4BD3 (48%), 4D2 (27%), 4B3 (13%), 4BC3 (6%), 4AB3/ 4B3 (6%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (57%), Smrčiny nepřírodní (12%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (11%), Les nepřírodní - neurčeno (9%), Degradovaný travní porost (7%), Ovocný sad, zahrada (2%), Rozptýlená zeleň (1%), Vodní toky (1%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (95%), X5 (5%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	vlaštovka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377C/3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Panský les-Svojanov
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	700
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	4BD3 (36%), 4AB3/ 4B3 (20%), 4BC3 (17%), 4B3/ 4BC3/ 4BD3 (10%), 4-5BC-C(4)5a (7%), 4B2 (5%), 4C3 (4%), 4D2 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (37%), Bučiny nepřírodní (18%), Mezofilní louky (14%), Křoviny nepůvodní (12%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (9%), Les nepřírodní - neurčeno (7%), Aluviální a vlhké louky (1%), Vodní toky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A (65%), nemapováno (13%), T1.1, X13, X3 (8%), X7B, X12B (7%), T1.1 (6%), T1.5 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	vlaštovka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377C/4
Název skladebné části	NAZEV_SC	Panský les-Svojanov
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	600

Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (59%), 4B3/ 4BC3/ 4BD3 (28%), 4BC3 (7%), 5BC-C4(5) (4%), 3B3 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Mezofilní louky (29%), Les nepřírodní - neurčeno (25%), Orná půda (14%), Bučiny nepřírodní (12%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (10%), Křoviny přírodní (4%), Aluviální a vlhké louky (3%), Dopravní síť (1%), Suché trávníky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A (40%), T1.1 (22%), X2 (15%), T1.1, X13 (7%), X12B (7%), K3 (4%), T1.6 (3%), X9A, X12B (1%), T5.5, X12B (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z ÚP Svojanov.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	jalovec obecný, krutihlav obecný, vlaštovka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377C/5
Název skladebné části	NAZEV_SC	Panský les-Svojanov
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	400
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (86%), 4B3 (7%), 4B3/ 4BD3 (7%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (66%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (16%), Les nepřírodní - neurčeno (10%), Křoviny nepůvodní (7%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A (76%), X12B, X7B (14%), X12A, X7B (6%), X10 (3%), X5 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krutihlav obecný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377C/6
Název skladebné části	NAZEV_SC	Panský les-Svojanov
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	500
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)

Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (72%), 4B3/ 4BC3/ 4BD3 (19%), 5AB3/ 5B3 (5%), 4AB3 (2%), 4AB2 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (35%), Bučiny přírodní (25%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (19%), Les nepřírodní - neurčeno (15%), Degradovaný travní porost (6%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A (37%), X12A (26%), L5.1 (25%), X7B (7%), X12A, X7B (3%), X10, X9A (2%), X1 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nová koncepce vymezení RK 1377C mimo koridor ZÚR. Modální průchod po pravostranných svazích údolí Křetínky.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krutihlav obecný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1380/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Poličský les-K83(Černý les)
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	300
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5A3 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (58%), Bučiny nepřírodní (38%), Les nepřírodní - neurčeno (4%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato ze ZÚR. vymezeno na hranici. Navazuje na Plán ÚSES pro ORP Svitavy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1380/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Poličský les-K83(Černý les)
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	400
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (68%), 5B3 (32%)

Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (78%), Bučiny nepřírodní (19%), Les nepřírodní - neurčeno (3%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato ze ZÚR. vymezeno na hranici. Navazuje na Plán ÚSES pro ORP Svitavy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1380/3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Poličský les-K83(Černý les)
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	200
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5AB3 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (50%), Les nepřírodní - neurčeno (50%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a JPRL (LČR).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1380/4
Název skladebné části	NAZEV_SC	Poličský les-K83(Černý les)
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	300
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5A3 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (94%), Bučiny nepřírodní (3%), Dopravní síť (2%), Les nepřírodní - neurčeno (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)

Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a JPRL (LČR).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	sýc rousný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1380/5
Název skladebné části	NAZEV_SC	Poličský les-K83(Černý les)
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	500
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	6A4 (71%), 5AB3 (29%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (85%), Bučiny nepřírodní (9%), Les nepřírodní - neurčeno (5%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a JPRL (LČR).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1380/6
Název skladebné části	NAZEV_SC	Poličský les-K83(Černý les)
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	200
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5AB3 (72%), 6A4 (28%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (69%), Les nepřírodní - neurčeno (31%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a JPRL (LČR).
Cílový stav	CIL_STAV	LE

Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1380/7
Název skladebné části	NAZEV_SC	Poličský les-K83(Černý les)
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	700
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5AB3 (92%), 5A3 (8%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (83%), Bučiny nepřírodní (15%), Les nepřírodní - neurčeno (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a JPRL (LČR).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1380/8
Název skladebné části	NAZEV_SC	Poličský les-K83(Černý les)
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	600
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5A3 (83%), 5AB3 (17%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (82%), Bučiny nepřírodní (17%), Les nepřírodní - neurčeno (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a JPRL (LČR).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1395/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Panský les-Lavičné
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	600
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	4AB2 (31%), 4B3 (26%), 4AB3/ 4B3 (18%), 4BC3 (11%), 4BC4(5a) (7%), 4B3/ 4BD3 (6%), 4-5BC-C(4)5a (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Doubravy a dubohabřiny nepřirodní (29%), Doubravy a dubohabřiny přírodní (27%), Bučiny nepřirodní (13%), Bory nepřirodní (11%), Degradovaný travní porost (7%), Ovocný sad, zahrada (4%), Rozptýlená zeleň (4%), Les nepřirodní - neurčeno (3%), Smrčiny nepřirodní (1%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (73%), L3.1 (27%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	vlaštovka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1395/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Panský les-Lavičné
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	400
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4A3 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bory nepřirodní (94%), Doubravy a dubohabřiny nepřirodní (5%), Les nepřirodní - neurčeno (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (97%), X9A (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	vlaštovka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1395/3
---------------------------------	---------------	-----------------

Název skladebné části	NAZEV_SC	Panský les-Lavičné
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	600
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	5A3 (71%), 4AB3/ 4B3 (27%), 4AB3 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (51%), Bučiny nepřírodní (31%), Bory nepřírodní (18%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	vlaštovka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1395/4
Název skladebné části	NAZEV_SC	Panský les-Lavičné
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	300
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	5A3 (86%), 4AB3 (9%), 4AB3/ 4B3 (5%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bory nepřírodní (42%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (25%), Les nepřírodní - neurčeno (18%), Orná půda (7%), Smrčiny nepřírodní (5%), Dopravní síť (4%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (99%), X5 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	vlaštovka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1395/5
Název skladebné části	NAZEV_SC	Panský les-Lavičné
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0

Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	600
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	5A3 (46%), 4AB3/ 4B3 (46%), 4AB3 (8%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (51%), Bory nepřirodní (32%), Smrčiny nepřirodní (14%), Rozptýlená zeleň (2%), Les nepřirodní - neurčeno (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty. Mimo koridor ZÚR.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	ZA

Označení skladebné části	OZN_SC	RK9903a/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Žakovina-Královec (Žakovina-V loukách)
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	300
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4US (100%)
STG	STG	4B-BC(BD)(3)4 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (84%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (7%), Vodní toky (5%), Rozptýlená zeleň (4%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (88%), L2.2, V4B (12%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Navazuje na RK R16 (Žakovina - V loukách) dle ZÚR Kraje Vysočina. Hydrofilní nivní osa. Upravit ZÚR
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	oměj pestrý
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK9903a/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Žakovina-Královec (Žakovina-V loukách)
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	400
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4UQ (75%), 4US (25%)

STG	STG	4B-BC(BD)(3)4 (99%), 4AB3/ 4B3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (74%), Rozptýlená zeleň (17%), Vodní toky (6%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (4%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (88%), L2.2, V4B (9%), V4B, L2.2 (3%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Navazuje na RK R16 (Žakovina - V loukách) dle ZÚR Kraje Vysočina. Hydrofilní nivní osa. Upravit ZÚR
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	oměj pestrý
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK9903b/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Žakovina-Královec (Královec-K 127)
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	300
Bioregion	BIOREG	
Biochora	BIOCHOR	
STG	STG	
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	
Zastoupené biotopy	BIOTOP	
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno v ORP Nové Město n. Moravě v obci Jimramov na stávající lesní pozemky. Hraniční prvek USES. Navazuje na NK 127 dle ZÚR Kraje Vysočina. Mezofilní lesní osa. Upravit ZÚR. Funkční propojení přes NK s RC Benátky a RC Žakovina.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK9903b/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Žakovina-Královec (Královec-K 127)
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	500
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PQ (100%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (74%), 5B3/ 5B-BD3 (20%), 5BC3 (6%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní

Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (42%), Bučiny nepřírodní (41%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (9%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (9%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z ÚP Korouhev. Navazuje na NK 127 dle ZÚR Kraje Vysočina. Mezofilní lesní osa. Upravit ZÚR. Funkční propojení přes NK s RC Benátky a RC Žakovina.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK9903b/3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Žakovina-Královec (Královec-K 127)
Typ skladebné části	TYP	regionální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	400
Bioregion	BIOREG	1.51 (59%)
Biochora	BIOCHOR	4SQ (31%), 5PQ (28%)
STG	STG	4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (21%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (18%), 5AB3/ 5B3 (14%), 4AB3 (6%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Les nepřírodní - neurčeno (25%), Degradovaný travní porost (22%), Smrčiny nepřírodní (8%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (2%), Dopravní síť (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (59%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty. Navazuje na NK 127 dle ZÚR Kraje Vysočina. Mezofilní lesní osa. Upravit ZÚR. Funkční propojení přes NK s RC Benátky a RC Žakovina.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK882/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Nad silnicí
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.570211
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4A3 (81%), 4AB3/ 4B3 (19%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní

Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (45%), Bory nepřírodní (29%), Les nepřírodní - neurčeno (12%), Bučiny nepřírodní (9%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (6%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (91%), X9A (6%), X7A (4%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	hrušice jednostranná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK882/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Nad Jalovým potokem
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	6.614142
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (55%), 4B-BC(BD)(3)4 (20%), 4B2 (19%), 4AB3 (6%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (27%), Mezofilní louky (23%), Les nepřírodní - neurčeno (14%), Bučiny nepřírodní (12%), Smrčiny nepřírodní (8%), Křoviny přírodní (4%), Suché trávníky (4%), Rozptýlená zeleň (4%), Dopravní síť (1%), Orná půda (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (68%), T1.1 (23%), T3.4D (4%), K3 (4%), K3, T4.2 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty. Nově vymezeno na oba svahy údolí.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	oman vrbolistý
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK882/LC3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Ve žlebě
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	4.005945
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (95%), 4BC3 (5%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční

Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (50%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (30%), Les nepřírodní - neurčeno (15%), Křoviny nepůvodní (5%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z ÚP Polička. Navazuje na Plán ÚSES ORP Litomyšl. Zrušena hygofilní část biocentra.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK884A/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Vyskočilka
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	6.59811
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (58%), 4B3/ 4BD3 (22%), 4BC3 (17%), 4AB3 (3%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (71%), Bučiny přírodní (22%), Bučiny nepřírodní (4%), Les nepřírodní - neurčeno (2%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (77%), L5.1 (22%), L5.4 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty. Vzdálenost mezi LC v RK byla větší než 700m.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	moták pochop
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK884B/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Květenský les 1
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.641276
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (59%), 5BD (41%)
STG	STG	5AB3 (58%), 6A4 (24%), 5A3 (19%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (80%), Bučiny nepřírodní (20%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)

Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK884B/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Nad Květnou
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.461683
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	5AB3 (71%), 5A4 (29%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřirodní (94%), Bučiny nepřirodní (6%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK884B/LC3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Farský les
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	4.647346
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřirodní (51%), Bučiny nepřirodní (43%), Les nepřirodní - neurčeno (6%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE

Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK884B/LC4
Název skladebné části	NAZEV_SC	Před asfaltkou
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	4.262121
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (92%), Křoviny nepůvodní (8%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN. K založení na orné půdě.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	holub doupňák
Návrh managementu	MANAG	ZA

Označení skladebné části	OZN_SC	RK884B/LC5
Název skladebné části	NAZEV_SC	Za asfaltkou
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.413392
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3 (34%), 4B3/ 4BC3/ 4BD3 (32%), 4BC3 (17%), 4AB3/ 4B3 (13%), 4B3/ 4BD3 (4%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřirodní (92%), Les nepřirodní - neurčeno (4%), Bučiny nepřirodní (4%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	holub doupňák
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK884B/LC6
Název skladebné části	NAZEV_SC	U Chalupy
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.141069
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4B3/ 4BD3 (34%), 4BC3 (29%), 4B3/ 4BC3/ 4BD3 (22%), 4AB3/ 4B3 (16%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (70%), Bučiny nepřírodní (22%), Les nepřírodní - neurčeno (5%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (2%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (99%), L2.2 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	holub doupňák
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377A/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Německý kopec
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	7.383632
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BS (100%)
STG	STG	5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (45%), 5BC-C4(5) (34%), 5AB3 (20%), 5B3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (83%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (8%), Bučiny nepřírodní (5%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (3%), Les nepřírodní - neurčeno (1%), Vodní toky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (92%), L2.2 (8%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377A/LC2
---------------------------------	---------------	--------------------

Název skladebné části	NAZEV_SC	U Chocholíku
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokorioru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.790657
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BS (100%)
STG	STG	5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (42%), 5BC-C4(5) (29%), 5B3/ 5B-BD3 (13%), 5AB3 (9%), 5BC3 (5%), 5AB3/ 5B3 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy nepřirodní (38%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (31%), Les nepřirodní - neurčeno (9%), Bučiny nepřirodní (8%), Smrčiny nepřirodní (6%), Degradovaný travní porost (6%), Vodní toky (2%), Aluviální a vlhké louky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (67%), L2.2, X7B (29%), L2.2 (4%), T1.6, L2.2 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	chřástal vodní, sýc rousný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377A/LC3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Na potoce
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokorioru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	4.522073
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BS (61%), 5PS (39%)
STG	STG	5B3/ 5B-BD3 (47%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (26%), 5BC-C4(5) (24%), 4-5BC4(5a) (2%), 5BC3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřirodní (59%), Lužní a mokřadní lesy nepřirodní (30%), Bučiny nepřirodní (9%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (1%), Vodní toky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (99%), L2.2 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	chřástal vodní, sýc rousný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377A/LC4
--------------------------	--------	-------------

Název skladebné části	NAZEV_SC	Farský les (Horní role)
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.617435
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BS (100%)
STG	STG	5B3/ 5B-BD3 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřirodní (80%), Bučiny nepřirodní (12%), Lužní a mokřadní lesy nepřirodní (6%), Doubravy a dubohabřiny nepřirodní (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty. Rozšířeno na min. prostorové parametry (3ha).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377A/LC5
Název skladebné části	NAZEV_SC	Šafářův les
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	5.266248
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (100%)
STG	STG	5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (46%), 5BC-C4(5) (15%), 5AB3/ 5B3 (15%), 4AB3 (8%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (8%), 5BC3 (7%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřirodní (45%), Bučiny nepřirodní (24%), Lužní a mokřadní lesy nepřirodní (19%), Les nepřirodní - neurčeno (12%), Orná půda (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty. Rozšířeno na min. prostorové parametry (3ha).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	chřástal vodní, sýc rousný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377A/LC6
Název skladebné části	NAZEV_SC	Herníkův les

Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	4.43064
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BP (91%), 4BS (9%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (68%), 5BC-C4(5) (16%), 5BC3 (16%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (75%), Les nepřírodní - neurčeno (8%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (7%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (7%), Bučiny nepřírodní (4%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	chřástal vodní, krkavec velký, sýc rousný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377A/LC7
Název skladebné části	NAZEV_SC	Zadní Březiny
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	8.49098
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BP (99%), 4BS (1%)
STG	STG	5B3 (31%), 5BC-C4(5) (23%), 5AB3/ 5B3 (22%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (8%), 5AB3 (7%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (4%), 5BC3 (4%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (30%), Smrčiny nepřírodní (22%), Bučiny nepřírodní (21%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (10%), Les nepřírodní - neurčeno (9%), Degradovaný travní porost (9%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (90%), L2.2 (10%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	chřástal vodní, krkavec velký, sýc rousný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377A/LC8
Název skladebné části	NAZEV_SC	Zadní Lhotky
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru

Plocha biocentra	PLOCHA_BC	5.350406
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4US (100%)
STG	STG	5B3 (70%), 5B3/ 5B-BD3 (12%), 4-5BC-C(4)5a (12%), 5BC3 (5%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (45%), Smrčiny nepřírodní (41%), Les nepřírodní - neurčeno (10%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (3%), Vodní toky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A (72%), X12B (17%), X7B (7%), L2.2 (4%), nemapováno (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	chřástal vodní, krkavec velký, sýc rousný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377A/LC9
Název skladebné části	NAZEV_SC	Pod Hamerskou stranou
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	4.945406
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4US (100%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (52%), 5AB3 (34%), 5A3/ 5AB3 (14%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (41%), Les nepřírodní - neurčeno (29%), Bučiny nepřírodní (26%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (3%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A (45%), X10, X9A (37%), X10 (17%), X1 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty. Racionálně zmenšeno.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	lejsek šedý, krkavec velký
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377A/LC10
Název skladebné části	NAZEV_SC	Hamerská strana
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.925148
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)

Biochora	BIOCHOR	4US (100%)
STG	STG	5A3/ 5AB3 (78%), 5AB3 (14%), 5AB3/ 5B3 (6%), 5B3/ 5B-BC3/ 5B-BD3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (54%), Smrčiny nepřírodní (46%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A (66%), X10 (30%), X12A, X9A (4%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno pro dosažení metodických parametrů RK. Původní LC Hamerská strana zrušeno.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377B/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	U Zvonice
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.589563
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (94%), 4-5BC-C(4)5a (3%), 4AB3 (3%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (39%), Smrčiny nepřírodní (34%), Les nepřírodní - neurčeno (16%), Křoviny nepůvodní (9%), Degradovaný travní porost (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A (70%), X12A (17%), X12B (6%), X5 (6%), X7B, X12B (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377B/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Střížník
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	5.588317
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4US (100%)
STG	STG	4A3/ 4AB3 (28%), 5AB3/ 5B3 (19%), 5A3/ 5AB3 (18%), 5BC-C4(5) (13%), 5BC3 (7%), 4A3 (4%), 4BC3 (4%), 4AB3 (3%), 5C3 (2%), 4AB3/ 4B3 (1%)

Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (39%), Bučiny nepřírodní (37%), Les nepřírodní - neurčeno (15%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (6%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (1%), Vodní toky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A (86%), X10 (13%), L2.2, X7B (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377B/LC3
Název skladebné části	NAZEV_SC	K Hartmanicům
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.412884
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4US (100%)
STG	STG	5AB3 (59%), 5AB3/ 5B3 (18%), 5A3/ 5AB3 (13%), 5BC3 (10%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (79%), Bučiny nepřírodní (18%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (1%), Les nepřírodní - neurčeno (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A (56%), X10 (44%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nová koncepce vymezení RK 1377B mimo koridor ZÚR. Modální průchod po pravostranných svazích údolí Křetínky.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377C/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Ke studánkám
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.189651
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	4B3 (32%), 4BD3 (30%), 4B3/ 4BC3/ 4BD3 (12%), 4BC3 (9%), 4AB3/ 4B3 (7%), 4D2 (7%), 4CD4 (4%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční

Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Les nepřírodní - neurčeno (29%), Doubravy a dubohabřiny přírodní (21%), Smrčiny nepřírodní (17%), Bory nepřírodní (16%), Mezofilní louky (6%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (6%), Bučiny nepřírodní (4%), Degradovaný travní porost (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (70%), L3.1 (21%), T1.1, X12B, X13 (4%), X5 (4%), T1.1 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí. Rozšířeno na min. prostorové parametry (3ha).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	jalovec obecný, orlíček obecný, vlaštovka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377C/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Dolní Lhota
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.095346
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	4BD3 (74%), 4D2 (22%), 4BC3 (5%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (47%), Bory nepřírodní (35%), Bučiny nepřírodní (15%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (3%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí. Rozšířeno na min. prostorové parametry (3ha).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	vlaštovka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377C/LC3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Pod Žleby
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.86809
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (61%), 4AB3 (37%), 4A3/ 4AB3 (1%), 4-5BC-C(4)5a (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční

Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (43%), Smrčiny nepřírodní (21%), Bory nepřírodní (14%), Les nepřírodní - neurčeno (14%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (8%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A (62%), X9A, X12B (27%), X7B, T1.1 (7%), X7B, X12B (2%), X12B (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	vlaštovka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377C/LC4
Název skladebné části	NAZEV_SC	Pod Křibem
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.701157
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (45%), 3B3 (42%), 4A3/ 4AB3 (10%), 4A3 (3%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bory nepřírodní (36%), Les nepřírodní - neurčeno (25%), Smrčiny nepřírodní (15%), Degradovaný travní porost (14%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (4%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (3%), Křoviny přírodní (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A (74%), X5 (19%), X12A (4%), X7A (2%), K3 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí. Rozšířeno na min. prostorové parametry (3ha).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krutihlav obecný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1377C/LC5
Název skladebné části	NAZEV_SC	Svatojánské skály
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.680748
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (59%), 4AB3 (24%), 4B3 (14%), 4B2 (4%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční

Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (50%), Les nepřírodní - neurčeno (21%), Bučiny nepřírodní (20%), Skály, sutě (5%), Mezofilní louky (3%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X12B, X9A (57%), X9A (24%), X12B, X7B (10%), S1.2 (5%), T1.1 (4%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nová koncepce vymezení RK 1377C mimo koridor ZÚR. Modální průchod po pravostranných svazích údolí Křetínky.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, SP
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krutihlav obecný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1380/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Stašovské peklo
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	2.087375
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5AB3 (76%), 5A3 (24%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (100%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a JPRL (LČR). Přesahuje do ORP Svitavy. V Plánu ÚSES Svitavy není vymezeno.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1380/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Nad Drašarovem
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	7.544427
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (79%), Bučiny nepřírodní (18%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (2%), Les nepřírodní - neurčeno (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)

Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a JPRL (LČR). Zpřesněno na parcely dle PSZ KPÚ Stašov.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1380/LC3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Radiměřský les 2
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.358323
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	6A4 (48%), 5AB3 (48%), 5A3 (5%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (61%), Bučiny nepřírodní (34%), Les nepřírodní - neurčeno (6%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a JPRL (LČR).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1380/LC4
Název skladebné části	NAZEV_SC	Radiměřský les 1
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	6.136775
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5A3 (64%), 5AB3 (24%), 6A4 (12%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (79%), Bučiny nepřírodní (16%), Les nepřírodní - neurčeno (4%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a JPRL (LČR).
Cílový stav	CIL_STAV	LE

Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1380/LC5
Název skladebné části	NAZEV_SC	Květenský les 2
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	4.8461
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5AB3 (76%), 6A4 (24%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (95%), Les nepřírodní - neurčeno (4%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a JPRL (LČR).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1395/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Na Prutech
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	1.568454
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4A3 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bory nepřírodní (100%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	vlaštovka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1395/LC2
---------------------------------	---------------	-------------------

Název skladebné části	NAZEV_SC	Kujále
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.609821
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	5A3 (98%), 4AB3/ 4B3 (1%), 4AB3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bory nepřírodní (68%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (23%), Smrčiny nepřírodní (5%), Les nepřírodní - neurčeno (3%), Orná půda (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	vlaštovka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK1395/LC3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Vítějevsné březinky
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	5.233019
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	5A3 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (59%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (36%), Bory nepřírodní (4%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	vlaštovka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK9903a/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Borovnice
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	2.547642

Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4US (73%), 4UQ (27%)
STG	STG	4B-BC(BD)(3)4 (58%), 4-5BC-C(4)5a (42%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (51%), Aluviální a vlhké louky (26%), Rozptýlená zeleň (12%), Vodní toky (5%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (3%), Nesouvislá zástavba (1%), Ovocný sad, zahrada (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (65%), T1.5 (28%), L2.2, V4B (6%), L2.2, V4B (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Navazuje na RK R16 (Žákovina - V loukách) dle ZÚR Kraje Vysočina. Hydrofilní nivní osa. Upravit ZÚR
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	oměj pestrý
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK9903a/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Pod vepřínem
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.12718
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4US (100%)
STG	STG	4B-BC(BD)(3)4 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (79%), Rozptýlená zeleň (11%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (5%), Vodní toky (3%), Křoviny nepůvodní (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (92%), L2.2, V4B (8%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z ÚP Korouhev. Navazuje na RK R16 (Žákovina - V loukách) dle ZÚR Kraje Vysočina. Hydrofilní nivní osa. Upravit ZÚR
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	oměj pestrý
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK9903a/LC3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Pod Žákovinou
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	1.566548
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>

Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4UQ (100%)
STG	STG	4B-BC(BD)(3)4 (77%), 4BC3 (21%), 4B3/ 4BD3 (1%), 4AB3/ 4B3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Aluviální a vlhké louky (47%), Degradovaný travní porost (13%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (12%), Les nepřírodní - neurčeno (11%), Rozptýlená zeleň (9%), Vodní toky (7%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	T1.5 (47%), nemapováno (31%), V4B, L2.2 (21%), L4, S1.2 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Navazuje na RK R16 (Žakovina - V loukách) dle ZÚR Kraje Vysočina. Hydrofilní nivní osa. Upravit ZÚR
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK9903b/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	U Jamek
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	5.609851
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PQ (100%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (81%), 5AB3 (18%), 5B3/ 5B-BD3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (95%), Bučiny nepřírodní (4%), Les nepřírodní - neurčeno (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z ÚP Korouhev.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RK9903b/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Trhonická strana
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	4.996975
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PQ (100%)

STG	STG	5AB3/ 5B3 (97%), 5BC-C4(5) (3%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (73%), Bučiny nepřírodní (14%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (7%), Les nepřírodní - neurčeno (6%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a přirozené hranice, lesní cesty / lesní porosty.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RC299
Název skladebné části	NAZEV_SC	Panský les
Typ skladebné části	TYP	regionální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	14.67809
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (24%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (24%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (15%), 4-5BC-C(4)5a (4%), 4AB3 (1%), 4BC4(5a) (1%), 5BC-C4(5) (1%), 4BC3 (1%), 4B2 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (7%), Smrčiny nepřírodní (4%), Les nepřírodní - neurčeno (4%), Degradovaný travní porost (4%), Bory nepřírodní (2%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (1%), Doubravy a dubohabřiny přírodní (1%), Vodní toky (1%), Rozptýlená zeleň (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (22%), L3.1 (1%), V4B, L2.2 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, LU, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krkavec velký, modrásek bahenní, vlaštovka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RC299
Název skladebné části	NAZEV_SC	Panský les
Typ skladebné části	TYP	regionální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	46.49459
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (24%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (24%)

STG	STG	4AB3/ 4B3 (15%), 4-5BC-C(4)5a (4%), 4AB3 (1%), 4BC4(5a) (1%), 5BC-C4(5) (1%), 4BC3 (1%), 4B2 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (7%), Smrčiny nepřírodní (4%), Les nepřírodní - neurčeno (4%), Degradovaný travní porost (4%), Bory nepřírodní (2%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (1%), Doubravy a dubohabřiny přírodní (1%), Vodní toky (1%), Rozptýlená zeleň (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (22%), L3.1 (1%), V4B, L2.2 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z ÚAP ORP Boskovice.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krkavec velký, modrásek bahenní, vlaštovka obecná
Návrh managementu	MANAG	OM, EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RC301
Název skladebné části	NAZEV_SC	Svojanov
Typ skladebné části	TYP	regionální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	47.1433
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4SS (82%), -4UQ (18%)
STG	STG	5AB3 (32%), 5AB3/ 5B3 (18%), 4AB3/ 4B3 (14%), 5BC3 (10%), 5BC-C4(5) (8%), 5A3/ 5AB3 (5%), 5B3/ 5B-BD3 (4%), 4-5BC-C(4)5a (3%), 5A3 (2%), 4-5BC4(5a) (2%), 4A3/ 4AB3 (1%), 5B3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (28%), Bučiny nepřírodní (22%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (12%), Les nepřírodní - neurčeno (9%), Bory nepřírodní (7%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (7%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (5%), Mezofilní louky (5%), Křoviny přírodní (2%), Vodní toky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A (68%), L2.2 (9%), X10 (7%), L2.2, X9A, X7B (4%), T1.1 (3%), X12A (3%), T1.1, T1.5 (2%), K3, T5.5 (2%), X7A (1%), X7B (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Navrženo k rozšíření o údolní část s vlhkými biotopy, reg. VKP Studené údolí. Navázáno na admin. hranice.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, LU, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	vrba pětimužná, bledule jarní, krutihlav obecný
Návrh managementu	MANAG	OM, EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RC302
Název skladebné části	NAZEV_SC	Poličský les

Typ skladebné části	TYP	regionální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	55.2023
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	
Biochora	BIOCHOR	
STG	STG	
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (62%), Bučiny nepřírodní (24%), Les nepřírodní - neurčeno (13%), Porosty exotických dřevin (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z Plánu ÚSES pro ORP Svitavy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RC308
Název skladebné části	NAZEV_SC	Královec
Typ skladebné části	TYP	regionální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	70.71099
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (82%)
Biochora	BIOCHOR	5PQ (63%), 4BQ (17%), 5VS (2%)
STG	STG	5B3/ 5B-BD3 (42%), 5AB3/ 5B3 (19%), 5B3 (9%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (5%), 5BC-C4(5) (5%), 4-5BC-C(4)5a (1%), 5BC3 (1%), 5B3/ 5B-BC3/ 5B-BD3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (44%), Smrčiny nepřírodní (27%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (6%), Les nepřírodní - neurčeno (3%), Bučiny přírodní (1%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (80%), L5.1 (1%), L2.2 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a JPRL (LČR).
Cílový stav	CIL_STAV	LE, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	mokřýš vstřícnolistý
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RC308
Název skladebné části	NAZEV_SC	Královec
Typ skladebné části	TYP	regionální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	15.34597

Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (82%)
Biochora	BIOCHOR	5PQ (63%), 4BQ (17%), 5VS (2%)
STG	STG	5B3/ 5B-BD3 (42%), 5AB3/ 5B3 (19%), 5B3 (9%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (5%), 5BC-C4(5) (5%), 4-5BC-C(4)5a (1%), 5BC3 (1%), 5B3/ 5B-BC3/ 5B-BD3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (44%), Smrčiny nepřírodní (27%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (6%), Les nepřírodní - neurčeno (3%), Bučiny přírodní (1%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (80%), L5.1 (1%), L2.2 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z ÚAP ORP Nové město n. Moravě.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	mokřýš vstřícnohlavý
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RC1954
Název skladebné části	NAZEV_SC	Hamry
Typ skladebné části	TYP	regionální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	8.755084
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (12%)
Biochora	BIOCHOR	4US (12%)
STG	STG	4A3/ 4AB3 (5%), 4AB3/ 4B3 (4%), 4AB3 (2%), 5AB3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (38%), Bory nepřírodní (23%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (13%), Bučiny nepřírodní (12%), Les nepřírodní - neurčeno (9%), Degradovaný travní porost (3%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (1%), Porosty exotických dřevin (1%), Suché trávníky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X10, X9A (48%), X9A (44%), X5 (4%), X7B (2%), X1 (1%), X7A (1%), T5.5, X1 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RC1954
Název skladebné části	NAZEV_SC	Hamry
Typ skladebné části	TYP	regionální biocentrum

Plocha biocentra	PLOCHA_BC	62.92053
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (12%)
Biochora	BIOCHOR	4US (12%)
STG	STG	4A3/ 4AB3 (5%), 4AB3/ 4B3 (4%), 4AB3 (2%), 5AB3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (38%), Bory nepřírodní (23%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (13%), Bučiny nepřírodní (12%), Les nepřírodní - neurčeno (9%), Degradovaný travní porost (3%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (1%), Porosty exotických dřevin (1%), Suché trávníky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X10, X9A (48%), X9A (44%), X5 (4%), X7B (2%), X1 (1%), X7A (1%), T5.5, X1 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z Plánu ÚSES pro ORP Svitavy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RC1955
Název skladebné části	NAZEV_SC	Lavičné
Typ skladebné části	TYP	regionální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	32.03595
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (51%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (51%)
STG	STG	5A3 (48%), 5AB3/ 5B3 (2%), 5AB3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bory nepřírodní (54%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (22%), Smrčiny nepřírodní (15%), Bučiny nepřírodní (6%), Les nepřírodní - neurčeno (4%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RC1955
Název skladebné části	NAZEV_SC	Lavičné
Typ skladebné části	TYP	regionální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	30.80951

Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (51%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (51%)
STG	STG	5A3 (48%), 5AB3/ 5B3 (2%), 5AB3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bory nepřírodní (54%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (22%), Smrčiny nepřírodní (15%), Bučiny nepřírodní (6%), Les nepřírodní - neurčeno (4%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z Plánu ÚSES pro ORP Svitavy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RC9012
Název skladebné části	NAZEV_SC	V bucích
Typ skladebné části	TYP	regionální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	42.56126
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (70%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (70%)
STG	STG	4B3/ 4BD3 (43%), 4AB3/ 4B3 (8%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (7%), 4BC3 (5%), 4B3/ 4BC3/ 4BD3 (5%), 4B2 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny přírodní (43%), Bučiny nepřírodní (34%), Smrčiny nepřírodní (21%), Les nepřírodní - neurčeno (2%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (35%), L5.1 (25%), L5.1, X9A (23%), X9A (17%), L2.2 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a JPRL (LČR).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	lilie zlatohlavá, holub doupňák, moták pochop
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	RC9012
Název skladebné části	NAZEV_SC	V bucích
Typ skladebné části	TYP	regionální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	18.47732
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>

Bioregion	BIOREG	1.39 (70%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (70%)
STG	STG	4B3/ 4BD3 (43%), 4AB3/ 4B3 (8%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (7%), 4BC3 (5%), 4B3/ 4BC3/ 4BD3 (5%), 4B2 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny přírodní (43%), Bučiny nepřírodní (34%), Smrčiny nepřírodní (21%), Les nepřírodní - neurčeno (2%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (35%), L5.1 (25%), L5.1, X9A (23%), X9A (17%), L2.2 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z Plánu ÚSES pro ORP Litomyšl.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	lilie zlatohlavá, holub doupňák, moták pochop
Návrh managementu	MANAG	OM, EH

4. LOKÁLNÍ SKLADEBNÉ PRVKY ÚSES

Označení skladebné části	OZN_SC	LK1/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Černý potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	2000
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5Do (100%)
STG	STG	4-5BC-C(4)5a (23%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (22%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (12%), 5AB-B4 (11%), 5AB3 (10%), 6A4 (8%), 6A6 (5%), 6AB-B4 (5%), 5A3 (2%), 5AB3/ 5B3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (16%), Les nepřírodní - neurčeno (16%), Aluviální a vlhké louky (14%), Smrčiny nepřírodní (14%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (13%), Rozptýlená zeleň (13%), Vodní toky (5%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (3%), Dopravní síť (2%), Ovocný sad, zahrada (2%), Bučiny nepřírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (71%), T1.5 (15%), V4B (10%), L2.2 (4%), X5 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	užovka obojková, vydra říční, prstnatec májový, ůhýk obecný, upolín nejvyšší
Návrh managementu	MANAG	OM, EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK1/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Černý potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	500
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5Do (100%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Vodní toky (29%), Les nepřírodní - neurčeno (24%), Nesouvislá zástavba (23%), Ovocný sad, zahrada (21%), Dopravní síť (3%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a limity zastavěného území.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	ťuhýk obecný

Návrh managementu	MANAG	EH
-------------------	-------	----

Označení skladebné části	OZN_SC	LK1/3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Černý potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1300
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5Do (100%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (97%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (3%), 4-5(A)B-BC(C)7-8b (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Ovocný sad, zahrada (41%), Vodní toky (16%), Rozptýlená zeleň (13%), Degradovaný travní porost (9%), Městská zeleň (6%), Sportovní a rekreační plochy (6%), Dopravní síť (3%), Nesouvislá zástavba (2%), Les nepřirodní - neurčeno (1%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (1%), Rybníky a nádrže (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (98%), L2.2 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a limity zastavěného území.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	řuhýk obecný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK1/4
Název skladebné části	NAZEV_SC	Černý potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	2000
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5Do (75%), 5VS (24%), 5PP (1%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (74%), 4-5BC4(5a) (19%), 5AB3 (7%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Ovocný sad, zahrada (34%), Vodní toky (17%), Městská zeleň (13%), Degradovaný travní porost (13%), Nesouvislá zástavba (9%), Les nepřirodní - neurčeno (7%), Aluviální a vlhké louky (4%), Dopravní síť (3%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (85%), V4B, X12B (11%), T1.5 (4%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a limity zastavěného území.
Cílový stav	CIL_STAV	VM

Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	užovka obojková, čáp černý, čejka chocholatá, krkavec velký
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK1/5
Název skladebné části	NAZEV_SC	Černý potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	900
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PP (53%), 5VS (47%)
STG	STG	4-5BC-C(4)5a (44%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (28%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (15%), 5AB3 (8%), 4-5BC4(5a) (6%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Ovocný sad, zahrada (41%), Vodní toky (17%), Degradovaný travní porost (15%), Rozptýlená zeleň (9%), Aluviální a vlhké louky (8%), Les nepřírodní - neurčeno (5%), Nesouvislá zástavba (4%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (59%), V4B, X12B (33%), T1.5 (8%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a limity zastavěného území.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čáp černý, čejka chocholatá, krkavec velký
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK1/6
Název skladebné části	NAZEV_SC	Černý potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1600
Bioregion	BIOREG	1.51 (84%), 1.65 (16%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (84%), 5VS (16%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (75%), 4-5BC4(5a) (10%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (8%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (4%), 5B3/ 5B-BD3 (3%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (26%), Rozptýlená zeleň (22%), Vodní toky (18%), Ovocný sad, zahrada (11%), Les nepřírodní - neurčeno (11%), Aluviální a vlhké louky (4%), Mezofilní louky (2%), Bučiny nepřírodní (1%), Městská zeleň (1%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (1%), Dopravní síť (1%), Nesouvislá zástavba (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	V4B, X12B (50%), nemapováno (43%), T1.5 (4%), V4B (2%), T1.1 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno

Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a limity zastavěného území.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	sněženka podsněžník, čírka obecná, krutihlav obecný, luňák červený, ťuhýk obecný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK2/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Bílý potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1000
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (63%), 4BP (37%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Aluviální a vlhké louky (36%), Městská zeleň (19%), Vodní toky (14%), Degradovaný travní porost (13%), Ovocný sad, zahrada (7%), Nesouvislá zástavba (4%), Rozptýlená zeleň (3%), Orná půda (3%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (64%), T1.5 (36%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čáp černý, čáp bílý, čírka obecná, jiříčka obecná, kavka obecná, ťuhýk obecný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK2/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Bílý potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1000
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (74%), 4BP (26%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (98%), 4B3 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Vodní toky (21%), Aluviální a vlhké louky (20%), Městská zeleň (18%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (17%), Les nepřírodní - neurčeno (8%), Ovocný sad, zahrada (7%), Nesouvislá zástavba (7%), Degradovaný travní porost (2%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (34%), T1.5 (20%), V4B (18%), L2.2 (17%), X13, V4B (11%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno

Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čírka obecná, sněženka podsněžník, krutihlav obecný, luňák červený, tuhýk obecný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK2/3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Bílý potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1000
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (100%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (99%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy přírodní (32%), Vodní toky (23%), Mezofilní louky (19%), Les nepřírodní - neurčeno (10%), Degradovaný travní porost (9%), Ovocný sad, zahrada (4%), Rozptýlená zeleň (2%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	L2.2, V4B (45%), nemapováno (20%), T1.1 (19%), V4B, L2.2 (11%), X5 (5%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krkavec velký, krutihlav obecný, luňák červený, vrba pětimužná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK2/4
Název skladebné části	NAZEV_SC	Bílý potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1300
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4UQ (69%), 4BS (31%)
STG	STG	4B-BC(BD)(3)4 (83%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (13%), 4AB3 (3%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Aluviální a vlhké louky (40%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (15%), Vodní toky (12%), Les nepřírodní - neurčeno (12%), Degradovaný travní porost (9%), Rozptýlená zeleň (8%), Ovocný sad, zahrada (1%), Mezofilní louky (1%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	T1.5 (40%), nemapováno (25%), V4B, L2.2 (18%), V4B (6%), V4B, L2.2 (5%), L2.2, V4B (4%), X5 (1%), T1.6 (1%), T1.1 (1%)

Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	jiříčka obecná, modrásek bahenní, krkavec velký, krutihlav obecný, luňák červený, vrba pětimužná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK2/5
Název skladebné části	NAZEV_SC	Bílý potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1000
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4UQ (100%)
STG	STG	4B-BC(BD)(3)4 (88%), 4B3/ 4BD3 (11%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Aluviální a vlhké louky (66%), Vodní toky (11%), Doubravy a dubohabřiny nepřirodní (7%), Smrčiny nepřirodní (5%), Les nepřirodní - neurčeno (5%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (4%), Lužní a mokřadní lesy nepřirodní (2%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	T1.5 (66%), nemapováno (21%), L2.2, V4B (12%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krkavec velký, krutihlav obecný, luňák červený, vrba pětimužná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK2/6
Název skladebné části	NAZEV_SC	Bílý potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	700
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4UQ (100%)
STG	STG	4B-BC(BD)(3)4 (94%), 4AB3/ 4B3 (6%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (36%), Les nepřirodní - neurčeno (29%), Vodní toky (15%), Rozptýlená zeleň (13%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (5%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (82%), L2.2, V4B (18%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno

Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	vydra říční, krkavec velký
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK2/7
Název skladebné části	NAZEV_SC	Bílý potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	400
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4UQ (100%)
STG	STG	4B-BC(BD)(3)4 (88%), 4B3 (6%), 4AB3/ 4B3 (6%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Les nepřírodní - neurčeno (31%), Vodní toky (19%), Aluviální a vlhké louky (18%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (11%), Smrčiny nepřírodní (7%), Městská zeleň (7%), Mezofilní louky (3%), Bučiny nepřírodní (2%), Degradovaný travní porost (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (52%), L2.2, V4B (25%), T1.5 (18%), T1.1 (3%), L2.2, V4B (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK3/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Jánský potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1100
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5Do (100%)
STG	STG	5BC-C4(5) (54%), 5A4 (44%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (55%), Smrčiny nepřírodní (25%), Vodní toky (8%), Aluviální a vlhké louky (6%), Les nepřírodní - neurčeno (4%), Bučiny nepřírodní (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (93%), T1.5 (7%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno

Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	chřástal vodní, sýc rousný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK3/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Jánský potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1500
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5Do (100%)
STG	STG	5BC-C4(5) (39%), 4-5BC-C(4)5a (35%), 5A4 (20%), 5AB-B4 (6%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy nepřirodní (74%), Vodní toky (11%), Smrčiny nepřirodní (11%), Les nepřirodní - neurčeno (3%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	jiříčka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK3/3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Jánský potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1800
Bioregion	BIOREG	1.51 (98%), 1.39 (2%)
Biochora	BIOCHOR	4BP (98%), 4BD (2%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (86%), 5AB3/ 5B3 (7%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (6%), 4-5BC-C(4)5a (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (30%), Les nepřirodní - neurčeno (24%), Rozptýlená zeleň (23%), Vodní toky (13%), Městská zeleň (5%), Nesouvislá zástavba (3%), Dopravní síť (2%), Sportovní a rekreační plochy (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (98%), X13, V4B (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno

Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čáp bílý, jiříčka obecná, kavka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK4/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Modřecký potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	300
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (94%), Rozptýlená zeleň (4%), Aluviální a vlhké louky (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (98%), T1.6 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z KPÚ Modřec.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	labuť velká
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK4/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Modřecký potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	300
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (89%), 5BD (11%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (83%), 5AB3/ 5B3 (9%), 4AB3/ 4B3 (4%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (4%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (45%), Aluviální a vlhké louky (30%), Les nepřírodní - neurčeno (11%), Rozptýlená zeleň (6%), Mokřady a pobřežní vegetace (5%), Vodní toky (4%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (64%), T1.5 (31%), M1.7 (5%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	LK vymezen na místě NK v údolní nivě Modřeckého potoka. NK vymístěn do mezofilních poloh na lesních parcelách. Nově vymezeno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.

Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	jiřička obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK4/3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Modřecký potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1300
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (95%), 4AB3/ 4B3 (5%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (75%), Aluviální a vlhké louky (14%), Vodní toky (6%), Křoviny přírodní (2%), Les nepřírodní - neurčeno (1%), Rozptýlená zeleň (1%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (74%), T1.5 (12%), X5.1 (5%), K2.1 (5%), T1.6 (4%), L2.2 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	jiřička obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK5/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Korouhevský potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	2000
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BP (73%), 5BS (27%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (46%), 5BC-C4(5) (20%), 4-5BC-C(4)5a (12%), 5BC3 (9%), 5B3/ 5B-BD3 (6%), 4-5(A)B-BC(C)7-8b (4%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (2%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy přírodní (44%), Les nepřírodní - neurčeno (18%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (8%), Degradovaný travní porost (7%), Mezofilní louky (5%), Smrčiny nepřírodní (4%), Rozptýlená zeleň (4%), Vodní toky (3%), Makrofytní vegetace stojatých vod (3%), Bučiny nepřírodní (2%), Ovocný sad, zahrada (1%), Rybníky a nádrže (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (46%), L2.2 (26%), L2.2, T1.6 (9%), L2.2, X7B (7%), T1.1 (5%), L2.2, K1, X7B (4%), V2A, M1.1 (3%)

Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čáp černý, rak říční, skokan zelený komplex, strakapoud malý, skokan hnědý, čírka modrá, chřástal vodní, lakušník vodní, sýc rousný, vlaštovka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK5/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Korouhevský potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1200
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BP (98%), 5BS (2%)
STG	STG	4B-BC(BD)(3)4 (77%), 4AB3 (11%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (11%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Ovocný sad, zahrada (36%), Vodní toky (15%), Nesouvislá zástavba (13%), Degradovaný travní porost (10%), Městská zeleň (9%), Rozptýlená zeleň (7%), Dopravní síť (5%), Mezofilní louky (5%), Les nepřírodní - neurčeno (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (95%), T1.1 (5%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Omezeno zástavbou. Vymezení redukováno na 15 m dle možností. Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK5/3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Korouhevský potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	2000
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (53%), 5BS (24%), 4BP (23%)
STG	STG	4B-BC(BD)(3)4 (83%), 5BC-C4(5) (8%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (4%), 5AB3/ 5B3 (3%), 4AB3 (2%), 4-5(A)B-BC(C)7-8b (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Ovocný sad, zahrada (50%), Vodní toky (16%), Městská zeleň (14%), Les nepřírodní - neurčeno (6%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (5%), Nesouvislá zástavba (5%), Dopravní síť (3%), Rybníky a nádrže (1%), Aluviální a vlhké louky (1%)

Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (99%), T1.5 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Omezeno zástavbou. Vymezení redukováno na 15 m dle možností. Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krkavec velký, ledňáček říční
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK5/4
Název skladebné části	NAZEV_SC	Korouhevský potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1700
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4UQ (43%), 4BS (42%), 4BQ (15%)
STG	STG	4B-BC(BD)(3)4 (48%), 4-5BC-C(4)5a (42%), 4AB3/ 4B3 (5%), 4BC3 (4%), 4AB3 (1%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (29%), Les nepřirodní - neurčeno (26%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (15%), Aluviální a vlhké louky (10%), Vodní toky (7%), Mezofilní louky (6%), Rozptýlená zeleň (3%), Lužní a mokřadní lesy nepřirodní (2%), Ovocný sad, zahrada (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (64%), L2.2, V4B (18%), T1.5 (11%), T1.1 (6%), V4B (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Rozšířeno na logické celky údolní nivy (záplavové území) . Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	modrásek bahenní, sněženka podsněžník, krkavec velký, krutihlav obecný, luňák červený
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK6/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Baldský/Zlatý potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1800
Bioregion	BIOREG	1.39 (73%), 1.51 (27%)
Biochora	BIOCHOR	5Do (71%), 4BS (27%), 5BD (2%)
STG	STG	4-5BC-C(4)5a (17%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (16%), 4BC-C(B-BD)5b (15%), 4-5(A)B-BC(C)7-8b (14%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (13%), 6AB-B4/ 6A6 (10%), 4B3 (6%), 5(A)B-BC5b (5%), 5BC-C4(5) (2%), 5AB3/ 5B3 (1%), 5BC3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní

Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Les nepřírodní - neurčeno (29%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (19%), Degradovaný travní porost (15%), Rozptýlená zeleň (11%), Makrofytní vegetace stojatých vod (9%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (6%), Rybníky a nádrže (5%), Mokřady a pobřežní vegetace (4%), Vodní toky (2%), Aluviální a vlhké louky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (66%), L2.2, T1.6 (12%), L2.2 (8%), M1.1 (7%), X7B (2%), V1G (2%), M1.7 (2%), T1.5 (1%), V1F (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čírka obecná, krkavec velký, potápka roháč, rak říční, rorýs obecný, čírka modrá, chřástal vodní, lakušník vodní, rdest světlý, sýc rousný, vrba rozmarýnolistá, vrbovka bahenní
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK6/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Baldský/Zlatý potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1700
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4US (65%), 4BS (35%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (92%), 5AB3/ 5B3 (7%), 4B3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Les nepřírodní - neurčeno (50%), Vodní toky (12%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (12%), Degradovaný travní porost (5%), Smrčiny nepřírodní (5%), Rozptýlená zeleň (5%), Mezofilní louky (3%), Nesouvislá zástavba (3%), Ovocný sad, zahrada (3%), Dopravní síť (1%), Křoviny nepůvodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X1 (40%), X7B, L2.2 (22%), L2.2 (14%), X9A (8%), X7B, X12B (7%), X5 (3%), T1.1, T1.6, T1.5 (3%), X9A, X12B, X10 (2%), X12B (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	chřástal vodní, krkavec velký, sýc rousný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK6/3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Baldský/Zlatý potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	800
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)

Biochora	BIOCHOR	4US (100%)
STG	STG	4-5BC-C(4)5a (97%), 5AB3 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Křoviny nepůvodní (45%), Les nepřírodní - neurčeno (20%), Vodní toky (15%), Degradovaný travní porost (11%), Ovocný sad, zahrada (4%), Rozptýlená zeleň (2%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (2%), Dopravní síť (1%), Bučiny nepřírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X7B, L2.2 (51%), X1 (33%), X9A, X10 (7%), X10 (3%), L2.2 (2%), X9A (1%), X7B (1%), L2.2, X7B (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krkavec velký
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK6/4
Název skladebné části	NAZEV_SC	Baldský/Zlatý potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	900
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4US (100%)
STG	STG	4-5BC-C(4)5a (95%), 4AB2 (4%), 4AB3/ 4B3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy přírodní (42%), Vodní toky (26%), Les nepřírodní - neurčeno (13%), Rozptýlená zeleň (8%), Degradovaný travní porost (3%), Mezofilní louky (2%), Dopravní síť (2%), Ovocný sad, zahrada (1%), Sportovní a rekreační plochy (1%), Smrčiny nepřírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	L2.2 (62%), X5 (14%), X1, X12A (7%), X10 (4%), X1 (4%), X7B (4%), X9A (3%), T1.1 (2%), X12A (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	řehýk obecný, krkavec velký
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK7/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Křetínka
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1700

Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (70%), 5AB3 (30%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (24%), Ovocný sad, zahrada (22%), Vodní toky (12%), Městská zeleň (10%), Rozptýlená zeleň (9%), Mezofilní louky (8%), Dopravní síť (6%), Sportovní a rekreační plochy (5%), Nesouvislá zástavba (4%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (90%), T1.1 (10%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, KZ
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	vydra říční
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK7/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Křetínka
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1500
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (73%), 4US (27%)
STG	STG	4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (96%), 5AB3/ 5B3 (2%), 5AB3 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Les nepřírodní - neurčeno (27%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (20%), Degradovaný travní porost (17%), Aluviální a vlhké louky (11%), Vodní toky (10%), Rozptýlená zeleň (4%), Ovocný sad, zahrada (3%), Městská zeleň (3%), Smrčiny nepřírodní (2%), Skály, lomy (umělé) (2%), Dopravní síť (1%), Nesouvislá zástavba (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (28%), X7B, T1.6, L2.2 (28%), L2.2 (23%), X12B (9%), T1.6 (9%), T1.5 (3%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK7/3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Křetínka
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0

Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	600
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4US (100%)
STG	STG	4-5BC-C(4)5a (43%), 5AB3/ 5B3 (28%), 5BC-C4(5) (23%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (5%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Les nepřírodní - neurčeno (33%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (28%), Smrčiny nepřírodní (27%), Degradovaný travní porost (6%), Vodní toky (6%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X7B, T1.6, L2.2 (40%), L2.2, X7B (30%), X10, X9A (30%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK7/4
Název skladebné části	NAZEV_SC	Křetínka
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1000
Bioregion	BIOREG	1.51 (94%)
Biochora	BIOCHOR	4US (94%)
STG	STG	4-5BC-C(4)5a (84%), 5BC3 (6%), 5AB3/ 5B3 (3%), 5A3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy přírodní (48%), Les nepřírodní - neurčeno (34%), Vodní toky (10%), Degradovaný travní porost (5%), Smrčiny nepřírodní (2%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	L2.2, X7B (46%), X1 (24%), L2.2 (8%), X10, X9A (8%), X7B (7%), X9A (4%), X5 (3%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK7/5
Název skladebné části	NAZEV_SC	Křetínka
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	800

Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4US (100%)
STG	STG	4-5BC-C(4)5a (86%), 4-5BC4(5a) (12%), 5AB3 (2%), 5A3/ 5AB3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy přírodní (30%), Vodní toky (28%), Degradovaný travní porost (20%), Rozptýlená zeleň (12%), Les nepřírodní - neurčeno (6%), Bučiny nepřírodní (2%), Smrčiny nepřírodní (1%), Křoviny nepůvodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X5 (44%), L2.2 (33%), L2.2, X7B (12%), X9A (7%), X10, X9A (4%), X12A (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK7/6
Název skladebné části	NAZEV_SC	Křetínka
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1500
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4US (51%), -4UQ (49%)
STG	STG	4-5BC-C(4)5a (91%), 4AB3/ 4B3 (6%), 4-5BC4(5a) (3%), 4AB3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy přírodní (41%), Vodní toky (21%), Degradovaný travní porost (19%), Les nepřírodní - neurčeno (9%), Sportovní a rekreační plochy (5%), Křoviny nepůvodní (2%), Rozptýlená zeleň (2%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	L2.2 (32%), L2.2, X7B (27%), X7A (18%), X5 (15%), X9A (4%), X1, X5 (2%), X1 (1%), X7B (1%), X12B (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK7/7
Název skladebné části	NAZEV_SC	Křetínka
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor

Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1600
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	4-5BC-C(4)5a (79%), 4AB3/ 4B3 (15%), 4B3/ 4BC3/ 4BD3 (4%), 5AB3/ 5B3 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Vodní toky (27%), Les nepřírodní - neurčeno (14%), Degradovaný travní porost (12%), Smrčiny nepřírodní (10%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (10%), Bučiny přírodní (7%), Rozptýlená zeleň (5%), Ovocný sad, zahrada (5%), Nesouvislá zástavba (3%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (3%), Průmyslové a obchodní jednotky (2%), Dopravní síť (2%), Bučiny nepřírodní (1%), Městská zeleň (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X1 (26%), X9A (23%), X5 (17%), L2.2 (17%), L5.1 (9%), X12A (6%), X12A, X7B (1%), X12B, X7B (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	rak říční, ťuhýk šedý, krutihlav obecný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK7/8
Název skladebné části	NAZEV_SC	Křetinka
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1200
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	4-5BC-C(4)5a (98%), 4-5(A)B-BC(C)7-8b (2%), 4B3/ 4BC3/ 4BD3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (33%), Vodní toky (26%), Les nepřírodní - neurčeno (16%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (10%), Rozptýlená zeleň (8%), Ovocný sad, zahrada (3%), Rybníky a nádrže (1%), Aluviální a vlhké louky (1%), Městská zeleň (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A (21%), X14, X13, X1 (20%), X5 (17%), X1 (16%), V4B, L2.2 (14%), X12B, X7B (9%), L2.2 (2%), T1.5 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	vydra říční, zlatohlávek tmavý, vlaštovka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK7/9
Název skladebné části	NAZEV_SC	Křetínka
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1300
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	4-5BC-C(4)5a (65%), 4BC4(5a) (31%), 4BC3 (4%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Vodní toky (26%), Degradovaný travní porost (25%), Rozptýlená zeleň (19%), Les nepřírodní - neurčeno (11%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (11%), Ovocný sad, zahrada (4%), Křoviny nepůvodní (2%), Bučiny nepřírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (58%), V4B, L2.2 (19%), X5 (14%), X9A (9%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čáp černý, úhoř říční, vlaštovka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK7/10
Název skladebné části	NAZEV_SC	Křetínka
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1000
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	4BC4(5a) (59%), 4-5BC-C(4)5a (37%), 4AB2 (4%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Vodní toky (31%), Rozptýlená zeleň (19%), Degradovaný travní porost (18%), Les nepřírodní - neurčeno (14%), Ovocný sad, zahrada (9%), Doubravy a dubohabřiny přírodní (4%), Mezofilní louky (3%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (1%), Dopravní síť (1%), Nesouvislá zástavba (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (91%), L3.1 (5%), T1.1 (3%), X7B (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čírka obecná, modrásek bahenní, užovka obojková, vlaštovka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK8/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Květná I.
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1300
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (56%), 4B3/ 4BD3 (43%), 4B3/ 4BC3/ 4BD3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (34%), Křoviny přírodní (34%), Orná půda (30%), Mezofilní louky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (66%), K3, T4.2 (32%), T1.1 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Částečně nově vymezeno ve východní části LK podél polní cesty. V původním vedení záměr FVE.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	holub doupňák
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK8/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Květná I.
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	2300
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (69%), 4AB3 (23%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (5%), 4BC3 (2%), 4A3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (68%), Les nepřírodní - neurčeno (13%), Degradovaný travní porost (9%), Smrčiny nepřírodní (3%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (3%), Křoviny přírodní (2%), Mezofilní louky (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (93%), X12A (4%), K3 (2%), T1.1 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno podél polních cest k propojení lesních celků a členění polí.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK9/1
---------------------------------	---------------	--------------

Název skladebné části	NAZEV_SC	Květná II.
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	900
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (58%), 4AB3 (32%), 4BC3 (10%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (49%), Bučiny nepřírodní (37%), Orná půda (12%), Rozptýlená zeleň (1%), Les nepřírodní - neurčeno (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a JPRL (lesní cesty atp.).Navazuje na ÚSES v ORP Svitavy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK9/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Květná II.
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	500
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4A3 (72%), 4AB3/ 4B3 (16%), 4AB3 (12%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (72%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (14%), Mezofilní louky (7%), Degradovaný travní porost (3%), Bučiny nepřírodní (3%), Dopravní síť (2%), Les nepřírodní - neurčeno (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (93%), T1.1 (7%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a JPRL (lesní cesty atp.).Navazuje na ÚSES v ORP Svitavy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK10/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Květná III.
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0

Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1200
Bioregion	BIOREG	1.39 (94%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (94%)
STG	STG	4AB3 (79%), 4AB3/ 4B3 (15%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (36%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (27%), Doubravy a dubohabřiny přírodní (19%), Bučiny nepřírodní (14%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (3%), Les nepřírodní - neurčeno (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (81%), L3.1 (19%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Zpřesněno v mezofilní poloze na zalesněné stráni. Napojuje se na LK Karle 4 v ORP Svitavy (mezofilní část LC Na zadku).
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK11/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	RK882-RC9012
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1400
Bioregion	BIOREG	1.39 (96%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (96%)
STG	STG	4B2 (38%), 4B3 (35%), 4AB3 (22%), 4AB3/ 4B3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (53%), Smrčiny nepřírodní (41%), Bory nepřírodní (4%), Les nepřírodní - neurčeno (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LU, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK11/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	RK882-RC9012
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	2200
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)

Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4B2 (55%), 4AB3/ 4B3 (14%), 4BD2 (6%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (5%), 4BC3 (5%), 4BD3 (4%), 5AB3/ 5B3 (4%), 4B1 (4%), 4B3 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (30%), Bučiny nepřírodní (23%), Smrčiny nepřírodní (18%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (8%), Bory nepřírodní (6%), Orná půda (5%), Les nepřírodní - neurčeno (4%), Porosty exotických dřevin (3%), Mezofilní louky (2%), Degradovaný travní porost (1%), Křoviny přírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (97%), T1.1 (2%), K3 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LU, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	zajíc polní, čáp bílý, černýš rolní, kavka obecná, moták pochop, oman vrbolistý, orlíček obecný, ťuhýk obecný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK11/3
Název skladebné části	NAZEV_SC	RK882-RC9012
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1700
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (96%), Degradovaný travní porost (3%), Mezofilní louky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (99%), T1.1 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LU, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	bělořit šedý, moták pochop, čáp bílý, jiříčka obecná, kavka obecná, ťuhýk obecný
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK11/4
Název skladebné části	NAZEV_SC	RK882-RC9012
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	2100
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)

Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (95%), Degradovaný travní porost (3%), Křoviny nepůvodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LU, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	holub doupňák, jiříčka obecná, ťuhýk obecný
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK11/5
Název skladebné části	NAZEV_SC	RK882-RC9012
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1800
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (56%), 4B3/ 4BD3 (39%), 4BC3 (3%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny přírodní (45%), Orná půda (40%), Smrčiny nepřírodní (8%), Les nepřírodní - neurčeno (6%), Bučiny nepřírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (54%), L5.1, LP (21%), L5.1 (15%), LP (10%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nové vymezení LK pro racionální zakončení větve v RC9012. V lese funkční biotopy L5.1.
Cílový stav	CIL_STAV	LU, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	holub doupňák
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK12/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Pomezí
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1700
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (63%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (37%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní

Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (83%), Degradovaný travní porost (10%), Les nepřírodní - neurčeno (6%), Rozptýlená zeleň (1%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a členění krajiny (polní cesty, půdní bloky atp.).
Cílový stav	CIL_STAV	LU, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	luňák červený, holub doupňák, lžičák pestrý
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK12/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Pomezí
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1300
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (60%), 5BD (40%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (60%), 5AB3/ 5B3 (40%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (84%), Degradovaný travní porost (14%), Rozptýlená zeleň (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a členění krajiny (polní cesty, půdní bloky atp.). Přímější trasa v místě mezi díly půdních bloků.
Cílový stav	CIL_STAV	LU, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	lžičák pestrý
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK12/3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Pomezí
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1300
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5A3 (35%), 5AB3/ 5B3 (30%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (13%), 5AB3 (12%), 6A4 (10%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční

Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (39%), Bučiny nepřírodní (27%), Smrčiny nepřírodní (27%), Les nepřírodní - neurčeno (3%), Degradovaný travní porost (2%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a členění krajiny (polní cesty, půdní bloky atp.). Navázání na RK1380/LC4.
Cílový stav	CIL_STAV	LU, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK13/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Voštica
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1000
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (100%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a členění krajiny (polní cesty, půdní bloky atp.).
Cílový stav	CIL_STAV	LU, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	jiřička obecná, ťuhýk obecný
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK13/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Voštica
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1600
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4RE (76%), 4BD (24%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (94%), 4BC3 (6%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (56%), Degradovaný travní porost (15%), Bučiny přírodní (15%), Smrčiny nepřírodní (8%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (4%), Bučiny nepřírodní (2%), Les nepřírodní - neurčeno (1%), Rozptýlená zeleň (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (84%), L5.1 (16%)

Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a členění krajiny (polní cesty, půdní bloky atp.).
Cílový stav	CIL_STAV	LU, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	holub doupňák, moták pochop, ťuhýk obecný
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK14/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Okolo Lezníku
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	2000
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (96%), 4BC3 (4%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (75%), Degradovaný travní porost (12%), Smrčiny nepřírodní (6%), Les nepřírodní - neurčeno (4%), Bučiny nepřírodní (2%), Rozptýlená zeleň (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a členění krajiny (polní cesty, půdní bloky atp.).
Cílový stav	CIL_STAV	LU, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	moták pochop, ťuhýk obecný
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK14/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Okolo Lezníku
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1500
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4RE (51%), 4BD (49%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (99%), Degradovaný travní porost (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a členění krajiny (polní cesty, půdní bloky atp.).
Cílový stav	CIL_STAV	LU, LE

Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	moták pochop, ťuhýk obecný
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK15/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	RK882-Lezník
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1100
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4B2 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bory nepřírodní (42%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (39%), Smrčiny nepřírodní (10%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (3%), Bučiny nepřírodní (3%), Les nepřírodní - neurčeno (2%), Křoviny přírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (99%), K3 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z ÚP Široký Důl.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	oman vrbolistý
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK15/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	RK882-Lezník
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	2000
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (55%), 4B2 (41%), 5AB3/ 5B3 (4%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (31%), Bory nepřírodní (26%), Mezofilní louky (12%), Smrčiny nepřírodní (10%), Les nepřírodní - neurčeno (9%), Bučiny nepřírodní (3%), Křoviny přírodní (3%), Rozptýlená zeleň (2%), Křoviny nepůvodní (2%), Orná půda (2%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (85%), T1.1 (12%), K3 (3%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LU, LE

Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	hořec brvitý, žluťásek jižní, čírka obecná, orlíček obecný, ťuhýk obecný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK15/3
Název skladebné části	NAZEV_SC	RK882-Lezník
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	600
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (58%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (39%), 5AB3/ 5B3 (2%), 5B3/ 5B-BD3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (92%), Degradovaný travní porost (5%), Les nepřírodní - neurčeno (2%), Křoviny přírodní (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (98%), K3 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z ÚP Polička.
Cílový stav	CIL_STAV	LU, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	moták lužní, čáp bílý, kavka obecná, ťuhýk obecný
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK15/4
Název skladebné části	NAZEV_SC	RK882-Lezník
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1800
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (74%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (26%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (99%), Degradovaný travní porost (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a členění krajiny (polní cesty, půdní bloky atp.).
Cílový stav	CIL_STAV	LU, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čáp bílý, jiříčka obecná, kavka obecná, moták pochop, pažitka pobřežní, ťuhýk obecný
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK16/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	RK882-Černý potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	800
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PP (100%)
STG	STG	5AB3 (42%), 5AB3/ 5B3 (32%), 5BC3 (14%), 5BC-C4(5) (11%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (47%), Bučiny nepřírodní (36%), Les nepřírodní - neurčeno (11%), Bučiny přírodní (4%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (91%), L5.1 (4%), X9A (3%), L2.2 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK16/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	RK882-Černý potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1400
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PP (100%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (52%), 5AB3 (23%), 5BC3 (9%), 5B3 (6%), 5B3/ 5B-BD3 (6%), 5BC-C4(5) (4%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (40%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (18%), Bučiny nepřírodní (13%), Les nepřírodní - neurčeno (12%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (7%), Bučiny přírodní (5%), Křoviny nepůvodní (4%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (87%), L4 (5%), L5.1 (5%), X12A (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	kapradina laločnatá
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK16/3
--------------------------	--------	--------

Název skladebné části	NAZEV_SC	RK882-Černý potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1800
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PP (100%)
STG	STG	5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (37%), 5AB3/ 5B3 (16%), 5BC-C4(5) (16%), 5AB-B4 (16%), 5B3 (7%), 5AB3 (4%), 5A3 (3%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Les nepřírodní - neurčeno (44%), Smrčiny nepřírodní (18%), Degradovaný travní porost (17%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (10%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (3%), Vodní toky (2%), Aluviální a vlhké louky (2%), Dopravní síť (1%), Rozptýlená zeleň (1%), Bory nepřírodní (1%), Orná půda (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (87%), L2.2 (11%), T1.5 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, LU, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čírka obecná, rybíz černý, ťuhýk obecný, vrbovka tmavá
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK16/4
Název skladebné části	NAZEV_SC	RK882-Černý potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	900
Bioregion	BIOREG	1.51 (79%), 1.65 (21%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (50%), 4BP (30%), 5PP (21%)
STG	STG	4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (75%), 5BC-C4(5) (16%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (6%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (2%), 4-5BC-C(4)5a (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Aluviální a vlhké louky (29%), Les nepřírodní - neurčeno (20%), Degradovaný travní porost (16%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (13%), Rozptýlená zeleň (9%), Smrčiny nepřírodní (4%), Vodní toky (4%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (2%), Orná půda (1%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (69%), T1.5 (29%), L2.2 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, LU, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čírka obecná, krutihlav obecný, luňák červený, ťuhýk obecný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK17/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Propojka LK16-LK18
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1800
Bioregion	BIOREG	1.65 (94%), 1.39 (6%)
Biochora	BIOCHOR	5PP (94%), 4BD (6%)
STG	STG	5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (57%), 5BC-C4(5) (21%), 5AB3/ 5B3 (6%), 5AB3 (6%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (4%), 4BC3 (3%), 5BC3 (3%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (24%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (13%), Les nepřírodní - neurčeno (12%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (12%), Smrčiny nepřírodní (10%), Křoviny nepůvodní (9%), Vodní toky (5%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (3%), Bory nepřírodní (2%), Rozptýlená zeleň (2%), Bučiny nepřírodní (2%), Mezofilní louky (1%), Křoviny přírodní (1%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (79%), L2.2 (16%), K2.1 (2%), T1.1 (1%), X9A (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Lokální zpřesnění a nové vymezení do LK16/LC2 po přítoku a samotném toku (údolní nivou) Jalového potoka.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK17/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Propojka LK16-LK18
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	400
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PP (100%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 5BC-C4(5) (41%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (33%), 5BC-C4(5) (26%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (50%), Les nepřírodní - neurčeno (37%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (13%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (87%), L2.2 (13%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	VM

Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čáp černý, čejka chocholátá
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK18/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Potůček
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1500
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5Do (100%)
STG	STG	6A4 (50%), 6A6 (49%), 6AB-B4/ 6A6 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (74%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (20%), Les nepřírodní - neurčeno (4%), Vodní toky (2%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (99%), L2.2 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čáp černý, čejka chocholátá
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK18/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Potůček
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1100
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5Do (59%), 5PP (41%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 5BC-C4(5) (51%), 6BC-C4-5 (18%), 6AB-B4/ 6A6 (14%), 4-5BC-C(4)5a (6%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (6%), 6AB-B4 (5%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Les nepřírodní - neurčeno (37%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (22%), Rozptýlená zeleň (9%), Aluviální a vlhké louky (9%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (8%), Vodní toky (7%), Degradovaný travní porost (5%), Bučiny nepřírodní (2%), Dopravní síť (2%), Smrčiny nepřírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (68%), L2.2 (23%), T1.5 (9%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	VM

Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čáp černý, čejka chocholátá
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK18/3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Potůček
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	800
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PP (100%)
STG	STG	5BC-C4(5) (48%), 4-5BC-C5a/ 5BC-C4(5) (27%), 4-5BC-C(4)5a (14%), 5A4 (6%), 5AB3/ 5B3 (1%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (1%), 5BC3 (1%), 5AB3 (1%), 4-5(A)B-BC(C)7-8b (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Les nepřírodní - neurčeno (26%), Aluviální a vlhké louky (21%), Smrčiny nepřírodní (15%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (11%), Vodní toky (6%), Mezofilní louky (5%), Bažina, močál (5%), Degradovaný travní porost (4%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (3%), Bučiny nepřírodní (3%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (69%), T1.6 (22%), T1.1 (5%), L2.2 (4%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čáp černý, čejka chocholátá
Návrh managementu	MANAG	OM, EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK19/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Desná-Černý potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	500
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5Do (100%)
STG	STG	6AB-B4 (52%), 6AB-B4/ 6A6 (35%), 6A4 (8%), 6BC-C4-5 (5%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (49%), Smrčiny nepřírodní (46%), Vodní toky (3%), Les nepřírodní - neurčeno (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, VM

Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čáp černý, čejka chocholatá
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK19/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Desná-Černý potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	800
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PP (100%)
STG	STG	5AB3 (76%), 6BC-C4-5 (22%), 6AB-B4 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (27%), Mezofilní louky (23%), Degradovaný travní porost (17%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (14%), Smrčiny nepřírodní (8%), Rozptýlená zeleň (4%), Ovocný sad, zahrada (2%), Les nepřírodní - neurčeno (2%), Vodní toky (1%), Aluviální a vlhké louky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (50%), T1.1 (22%), X9A (21%), X7A (6%), T1.5 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	blatouch bahenní horský
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK19/3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Desná-Černý potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	800
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5Do (90%), 5PP (10%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (66%), 6AB-B4/ 6A6 (12%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (12%), 6A6 (8%), 5AB3 (3%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Aluviální a vlhké louky (58%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (10%), Smrčiny nepřírodní (8%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (7%), Degradovaný travní porost (6%), Rozptýlená zeleň (3%), Les nepřírodní - neurčeno (3%), Vodní toky (2%), Dopravní síť (1%), Mezofilní louky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	T1.5 (53%), nemapováno (27%), L2.2 (11%), T1.6 (6%), X9A (2%), T1.1 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno

Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	upolín nejvyšší, blatouch bahenní horský, linduška luční, ostřice rusá, prstnatec májový, tuhýk obecný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK20/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Královec-Černý potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	800
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PP (56%), 5Do (44%)
STG	STG	6AB-B4 (41%), 6BC-C4-5 (24%), 6A4 (15%), 5AB3 (11%), 5AB3/5B3 (6%), 5B3 (2%), 6A6 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy nepřirodní (39%), Smrčiny nepřirodní (33%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (24%), Les nepřirodní - neurčeno (3%), Bučiny nepřirodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (74%), L2.2 (24%), LP (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno k větvi LK18 (LK18/LC1 Královec). Zrušena koncepce vymezení po LBK 11 dle ÚP díky nadbytečnosti.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čáp černý, čejka chocholatá, ostřice rusá
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK20/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Královec-Černý potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	2000
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5Do (74%), 5PP (26%)
STG	STG	5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (41%), 6BC-C4-5 (19%), 6AB-B4 (12%), 4-5BC-C(4)5a (11%), 4-5(A)B-BC(C)7-8b (6%), 5BC-C4(5) (6%), 5B3 (3%), 5AB3 (2%), 6A4 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční

Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (23%), Les nepřírodní - neurčeno (18%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (16%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (10%), Rozptýlená zeleň (7%), Rybníky a nádrže (5%), Smrčiny nepřírodní (5%), Městská zeleň (4%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (3%), Vodní toky (3%), Ovocný sad, zahrada (2%), Aluviální a vlhké louky (2%), Dopravní síť (1%), Bučiny nepřírodní (1%), Makrofytní vegetace stojatých vod (1%), Orná půda (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (81%), L2.2 (17%), T1.5 (1%), V1F (1%), T1.6 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Vypuštěno LC Vlčí pole pro nadbytečnost.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	blatouch bahenní horský, čáp černý, čejka chocholatá, ťuhýk obecný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK21/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Šibeniční potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	800
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BP (88%), 4BS (12%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (72%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (14%), 5BC-C4(5) (8%), 5AB-B4 (6%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Aluviální a vlhké louky (43%), Mezofilní louky (21%), Orná půda (13%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (8%), Degradovaný travní porost (5%), Křoviny přírodní (5%), Vodní toky (5%), Les nepřírodní - neurčeno (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	T1.5 (31%), T1.1 (23%), nemapováno (19%), T1.6 (14%), L2.2 (8%), K1 (5%), X12A (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z ÚP Kamence u Poličky.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čírka obecná, jiříčka obecná, krkavec velký, ťuhýk obecný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK21/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Šibeniční potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1000
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (100%)

STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (66%), 5BC-C4(5) (21%), 5AB3/ 5B3 (8%), 4AB3 (3%), 4BC3 (2%), 4B-BC(BD)(3)4 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (35%), Les nepřírodní - neurčeno (25%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (13%), Aluviální a vlhké louky (9%), Vodní toky (8%), Smrčiny nepřírodní (5%), Orná půda (2%), Mezofilní louky (1%), Rozptýlená zeleň (1%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (73%), L2.2 (15%), T1.5 (9%), T1.6, M1.1 (2%), T1.1 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čírka obecná, krkavec velký, krutihlav obecný, luňák červený, ťuhák obecný, vrbovka bahenní
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK22/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Bořiny
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1400
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (54%), 4BP (46%)
STG	STG	4-5BC4(5a) (43%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (40%), 4AB3 (9%), 5AB3/ 5B3 (3%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (3%), 4-5(A)B-BC(C)7-8b (1%), 5BC-C4(5) (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy přírodní (55%), Degradovaný travní porost (26%), Les nepřírodní - neurčeno (6%), Vodní toky (5%), Aluviální a vlhké louky (2%), Orná půda (2%), Rybníky a nádrže (2%), Smrčiny nepřírodní (1%), Mezofilní louky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	L2.2 (60%), nemapováno (37%), T1.5 (2%), T1.3 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krkavec velký, vrbovka tmavá
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK22/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Bořiny
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0

Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1300
Bioregion	BIOREG	1.39 (61%), 1.51 (39%)
Biochora	BIOCHOR	5Do (61%), 4BP (36%), 4BS (4%)
STG	STG	5BC-C4(5) (45%), 5A4 (35%), 5AB-B4 (6%), 5AB3 (5%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (5%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (4%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (24%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (22%), Les nepřírodní - neurčeno (20%), Průmyslové a obchodní jednotky (12%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (11%), Vodní toky (4%), Bučiny nepřírodní (3%), Bory nepřírodní (2%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	jiříčka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK23
Název skladebné části	NAZEV_SC	Háj
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1400
Bioregion	BIOREG	1.51 (72%), 1.39 (28%)
Biochora	BIOCHOR	5BS (51%), 5Do (28%), 4BP (21%)
STG	STG	5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (34%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (29%), 5BC-C4(5) (22%), 5A4 (8%), 4-5BC4(5a) (2%), 5B3 (2%), 5AB3/ 5B3 (2%), 5BC3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (36%), Les nepřírodní - neurčeno (19%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (13%), Rozptýlená zeleň (11%), Mezofilní louky (11%), Degradovaný travní porost (8%), Vodní toky (2%), Bučiny nepřírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (89%), T1.1 (11%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Revidované propojení údolí přes sedlo a lokální přítoky (vlhčí lesní polohy). Navazuje na biocentrum LK5/LC2, nepřímo pak LK3/LC1.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	chřástal vodní, sýc rousný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK24/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Jánský potok-NK83

Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	2100
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5AB3 (63%), 5A3 (35%), 5AB3/ 5B3 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (54%), Smrčiny nepřírodní (21%), Bučiny nepřírodní (15%), Degradovaný travní porost (5%), Les nepřírodní - neurčeno (4%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z parcelního vymezení v KPÚ Jedlová.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	chřástal vodní, labuť velká, sýc rousný
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK24/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Jánský potok-NK83
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	2000
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (95%), 5Do (5%)
STG	STG	5A3 (66%), 5AB3/ 5B3 (24%), 5AB3 (6%), 6AB-B4/ 6A6 (3%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (54%), Bučiny nepřírodní (39%), Les nepřírodní - neurčeno (4%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (3%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno v nové poloze. Zpřesněno na JPRL (lesní cesty a porosty). Přechází LK6/LC1 (smíšené kontaktní biocentrum).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	chřástal vodní, sýc rousný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK24/3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Jánský potok-NK83
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1200

Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5A3 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (79%), Bučiny nepřírodní (13%), Les nepřírodní - neurčeno (7%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Vymezeno v nové poloze. Porostní lem Baldského lesa.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK25/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Baldský vrch-Rohozná
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1600
Bioregion	BIOREG	1.39 (55%), 1.51 (45%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (55%), 4BS (45%)
STG	STG	5AB3 (55%), 5AB3/ 5B3 (35%), 5B3 (6%), 4AB3 (5%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (26%), Les nepřírodní - neurčeno (24%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (21%), Bučiny nepřírodní (16%), Degradovaný travní porost (10%), Orná půda (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z KPÚ Stašov a dopřesněno v rámci lesních porostů. Na zemědělské půdě k založení.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK25/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Baldský vrch-Rohozná
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1900
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (100%)
STG	STG	5AB3 (45%), 4B3 (28%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (13%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (8%), 5AB3/ 5B3 (6%)

Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (37%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (26%), Bučiny nepřírodní (15%), Smrčiny nepřírodní (14%), Les nepřírodní - neurčeno (3%), Degradovaný travní porost (2%), Rozptýlená zeleň (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z KPÚ Stašov a dopřesněno v rámci lesních porostů. Na zemědělské půdě k založení.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK25/3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Baldský vrch-Rohozná
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	500
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4US (75%), 4BS (25%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (69%), 5AB3 (16%), 5BC3 (11%), 5BC-C4(5) (3%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (46%), Bučiny nepřírodní (39%), Les nepřírodní - neurčeno (13%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A (49%), X7B (39%), X10, X9A (9%), nemapováno (1%), X7B, T1.6, L2.2 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno. Větev překračuje Křetínku a pokračuje do Rohozné v mezofilních polohách.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK26/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Stašov-Rohozenský potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	2000
Bioregion	BIOREG	1.39 (70%), 1.51 (30%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (70%), 4BS (30%)
STG	STG	5AB3 (40%), 5A3 (20%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (10%), 5BC-C4(5) (8%), 5AB3/ 5B3 (7%), 5BC3 (5%), 6AB-B4 (5%), 4-5(A)B-BC(C)7-8b (3%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (1%), 6AB-B4/ 6A6 (1%)

Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřirodní (40%), Orná půda (17%), Les nepřirodní - neurčeno (14%), Bučiny nepřirodní (12%), Aluviální a vlhké louky (8%), Doubravy a dubohabřiny nepřirodní (3%), Mokřady a pobřežní vegetace (3%), Rybníky a nádrže (3%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (88%), T1.5 (8%), M1.1 (4%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Vymezeno podle PSZ KPÚ Stašov. V lese dopřesněno vymezení. Zrušeno LBC 6 Stašov.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK26/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Stašov-Rohozenský potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1400
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	4-5BC-C(4)5a (40%), 4-5BC4(5a) (22%), 4BC3 (18%), 4AB3/ 4B3 (9%), 4B3/ 4BD3 (5%), 3B3 (4%), 4A3/ 4AB3 (3%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy přírodní (52%), Les nepřirodní - neurčeno (14%), Aluviální a vlhké louky (13%), Vodní toky (11%), Bučiny nepřirodní (7%), Křoviny nepůvodní (2%), Mezofilní louky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	L2.2 (59%), X9A (17%), T1.5 (10%), nemapováno (8%), T1.6 (4%), X10 (1%), T1.1 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	rak říční, sněžěnka podsněžník
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK27
Název skladebné části	NAZEV_SC	Pastvinka
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1900
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (100%)

STG	STG	5BC-C4(5) (39%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (23%), 4-5(A)B-BC(C)7-8b (12%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (9%), 4-5BC-C(4)5a (8%), 4-5BC4(5a) (4%), 5BC3 (3%), 4AB3 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (23%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (15%), Les nepřírodní - neurčeno (14%), Bučiny nepřírodní (13%), Makrofytní vegetace stojatých vod (10%), Degradovaný travní porost (9%), Smrčiny nepřírodní (5%), Vodní toky (5%), Rybníky a nádrže (2%), Rozptýlená zeleň (2%), Orná půda (1%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (77%), L2.2 (16%), V1G, M1.1 (2%), V1F, M1.1 (2%), V1F, V2A (2%), V1F (2%), M1.1 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	chřástal vodní, lakušník vodní, mokřýš vstřícnohlavý, sýc rousný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK28/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Jedlová
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	2100
Bioregion	BIOREG	1.51 (90%), 1.39 (10%)
Biochora	BIOCHOR	5BS (90%), 5Do (10%)
STG	STG	5AB3 (51%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (27%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (12%), 5AB3/ 5B3 (7%), 5BC-C4(5) (2%), 5B3/ 5B-BD3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (43%), Orná půda (22%), Les nepřírodní - neurčeno (20%), Rozptýlená zeleň (4%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (4%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (3%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (1%), Smrčiny nepřírodní (1%), Mezofilní louky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (97%), L2.2 (3%), T1.1 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z parcelního vymezení v KPÚ Jedlová.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, LU, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čírka modrá, chřástal vodní, sýc rousný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK28/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Jedlová
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor

Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1700
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BS (56%), 4BP (39%), 4BS (5%)
STG	STG	5AB3 (39%), 5AB3/ 5B3 (32%), 5B3/ 5B-BD3 (13%), 5BC-C4(5) (6%), 5BC3 (4%), 4AB3 (3%), 5B3 (2%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Aluviální a vlhké louky (28%), Les nepřírodní - neurčeno (25%), Bučiny nepřírodní (14%), Smrčiny nepřírodní (12%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (11%), Rozptýlená zeleň (4%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (4%), Orná půda (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (72%), T1.5, T1.1 (28%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z parcelního vymezení v KPÚ Jedlová.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, LU, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čírka modrá, chřástal vodní, sýc rousný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK29/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	K Suchopýrku
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1300
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BS (100%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (52%), 5BC-C4(5) (25%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (18%), 5AB3 (4%), 5B3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Les nepřírodní - neurčeno (50%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (36%), Vodní toky (5%), Degradovaný travní porost (5%), Rozptýlená zeleň (3%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (62%), L2.2 (38%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Změněno trasování a dopřesněno ve vlhkých biotopech k novému LC Suchopýrek.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	prstnatec májový, vrba pětimužná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK30/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Trhonický potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor

Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	400
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5VS (100%)
STG	STG	4-5BC-C(4)5a (97%), 5AB3/ 5B3 (3%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (49%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (24%), Vodní toky (12%), Les nepřírodní - neurčeno (12%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (70%), L2.2 (30%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK30/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Trhonický potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1800
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PQ (86%), 5VS (14%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (98%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (2%), 6AB-B4/ 6A6 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy přírodní (71%), Les nepřírodní - neurčeno (10%), Vodní toky (7%), Mezofilní louky (5%), Degradovaný travní porost (3%), Rozptýlená zeleň (1%), Smrčiny nepřírodní (1%), Ovocný sad, zahrada (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	L2.2 (77%), nemapováno (17%), T1.1 (3%), T1.1, T1.5 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK31/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Trhonický p.-RK1377A
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0

Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1300
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PS (59%), 5PQ (41%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (60%), 5BC-C4(5) (23%), 5AB3 (9%), 5B3 (7%), 5BC3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (61%), Bučiny nepřírodní (36%), Les nepřírodní - neurčeno (3%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno v návaznosti na Plán ÚSES ORP Bystřice n.P. Zpřesněno na JPRL (lesní cesty a porosty).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK31/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Trhonický p.-RK1377A
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1700
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PS (87%), 5BS (13%)
STG	STG	5AB3 (63%), 5B3/ 5B-BD3 (28%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (9%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (30%), Orná půda (28%), Bučiny nepřírodní (15%), Smrčiny nepřírodní (12%), Rozptýlená zeleň (7%), Křoviny nepůvodní (4%), Mezofilní louky (2%), Les nepřírodní - neurčeno (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (98%), T1.1 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z KPÚ Bystré. ÚP není v souladu s KPÚ.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK32/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Bystré
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	900
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)

Biochora	BIOCHOR	5PQ (100%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (44%), 5AB3 (20%), 5B3 (17%), 5BC3 (12%), 5B3/ 5B-BD3 (8%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (47%), Smrčiny nepřírodní (25%), Orná půda (16%), Les nepřírodní - neurčeno (5%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (3%), Rozptýlená zeleň (1%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (1%), Degradovaný travní porost (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno a nově navrženo v souladu s návazností mezofilních větví na Plán ÚSES ORP Bystřice n.P.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK32/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Bystré
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1800
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PS (60%), 5PQ (40%)
STG	STG	5B3 (51%), 5AB3/ 5B3 (30%), 5AB3 (17%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (50%), Rozptýlená zeleň (20%), Orná půda (14%), Sportovní a rekreační plochy (7%), Křoviny nepůvodní (5%), Les nepřírodní - neurčeno (4%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z KPIÚ Bystré. Lokálně dopřesněno. V části území vedeno ve dvou větvích postávajících mezích.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	otakárek fenyklový, rmen barvířský
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK32/3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Bystré
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	2000
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)

Biochora	BIOCHOR	4US (49%), 4BS (33%), 5PS (11%), 4BP (7%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (35%), 4B3 (20%), 4AB3/ 4B3 (15%), 4-5BC-C(4)5a (9%), 5BC3 (7%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (6%), 5B3/ 5B-BD3 (4%), 4B2 (2%), 5BC-C4(5) (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (24%), Orná půda (14%), Les nepřírodní - neurčeno (13%), Rozptýlená zeleň (10%), Bučiny nepřírodní (10%), Smrčiny nepřírodní (9%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (9%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (6%), Mezofilní louky (4%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (40%), X9A, X12A (19%), X9A (17%), X7B (17%), T1.1 (4%), X12B (1%), X10 (1%), X5 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Vymezeno v souladu s ÚP a KPÚ přes obec, následně nově pak vedeno ve svazích Bysterského údolí k RK1379A (údolí Zlatého potoka). V části k založení.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krkavec velký
Návrh managementu	MANAG	ZA, EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK32/4
Název skladebné části	NAZEV_SC	Bystře
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	100
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4US (100%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (54%), 5AB3 (46%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (58%), Smrčiny nepřírodní (42%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A, X10 (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno ve svazích Bysterského údolí k RK1379A (údolí Zlatého potoka).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krkavec velký
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK33/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Hodonínka (Nyklovický potok)
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1000

Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PQ (100%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (86%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (14%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (42%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (19%), Rozptýlená zeleň (18%), Vodní toky (9%), Aluviální a vlhké louky (8%), Les nepřírodní - neurčeno (4%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (66%), L2.2 (24%), T1.5 (8%), X5 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	vrána černá
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK33/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Hodonínka (Nyklovický potok)
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1700
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PQ (69%), 5PS (21%), 5VS (10%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (58%), 4-5BC-C(4)5a (38%), 5AB-B4 (3%), 5AB3/ 5B3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy přírodní (54%), Les nepřírodní - neurčeno (24%), Degradovaný travní porost (9%), Vodní toky (8%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (3%), Smrčiny nepřírodní (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	L2.2 (59%), nemapováno (41%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	křepelka polní
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK33/3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Hodonínka (Nyklovický potok)
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	900
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4PQ (76%), 5PS (22%), 4BQ (2%)

STG	STG	4-5BC-C(4)5a (54%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (44%), 5BC3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Aluviální a vlhké louky (47%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (43%), Vodní toky (4%), Degradovaný travní porost (2%), Les nepřírodní - neurčeno (1%), Smrčiny nepřírodní (1%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (1%), Bučiny nepřírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	T1.5 (47%), L2.2, K1 (26%), L2.2, X7B (21%), nemapováno (6%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Významější zvětšení na funkční nivu s přírodními biotopy (L2.2 a T1.5). Navazuje na Plán ÚSES ORP Bystřice n.P. a PP Nyklovický potok.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	křepelka polní
Návrh managementu	MANAG	OM

Označení skladebné části	OZN_SC	LK33/4
Název skladebné části	NAZEV_SC	Hodonínka (Nyklovický potok)
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	700
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4PQ (100%)
STG	STG	4-5BC-C(4)5a (72%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (15%), 5BC3 (12%), 4AB3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy přírodní (78%), Les nepřírodní - neurčeno (7%), Aluviální a vlhké louky (6%), Vodní toky (5%), Degradovaný travní porost (4%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	L2.2, K1, X7B (51%), L2.2, K1 (32%), nemapováno (11%), T1.5 (6%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Významější zvětšení na funkční nivu s přírodními biotopy (L2.2 a T1.5). Navazuje na Plán ÚSES ORP Bystřice n.P. a PP Nyklovický potok.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	bledule jarní, křepelka polní
Návrh managementu	MANAG	OM

Označení skladebné části	OZN_SC	LK33/5
Název skladebné části	NAZEV_SC	Hodonínka (Nyklovický potok)
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1100

Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4PQ (86%), 4BQ (14%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (50%), 4-5BC-C(4)5a (36%), 5BC3/ 5C3 (8%), 5AB3/ 5B3 (5%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (31%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (19%), Křoviny nepůvodní (18%), Les nepřírodní - neurčeno (16%), Vodní toky (9%), Rozptýlená zeleň (2%), Orná půda (2%), Mezofilní louky (2%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (41%), L2.2 (24%), X5, T1.5 (20%), X7B (13%), T1.1 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Významější zvětšení na funkční nivu s přírodními biotopy (L2.2 a T1.5). Navazuje na vymezení v ORP Boskovice (ÚP Olešnice).
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	křepelka polní
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK34/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Trpín-RK1377C
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	800
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4PQ (100%)
STG	STG	4BD3 (29%), 4AB3/ 4B3 (28%), 5AB3 (19%), 4AB3 (13%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (10%), 4CD4 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (45%), Bučiny nepřírodní (42%), Les nepřírodní - neurčeno (4%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (4%), Křoviny nepůvodní (3%), Smrčiny nepřírodní (1%), Orná půda (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z ÚP Trpín. Pouze lokální zpřesnění na parcely.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	křepelka polní
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK34/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Trpín-RK1377C
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor

Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1500
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PS (68%), 4PQ (32%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (63%), 4B3 (13%), 4D2 (8%), 4AB3 (5%), 4AB3/ 4B3 (3%), 5AB3 (3%), 4BD3 (3%), 5B3 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (24%), Suché trávníky (23%), Smrčiny nepřírodní (14%), Křoviny nepůvodní (10%), Les nepřírodní - neurčeno (9%), Bučiny nepřírodní (9%), Degradovaný travní porost (6%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (2%), Mezofilní louky (2%), Rozptýlená zeleň (1%), Křoviny přírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (75%), T5.5 (23%), T1.1 (2%), K3 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z ÚP Trpín. Pouze lokální zpřesnění na parcely. Součástí rVKP Smolníčka u Trpína.
Cílový stav	CIL_STAV	LU, KZ
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	prstnatec bezový, křepelka polní
Návrh managementu	MANAG	OM, ZA

Označení skladebné části	OZN_SC	LK34/3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Trpín-RK1377C
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1300
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BS (55%), 5PS (31%), -4UQ (9%), 4SS (5%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (31%), 5B3 (29%), 5A3/ 5AB3 (20%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (11%), 4B3 (5%), 4AB3/ 4B3 (4%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (64%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (14%), Smrčiny nepřírodní (11%), Degradovaný travní porost (5%), Les nepřírodní - neurčeno (3%), Rozptýlená zeleň (2%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z ÚP Trpín. K založení výdabou na zemědělské půdě.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krutihlav obecný, křepelka polní
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK34/4
Název skladebné části	NAZEV_SC	Trpín-RK1377C

Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1500
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (52%), 4A3/ 4AB3 (19%), 4BD3 (11%), 4AB3 (7%), 4BC3 (4%), 4B2 (4%), 4B3/ 4BD3 (2%), 5BC-C4(5) (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (47%), Smrčiny nepřírodní (16%), Les nepřírodní - neurčeno (14%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (9%), Bory nepřírodní (8%), Bučiny přírodní (3%), Aluviální a vlhké louky (1%), Mezofilní louky (1%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A (79%), X10 (9%), X5 (5%), L5.1 (3%), X12B (1%), T1.5 (1%), T1.1 (1%), L2.2 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Vymezeno v nové poloze ve svazích lesního údolí Žlebského potoka. Nahrazuje LBK 5 dle ÚP Trpín.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krutihlav obecný, vlaštovka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK35/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Rovečné-Trpín
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1100
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PS (100%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (56%), 5AB3 (38%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (6%), 5B3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (46%), Orná půda (32%), Degradovaný travní porost (13%), Smrčiny nepřírodní (5%), Les nepřírodní - neurčeno (2%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno v návaznostina Plán ÚSES ORP Bystřice n.P. Navazuje na mezofilní větev v sousedním území (součást této větve) a propojuje s větví LK34.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	křepelka polní
Návrh managementu	MANAG	ZA

Označení skladebné části	OZN_SC	LK36/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Kavinský potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1300
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4PQ (54%), 4BQ (46%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (90%), 4AB3 (5%), 5B3 (5%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (40%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (27%), Les nepřírodní - neurčeno (17%), Křoviny nepůvodní (11%), Aluviální a vlhké louky (3%), Smrčiny nepřírodní (1%), Vodní toky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (65%), L2.2 (28%), X5, T1.5 (4%), T1.6 (3%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	křepelka polní
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK36/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Kavinský potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	500
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BQ (100%)
STG	STG	4B3 (87%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (13%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (52%), Degradovaný travní porost (24%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (9%), Les nepřírodní - neurčeno (9%), Rozptýlená zeleň (3%), Dopravní síť (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (90%), L2.2 (10%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	křepelka polní
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK36/3
---------------------------------	---------------	---------------

Název skladebné části	NAZEV_SC	Kavinský potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1100
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (63%), 4BQ (37%)
STG	STG	5C3 (50%), 4B3/ 4BD3 (13%), 4B3/ 4BC3/ 4BD3 (13%), 5BC-C4(5) (11%), 4AB3/ 4B3 (8%), 4BC3 (5%), 4BD3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (34%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (21%), Les nepřírodní - neurčeno (18%), Smrčiny nepřírodní (14%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (8%), Vodní toky (5%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (88%), X9A, S1.1 (10%), L2.2 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Vymezeno na hranici s ORP Boskovice. Možné šířkově zmenšit s ohledem na vymezení v sousedním území. Navazuje na PP Kavinský potok.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	křepelka polní
Návrh managementu	MANAG	OM

Označení skladebné části	OZN_SC	LK36/4
Název skladebné části	NAZEV_SC	Kavinský potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	500
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	4B3 (40%), 5C3 (34%), 4AB3/ 4B3 (14%), 4A3/ 4AB3 (8%), 4-5(A)B-BC(C)7-8b (4%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Les nepřírodní - neurčeno (48%), Bučiny nepřírodní (22%), Vodní toky (13%), Degradovaný travní porost (9%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (3%), Smrčiny nepřírodní (2%), Rozptýlená zeleň (2%), Ovocný sad, zahrada (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	vlaštovka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK37/1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Svojanov-RC1995
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1500
Bioregion	BIOREG	1.51 (73%), 1.39 (27%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (73%), 4BD (27%)
STG	STG	4B3/ 4BD3 (39%), 4AB3/ 4B3 (34%), 5B3/ 5B-BD3 (11%), 5B3 (10%), 5AB3/ 5B3 (6%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny přírodní (69%), Les nepřírodní - neurčeno (12%), Bučiny nepřírodní (7%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (7%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (4%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	L5.1 (69%), X9A (15%), nemapováno (14%), X10 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Změna koncepce vedení LK po lesních pozemcích se zachovalými biotopy květnatých bučin.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK37/2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Svojanov-RC1995
Typ skladebné části	TYP	lokální biokoridor
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	0.0
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	1300
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	5AB3 (56%), 5AB3/ 5B3 (25%), 4AB3/ 4B3 (18%), 5B3 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (54%), Orná půda (17%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (13%), Smrčiny nepřírodní (7%), Bučiny přírodní (5%), Porosty exotických dřevin (2%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (1%), Les nepřírodní - neurčeno (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A (76%), nemapováno (19%), L5.4 (5%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Změna koncepce vedení LK po lesních pozemcích se zachovalými biotopy květnatých bučin.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK1/LC1
---------------------------------	---------------	----------------

Název skladebné části	NAZEV_SC	Pod nádražím
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	2.242258
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5Do (100%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (96%), 5AB3 (4%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Aluviální a vlhké louky (48%), Les nepřírodní - neurčeno (37%), Městská zeleň (4%), Vodní toky (4%), Ovocný sad, zahrada (3%), Degradovaný travní porost (3%), Dopravní síť (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (52%), T1.5, R2.2, T1.1 (40%), T1.5 (8%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno na rVKP Pod nádražím a olšinách u Černého potoka. Vymezeno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU, RA
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	modrásek bahenní, ostřice Davallova, ostřice přibíblá, prstnatec májový, vachta trojlistá, vrbovka tmavá, linduška luční, tuhýk obecný
Návrh managementu	MANAG	OM, EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK1/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	U Stanova - Štamberk
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	6.345587
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PP (79%), 5Do (21%)
STG	STG	5AB3 (39%), 5A3 (25%), 5AB3/ 5B3 (23%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (13%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (29%), Les nepřírodní - neurčeno (14%), Bučiny nepřírodní (12%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (10%), Degradovaný travní porost (9%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (6%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (6%), Mezofilní louky (4%), Bučiny přírodní (3%), Skály, sutě (3%), Ovocný sad, zahrada (3%), Vodní toky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (83%), L2.2 (7%), T1.1 (4%), L5.4 (3%), S1.2 (3%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezena mezofilní poloha severně od trati v lomu a na skalách na Štamberku. Vymezeno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LE, SP
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	výr velký
Návrh managementu	MANAG	OM, EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK1/LC3
Název skladebné části	NAZEV_SC	U telníku
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	5.968684
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PP (90%), 5VS (10%)
STG	STG	4-5BC4(5a) (31%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (23%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (22%), 5BC-C4(5) (8%), 5BC3 (6%), 5AB3 (6%), 5A4 (5%), 5B3/ 5B-BC3/ 5B-BD3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Aluviální a vlhké louky (21%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (17%), Les nepřírodní - neurčeno (13%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (13%), Degradovaný travní porost (9%), Smrčiny nepřírodní (8%), Rozptýlená zeleň (5%), Ovocný sad, zahrada (4%), Vodní toky (3%), Mezofilní louky (3%), Bučiny nepřírodní (2%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (58%), T1.5 (16%), L2.2 (14%), T1.9 (5%), V4B, X12B (3%), T1.1 (3%), X5 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z ÚP Oldřiš. Pouze lokální sesazení na KN.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	ještěrka živorodá, modrásek bahenní, vachta trojlístá, zmije obecná, čáp černý, čejka chocholátá, krkavec velký, prstnatec májový, vrbovka tmavá
Návrh managementu	MANAG	OM, EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK1/LC4
Název skladebné části	NAZEV_SC	LC Černý potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	6.905225
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.65 (94%), 1.51 (6%)
Biochora	BIOCHOR	5VS (94%), 4BS (6%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (52%), 4-5BC-C(4)5a (39%), 5B3 (3%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (3%), 4B3 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (34%), Aluviální a vlhké louky (22%), Rozptýlená zeleň (14%), Les nepřírodní - neurčeno (13%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (8%), Vodní toky (8%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (45%), V4B, X12B (23%), T1.5 (22%), L2.2 (9%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezené a rozšířené LC Černý potok v nivě (záplavové území). Vymezeno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU

Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čáp černý, čejka chocholatá, krkavec velký, krutihlav obecný, luňák červený
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK2/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Pod pivovarem
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	4.823586
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (80%), 1.39 (20%)
Biochora	BIOCHOR	4BP (80%), 4BD (20%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (96%), Vodní toky (3%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čáp černý, kavka obecná, linduška luční, luňák červený, čáp bílý, jiříčka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK2/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Kamenecká niva
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.27564
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BP (62%), 4BS (38%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (98%), 4-5(A)B-BC(C)7-8b (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Aluviální a vlhké louky (35%), Degradovaný travní porost (24%), Městská zeleň (22%), Ovocný sad, zahrada (9%), Vodní toky (4%), Rybníky a nádrže (2%), Mezofilní louky (2%), Dopravní síť (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (63%), T1.5 (35%), T1.1 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čírka obecná, ťuhýk obecný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK2/LC3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Markovo pole
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.568784
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (100%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (96%), 4AB3/ 4B3 (3%), 4B3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Mezofilní louky (33%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (32%), Degradovaný travní porost (13%), Les nepřírodní - neurčeno (12%), Vodní toky (7%), Rozptýlená zeleň (2%), Ovocný sad, zahrada (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	T1.1 (33%), L2.2 (27%), nemapováno (24%), L2.2, V4B (8%), V4B (6%), X5 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krutihlav obecný, luňák červený
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK2/LC4
Název skladebné části	NAZEV_SC	Na Pustině
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	5.073165
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4UQ (100%)
STG	STG	4B-BC(BD)(3)4 (63%), 4AB3 (34%), 4AB3/ 4B3 (3%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Aluviální a vlhké louky (36%), Mezofilní louky (30%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (13%), Rozptýlená zeleň (6%), Degradovaný travní porost (5%), Vodní toky (4%), Křoviny přírodní (2%), Les nepřírodní - neurčeno (2%), Smrčiny nepřírodní (1%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	T1.5 (36%), T1.1 (30%), V4B, L2.2 (17%), nemapováno (15%), K3 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krkavec velký, krutihlav obecný, luňák červený, vrba pětimužná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK3/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Za kravínem
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	6.238058
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5Do (100%)
STG	STG	5A3 (45%), 5A4 (30%), 5AB3 (18%), 4-5(A)B-BC(C)7-8b (4%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (3%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (79%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (8%), Bory nepřírodní (4%), Les nepřírodní - neurčeno (4%), Makrofytní vegetace stojatých vod (4%), Degradovaný travní porost (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (96%), V1G (4%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čírka modrá, chřástal vodní, sýc rousný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK3/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Na Jánském potoce
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	9.731565
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5Do (84%), 5BD (16%)
STG	STG	5A4 (27%), 5AB3 (23%), 5BC-C4(5) (13%), 6AB-B4/ 6A6 (11%), 5A3 (10%), 6A6 (10%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (5%), 5AB3/ 5B3 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (37%), Bučiny nepřírodní (22%), Smrčiny nepřírodní (20%), Les nepřírodní - neurčeno (17%), Bory nepřírodní (3%), Vodní toky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	jířička obecná, labuť velká, sýc rousný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK4/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Modřecký rybník
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	5.369104
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (64%), 4-5(A)B-BC(C)7-8b (20%), 5AB3/ 5B3 (14%), 5AB3 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (38%), Makrofytní vegetace stojatých vod (18%), Rybníky a nádrže (16%), Smrčiny nepřírodní (14%), Orná půda (5%), Rozptýlená zeleň (5%), Les nepřírodní - neurčeno (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (82%), V1G (18%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z KPÚ Modřec. LC částečně k založení.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	volavka popelavá, labuť velká
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK4/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Paseky
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	4.902508
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (85%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (15%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Mezofilní louky (49%), Degradovaný travní porost (46%), Křoviny přírodní (3%), Vodní toky (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	T1.1 (49%), nemapováno (46%), K2.1 (4%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z ÚP Poličky. LC částečně k založení.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	jiříčka obecná
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK5/LC1
---------------------------------	---------------	----------------

Název skladebné části	NAZEV_SC	LC Korouhevský potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.034293
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BS (98%), 4BP (2%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (94%), 5AB3 (6%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Mezofilní louky (49%), Městská zeleň (19%), Degradovaný travní porost (14%), Aluviální a vlhké louky (13%), Vodní toky (3%), Les nepřírodní - neurčeno (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	T1.1 (48%), nemapováno (39%), T1.6 (13%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK5/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	U Bobkova
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	5.114407
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BP (100%)
STG	STG	4-5BC4(5a) (50%), 5BC3 (22%), 5BC-C4(5) (15%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (9%), 4-5BC-C(4)5a (2%), 4AB3 (2%), 5B3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy přírodní (46%), Les nepřírodní - neurčeno (26%), Křoviny nepůvodní (17%), Degradovaný travní porost (3%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (3%), Mezofilní louky (2%), Vodní toky (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	L2.2 (47%), nemapováno (31%), X7B (20%), T1.1 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	tuhýk obecný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK5/LC3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Na obecním

Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.821761
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (100%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (50%), 4-5BC4(5a) (31%), 4BC3 (12%), 4AB3 (6%), 4C3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Mezofilní louky (47%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (37%), Aluviální a vlhké louky (6%), Degradovaný travní porost (5%), Vodní toky (3%), Les nepřírodní - neurčeno (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	T1.1 (43%), L2.2 (39%), nemapováno (7%), T1.6 (4%), T1.3 (4%), T1.5 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krkavec velký, vrbovka tmavá
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK6/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Louky pod Baldou
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	20.74663
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (99%), 1.51 (1%)
Biochora	BIOCHOR	5Do (94%), 5BD (5%), 4BS (1%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (22%), 6AB-B4/ 6A6 (22%), 5AB3 (12%), 5BC-C4(5) (10%), 6A4 (9%), 4-5BC-C(4)5a (7%), 5(A)B-BC5b (5%), 6A6 (5%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (5%), 5A3 (2%), 5B3/ 5B-BD3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Les nepřírodní - neurčeno (35%), Aluviální a vlhké louky (26%), Smrčiny nepřírodní (20%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (5%), Rašeliniště a prameniště (5%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (3%), Degradovaný travní porost (3%), Vodní toky (2%), Mokřady a pobřežní vegetace (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (64%), T1.6 (17%), T1.5 (9%), R2.2 (5%), L2.2 (3%), M1.7 (1%), T1.9 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno dle rVKP a navazujících lesních porostů (kontaktní biocentrum hyd. x mez. větví).
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU, LE, RA
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	vrba pětimužná, čírka modrá, chřástal vodní, mokřýš vstřícenolistý, ostřice odchylná, ostřice trsnatá, sýc rousný, vrba rozmarýnolistá
Návrh managementu	MANAG	OM, EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK6/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Pod Pachovským rybníkem
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	4.547596
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (100%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (48%), 4B3 (32%), 5AB3/ 5B3 (17%), 5BC-C4(5) (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (27%), Aluviální a vlhké louky (18%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (16%), Smrčiny nepřírodní (13%), Les nepřírodní - neurčeno (12%), Mezofilní louky (11%), Vodní toky (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (32%), T1.6 (18%), L2.2 (12%), T1.1 (11%), X5 (10%), X7B (10%), L2.2, T1.6 (7%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy na vlhkých loukách namísto dvou LC (12 a 13) v ÚP.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	chřástal vodní, sýc rousný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK6/LC3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Hamry
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.039174
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4US (100%)
STG	STG	4-5BC-C(4)5a (61%), 4AB3/ 4B3 (39%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy přírodní (39%), Degradovaný travní porost (29%), Les nepřírodní - neurčeno (23%), Vodní toky (8%), Mezofilní louky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X7B (49%), L2.2, X7B (39%), L2.2 (8%), X12A (3%), T1.1 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krkavec velký
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK7/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Pod Poličským vrchem II
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	1.620041
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5BC-C4(5) (52%), 5AB3 (47%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (39%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (15%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (12%), Smrčiny nepřírodní (11%), Bažina, močál (10%), Les nepřírodní - neurčeno (9%), Aluviální a vlhké louky (3%), Rozptýlená zeleň (1%), Vodní toky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (82%), L2.2 (15%), T1.5 (3%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z KPÚ Stašov. Navazuje na vymezení BC v Plánu ÚSES ORP Svitavy.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK7/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Rybník ve Stašově
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	8.239141
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (76%), 1.39 (24%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (76%), 5BD (24%)
STG	STG	4-5(A)B-BC(C)7-8b (47%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (42%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (11%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Rybníky a nádrže (47%), Degradovaný travní porost (23%), Aluviální a vlhké louky (12%), Mokřady a pobřežní vegetace (7%), Městská zeleň (5%), Rozptýlená zeleň (4%), Ovocný sad, zahrada (1%), Nesouvislá zástavba (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (80%), T1.5 (12%), M1.1 (8%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z KPÚ Stašov.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK7/LC3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Na Křetince
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.08288
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4US (100%)
STG	STG	4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (95%), 5AB3/ 5B3 (4%), 5AB3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Les nepřírodní - neurčeno (56%), Degradovaný travní porost (18%), Rozptýlená zeleň (15%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (5%), Vodní toky (4%), Smrčiny nepřírodní (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X7B, T1.6, L2.2 (77%), X9B (15%), L2.2, X7B (6%), X9A, X10 (1%), nemapováno (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Vymezeno v nivě Křetínky na vlhkých biotopech. Navazuje na mezofilní část LC v ORP Svitavy.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	rak říční
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK7/LC4
Název skladebné části	NAZEV_SC	Končiny
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	1.160764
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4US (100%)
STG	STG	4-5BC-C(4)5a (77%), 5BC3 (9%), 5AB3/ 5B3 (9%), 4-5(A)B-BC(C)7-8b (3%), 5BC-C4(5) (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Les nepřírodní - neurčeno (78%), Smrčiny nepřírodní (9%), Vodní toky (6%), Makrofytní vegetace stojatých vod (3%), Degradovaný travní porost (2%), Dopravní síť (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X7B, T1.6, L2.2 (82%), X10, X9A (14%), V1G (3%), X9A (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Vymezeno v nivě Křetínky na vlhkých biotopech. Navazuje na mezofilní část LC v ORP Svitavy.
Cílový stav	CIL_STAV	VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK7/LC5
Název skladebné části	NAZEV_SC	V babkách
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	2.489811
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4US (100%)
STG	STG	4-5BC4(5a) (50%), 4-5BC-C(4)5a (50%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy přírodní (43%), Aluviální a vlhké louky (36%), Vodní toky (13%), Les nepřírodní - neurčeno (5%), Křoviny nepůvodní (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	L2.2, X7B (56%), T1.5, X7B (37%), X9A (4%), X1 (3%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, KZ
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK7/LC6
Název skladebné části	NAZEV_SC	Pod Kolíbkou
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.335312
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	4-5BC-C(4)5a (75%), 4AB3/ 4B3 (22%), 3A1/ 4A1/ 5A1 (1%), 3AB3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy přírodní (20%), Degradovaný travní porost (18%), Les nepřírodní - neurčeno (18%), Aluviální a vlhké louky (17%), Bučiny nepřírodní (13%), Vodní toky (13%), Rozptýlená zeleň (1%), Smrčiny nepřírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X5 (28%), L2.2, T1.6 (24%), X9A (20%), T1.5 (17%), L2.2 (8%), X10 (1%), X12A (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	rak říční
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK7/LC7
Název skladebné části	NAZEV_SC	Niva Křetínky I.
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	4.037638
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	4-5BC-C(4)5a (95%), 4AB3/ 4B3 (5%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (40%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (31%), Rozptýlená zeleň (10%), Les nepřírodní - neurčeno (10%), Vodní toky (8%), Ovocný sad, zahrada (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X5 (52%), L2.2 (37%), X1 (10%), X9A (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	ledňáček říční, krutihlav obecný, vlaštovka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK7/LC8
Název skladebné části	NAZEV_SC	Na Rožince
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.771836
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	4-5BC-C(4)5a (98%), 4BC3 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (66%), Les nepřírodní - neurčeno (13%), Rozptýlená zeleň (10%), Vodní toky (7%), Bučiny nepřírodní (2%), Ovocný sad, zahrada (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X5 (64%), X9A (34%), X7B (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	vlaštovka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK8/LC1
---------------------------------	---------------	----------------

Název skladebné části	NAZEV_SC	Chmelík
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	5.21134
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (58%), 4AB3 (40%), 4-5(A)B-BC(C)7-8b (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Les nepřírodní - neurčeno (34%), Mezofilní louky (22%), Bučiny nepřírodní (18%), Degradovaný travní porost (9%), Suché trávníky (8%), Rozptýlená zeleň (6%), Rybníky a nádrže (2%), Ovocný sad, zahrada (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (70%), T1.1 (21%), T3.4D (8%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a limity zastavěného prostředí.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	OM, EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK9/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Kostelní les
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.805897
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3 (87%), 4A3 (12%), 4AB3/ 4B3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (80%), Bučiny nepřírodní (12%), Les nepřírodní - neurčeno (7%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno pro podporu mezofilních větví ÚSES. Společné LC s LK8.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK10/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Na zadku
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum

Plocha biocentra	PLOCHA_BC	1.638212
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (53%), 4AB3/ 4B3 (41%), 4 BC-BD 4 (7%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (52%), Les nepřirodní - neurčeno (44%), Rozptýlená zeleň (2%), Křoviny přírodní (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (98%), K3 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Vymezeno ve vlhké údolní poloze. Navazuje na mezofilní část LC v ORP Svitavy a začíná zde LK 118 v ORP Litomyšl. Hydrofilní větev do Květné nepokračuje.
Cílový stav	CIL_STAV	LU, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	otakárek fenyklový, ohniváček černočárný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK11/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Za stráněmi
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.513943
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4BC3 (43%), 4BD2 (37%), 4AB3/ 4B3 (9%), 4B1 (6%), 4B2 (4%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Doubravy a dubohabřiny nepřirodní (41%), Smrčiny nepřirodní (28%), Bučiny nepřirodní (16%), Les nepřirodní - neurčeno (7%), Porosty exotických dřevin (3%), Mezofilní louky (2%), Rozptýlená zeleň (1%), Orná půda (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (98%), T1.1 (2%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LU, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	oman vrbolistý
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK11/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Pod Velkým vrchem
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum

Plocha biocentra	PLOCHA_BC	11.50068
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (35%), 5B3 (30%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (19%), 5AB3/ 5B3 (16%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (31%), Bučiny přírodní (30%), Les nepřirodní - neurčeno (9%), Doubravy a dubohabřiny nepřirodní (9%), Mezofilní louky (9%), Smrčiny nepřirodní (6%), Rozptýlená zeleň (3%), Křoviny přírodní (1%), Lužní a mokřadní lesy nepřirodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (59%), L5.1 (30%), T1.1 (9%), K3 (1%), X12A (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Zvětšeno na biotopy mezi a strání pod Velkým vrchem.
Cílový stav	CIL_STAV	LU, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	ohniváček modrolehý, ťuhák obecný, čáp bílý, kavka obecná
Návrh managementu	MANAG	OM, EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK11/LC3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Na zadním kopci
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	5.85247
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (100%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Vymezeno v nové poloze na svažitém pozemku v souladu s protierozní funkcí.
Cílový stav	CIL_STAV	LU, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	jiříčka obecná, ťuhák obecný
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK11/LC4
Název skladebné části	NAZEV_SC	U Vysílače
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.743103

Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (100%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Vymezeno v nové velikosti a poloze dále od silnice. K založení na orné půdě.
Cílový stav	CIL_STAV	LU, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	holub doupňák
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK12/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Pod železnicí
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	4.380743
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (78%), 4AB3/ 4B3 (22%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (78%), Les nepřírodní - neurčeno (15%), Smrčiny nepřírodní (3%), Rozptýlená zeleň (3%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z ÚP Pomezí.
Cílový stav	CIL_STAV	LU, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	lžičák pestrý
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK12/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Nad obcí
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	4.66012
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (54%), 5AB3/ 5B3 (46%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní

Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (55%), Orná půda (45%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a členění krajiny (polní cesty, půdní bloky atp.).
Cílový stav	CIL_STAV	LU, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK13/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Za Vošticí
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.625698
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (63%), 4RE (37%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (51%), Smrčiny nepřírodní (37%), Les nepřírodní - neurčeno (12%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a členění krajiny (polní cesty, půdní bloky atp.).
Cílový stav	CIL_STAV	LU, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	jiřička obecná, ťuhýk obecný
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK14/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Lezník
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.941136
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (85%), 4 BC-BD 4 (11%), 4BC3 (4%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (55%), Degradovaný travní porost (16%), Les nepřírodní - neurčeno (11%), Bučiny nepřírodní (9%), Rozptýlená zeleň (8%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)

Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a členění krajiny (polní cesty, půdní bloky atp.).
Cílový stav	CIL_STAV	LU, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	modrásek jetelový, čáp bílý, kavka obecná, moták pochop, ůuhýk obecný
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK14/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Velká strana
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.090324
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4RE (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (100%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	nefunkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Orná půda (49%), Les nepřirodní - neurčeno (42%), Rozptýlená zeleň (5%), Degradovaný travní porost (4%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a členění krajiny (polní cesty, půdní bloky atp.).
Cílový stav	CIL_STAV	LU, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	moták pochop
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK15/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Východní strana
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	8.058897
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (85%), 4B2 (15%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Mezofilní louky (32%), Degradovaný travní porost (23%), Doubravy a dubohabřiny nepřirodní (15%), Orná půda (11%), Rozptýlená zeleň (8%), Les nepřirodní - neurčeno (6%), Křoviny přírodní (5%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (63%), T1.1 (32%), K3 (5%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.

Cílový stav	CIL_STAV	LU, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	kokrhel luštinec, merlík všedobr
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK15/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Stráně
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	8.213717
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (97%), 4AB3/ 4B3 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřirodní (44%), Doubravy a dubohabřiny nepřirodní (27%), Bučiny nepřirodní (11%), Bory nepřirodní (11%), Les nepřirodní - neurčeno (5%), Porosty exotických dřevin (1%), Lužní a mokřadní lesy nepřirodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čáp bílý, kavka obecná
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK15/LC3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Pod velkým kopcem
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.599278
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	5B3/ 5B-BD3 (60%), 5AB3/ 5B3 (40%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny přírodní (72%), Les nepřirodní - neurčeno (12%), Křoviny přírodní (12%), Mezofilní louky (3%), Orná půda (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	L5.1 (72%), nemapováno (13%), K3 (12%), T1.1 (3%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z ÚP Polička.
Cílový stav	CIL_STAV	LU, LE

Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čáp bílý, jiříčka obecná, kavka obecná, pažitka pobřežní, řuhák obecný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK16/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	U Širokého Dolu
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	6.016859
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PP (100%)
STG	STG	5B3 (36%), 5AB3 (30%), 5BC3 (14%), 5AB3/ 5B3 (9%), 5BC-C4(5) (8%), 5C3 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Les nepřírodní - neurčeno (79%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (6%), Smrčiny nepřírodní (6%), Bory nepřírodní (5%), Bučiny nepřírodní (3%), Bučiny přírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	LP (87%), nemapováno (11%), L5.1 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z ÚP Široký Důl.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK16/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Ke království
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	6.579722
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PP (100%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (38%), 5AB3 (16%), 5AB-B4 (14%), 5BC3 (14%), 5BC-C4(5) (13%), 4BC-C(B-BD)5b (3%), 4-5(A)B-BC(C)7-8b (1%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Les nepřírodní - neurčeno (29%), Bučiny nepřírodní (18%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (14%), Smrčiny nepřírodní (11%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (10%), Mezofilní louky (6%), Aluviální a vlhké louky (5%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (4%), Degradovaný travní porost (1%), Vodní toky (1%), Makrofytní vegetace stojatých vod (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (77%), L2.2 (11%), T1.1 (6%), T1.5 (5%), V1G (1%), X7A (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno

Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Součástí rVKP V Hatích. vymezeno jako kontaktní LC.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, LU, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	bledule jarní, ostřice odchylná, prstnatec májový, blatouch bahenní horský, ostřice Davallova, rybíz černý
Návrh managementu	MANAG	OM, EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK16/LC3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Nad dráhou (Kamenec)
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.672899
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PP (100%)
STG	STG	5BC-C4(5) (42%), 5AB3/ 5B3 (36%), 5B3 (10%), 4-5BC-C(4)5a (10%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (3%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy přírodní (39%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (32%), Les nepřírodní - neurčeno (10%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (8%), Smrčiny nepřírodní (7%), Aluviální a vlhké louky (5%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (56%), L2.2 (39%), T1.6 (5%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z ÚP Kamenec u Poličky.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čírka obecná, ťuhýk obecný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK17/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Vstavače u lesa
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.005207
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PP (100%)
STG	STG	5A4 (51%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (31%), 6A6 (16%), 5AB3 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Les nepřírodní - neurčeno (40%), Smrčiny nepřírodní (25%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (20%), Aluviální a vlhké louky (8%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (5%), Degradovaný travní porost (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (87%), T1.5 (8%), L2.2 (5%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno

Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno v lokalitě rVKP Vstavače u lesa a navazujícího lesního celku.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, LU, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	OM, EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK18/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Královec
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	6.583535
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5Do (88%), 5PP (12%)
STG	STG	6A4 (44%), 4-5(A)B-BC(C)7-8b (22%), 6A6 (14%), 6AB-B4 (11%), 6BC-C4-5 (9%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřirodní (41%), Lužní a mokřadní lesy nepřirodní (20%), Makrofytní vegetace stojatých vod (12%), Rybníky a nádrže (9%), Les nepřirodní - neurčeno (9%), Bory nepřirodní (5%), Vodní toky (2%), Bučiny nepřirodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (78%), V1F (12%), M1.3 (9%), X12A (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	bahnička bradavkatá, čáp černý, čejka chocholatá
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK18/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Pod Stanovem
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	5.290992
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PP (100%)
STG	STG	4-5BC-C(4)5a (57%), 4-5(A)B-BC(C)7-8b (15%), 5AB3 (10%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (9%), 5BC-C4(5) (7%), 4-5BC-C5a/ 5BC-C4(5) (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy přírodní (38%), Les nepřirodní - neurčeno (20%), Makrofytní vegetace stojatých vod (12%), Křoviny přírodní (8%), Aluviální a vlhké louky (8%), Smrčiny nepřirodní (5%), Rybníky a nádrže (3%), Degradovaný travní porost (2%), Vodní toky (2%), Lužní a mokřadní lesy nepřirodní (1%)

Zastoupené biotopy	BIOTOP	L2.2 (39%), nemapováno (28%), V1G (12%), K1, M1.1 (11%), T1.5 (3%), T1.9 (3%), T1.6 (2%), X7B (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, LU, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čáp černý, čejka chocholátá
Návrh managementu	MANAG	OM, EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK19/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	U Královce
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	9.584048
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5Do (69%), 5PP (31%)
STG	STG	6AB-B4 (64%), 6BC-C4-5 (28%), 6A4 (6%), 6A6 (1%), 5AB3/ 5B3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy nepřirodní (79%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (19%), Les nepřirodní - neurčeno (1%), Vodní toky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (81%), L2.2 (19%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a JPRL (lesní cesty atp.).
Cílový stav	CIL_STAV	LE, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	blatouch bahenní horský, čáp černý, čejka chocholátá
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK19/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Hatě
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.542326
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PP (93%), 5Do (7%)
STG	STG	6BC-C4-5 (59%), 5AB3 (24%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (14%), 6AB-B4 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy přírodní (35%), Lužní a mokřadní lesy nepřirodní (30%), Aluviální a vlhké louky (24%), Les nepřirodní - neurčeno (7%), Smrčiny nepřirodní (3%), Rozptýlená zeleň (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A (38%), L2.2 (35%), T1.5 (24%), nemapováno (3%)

Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Vymezeno v revidované poloze rVKP Hatě.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, LU, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	modrásek bahenní, prstnatec májový, upolín nejvyšší, užovka obojková, vrba rozmarýnolistá, blatouch bahenní horský, ostřice Hartmanova, ostřice rusá, ťuhýk obecný
Návrh managementu	MANAG	OM, EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK20/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Nad Borovou
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	5.145284
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.65 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PP (100%)
STG	STG	6BC-C4-5 (50%), 6AB-B4 (30%), 5B3 (10%), 4-5BC-C(4)5a (6%), 4BC-C(B-BD)5b (3%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy přírodní (50%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (27%), Smrčiny nepřírodní (16%), Bučiny nepřírodní (4%), Les nepřírodní - neurčeno (3%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	L2.2 (50%), nemapováno (50%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z ÚP Borová u Poličky.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	ostřice rusá
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK22/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Bořiny
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	5.933989
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BP (100%)
STG	STG	5B3 (36%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (25%), 5AB3 (23%), 4B-BC(BD)(3)4/ 4AB4 (16%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (57%), Les nepřírodní - neurčeno (16%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (10%), Mokřady a pobřežní vegetace (9%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (4%), Bučiny nepřírodní (3%), Degradovaný travní porost (1%), Křoviny přírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (80%), L2.2 (10%), M1.7 (9%), K1 (1%)

Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Rozšířeno o mokrou louku (mokřad M1.7).
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK24/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Pustiny
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	4.749506
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5A3 (60%), 5AB3 (40%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (95%), Bučiny nepřírodní (5%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno v nové poloze. Zpřesněno na JPRL (lesní cesty a porosty).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	chřástal vodní, sýc rousný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK24/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Baldský vrch
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	8.661839
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BD (100%)
STG	STG	5A3 (99%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (96%), Bučiny nepřírodní (2%), Les nepřírodní - neurčeno (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno v nové reprezentativní poloze kvůli návaznosti větví ÚSES a max. délkových parametrů koridorů.
Cílový stav	CIL_STAV	LE

Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK25/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Pod Baldou
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	11.35458
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (100%)
STG	STG	5A4 (30%), 5A3 (25%), 5BC-C4(5) (20%), 5AB3 (19%), 5AB3/5B3 (3%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (58%), Smrčiny nepřírodní (34%), Les nepřírodní - neurčeno (6%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Vymezeno v nové reprezentativní (kontaktní) poloze. Zpřesněno na JPRL (lesní cesty a porosty).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK25/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Ke Čtyřem Dvorům
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.431747
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (100%)
STG	STG	5B3 (72%), 5BC3 (21%), 5BC-C4(5) (5%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (32%), Bučiny nepřírodní (26%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (20%), Smrčiny nepřírodní (16%), Les nepřírodní - neurčeno (7%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X10, X9A (67%), X7B (32%), nemapováno (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno v reprezentativní poloze kvůli návaznosti větví ÚSES a max. délkových parametrů koridorů.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	chřástal vodní, sýc rousný

Návrh managementu	MANAG	EH
-------------------	-------	----

Označení skladebné části	OZN_SC	LK26/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Pod Šachtou
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	12.01031
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (81%), 1.39 (19%)
Biochora	BIOCHOR	4BS (81%), 5BD (19%)
STG	STG	6AB-B4/ 6A6 (38%), 6A4 (21%), 5AB3 (16%), 6AB-B4 (10%), 5(A)B-BC5b (8%), 4-5BC-C(4)5a (5%), 5A3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy nepřirodní (62%), Smrčiny nepřirodní (24%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (8%), Bažina, močál (3%), Bučiny nepřirodní (1%), Les nepřirodní - neurčeno (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (82%), X10 (9%), L2.2 (8%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno v nové reprezentativní (kontaktní) poloze. Zpřesněno na JPRL (lesní cesty a porosty).
Cílový stav	CIL_STAV	LE, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK26/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Rohozenský potok
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.934836
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	4-5BC-C(4)5a (33%), 4AB3/ 4B3 (31%), 4BC3 (29%), 5BC3 (4%), 5BC-C4(5) (2%), 4B3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy přírodní (49%), Aluviální a vlhké louky (27%), Les nepřirodní - neurčeno (11%), Vodní toky (4%), Degradovaný travní porost (3%), Lužní a mokřadní lesy nepřirodní (3%), Rozptýlená zeleň (1%), Křoviny přírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	L2.2 (53%), T1.6 (28%), X9A (7%), X9B (6%), X7B (4%), nemapováno (1%), X3 (1%), K3 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	sněžěnka podsnežník

Návrh managementu	MANAG	EH
-------------------	-------	----

Označení skladebné části	OZN_SC	LK28/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Černá strana
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	6.394053
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BS (100%)
STG	STG	5B3/ 5B-BD3 (47%), 5BC3 (35%), 4-5BC-C(4)5a (16%), 5AB3 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy přírodní (37%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (34%), Les nepřírodní - neurčeno (17%), Smrčiny nepřírodní (13%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (63%), L2.2 (37%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z parcelního vymezení v KPÚ Jedlová.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, VM
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	čírka modrá, chřástal vodní, sýc rousný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK29/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Suchopýrek
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.553522
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5BS (100%)
STG	STG	5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (47%), 6A6 (31%), 6AB-B4/ 6A6 (15%), 5B3 (7%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy přírodní (46%), Smrčiny nepřírodní (30%), Les nepřírodní - neurčeno (14%), Rašeliniště a prameniště (9%), Vodní toky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	L2.2 (47%), nemapováno (45%), R2.2 (9%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezené LC v lokalitě rVKP Suchopýrek. Cenné rašelinné biotopy v péči ČSOP.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, RA
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	ostřice blešní, ostřice Davallova, ostřice rusá, vlasolistec vlhkomilný, vrbovka bahenní, prstnatec májový
Návrh managementu	MANAG	OM, EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK30/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	U Královce
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	4.297221
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5VS (52%), 5PQ (48%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (48%), 4-5BC-C(4)5a (23%), 5AB3/ 5B3 (19%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (8%), 5BC-C4(5) (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Mezofilní louky (31%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (30%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (17%), Smrčiny nepřírodní (16%), Vodní toky (3%), Les nepřírodní - neurčeno (2%), Aluviální a vlhké louky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (36%), L2.2 (32%), T1.1, T1.5 (29%), T1.1 (2%), T1.5 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Navazuje na LBC v ORP Nové M.n.M (smíšené kontaktní LC).
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	modrásek bahenní, ostřice Hartmanova
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK30/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Polední strana
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	5.050004
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PQ (100%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (76%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (12%), 5BC-C4(5) (7%), 5AB3 (5%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (39%), Smrčiny nepřírodní (36%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (11%), Bučiny nepřírodní (8%), Les nepřírodní - neurčeno (5%), Vodní toky (1%), Degradovaný travní porost (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (89%), L2.2 (11%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z ÚP Nedvězí. Navazuje na vymezení v ORP Bystřice n. Perštýnem.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	

Návrh managementu	MANAG	EH
-------------------	-------	----

Označení skladebné části	OZN_SC	LK31/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	V hájích
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	2.873933
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PQ (100%)
STG	STG	5BC-C4(5) (49%), 5B3 (30%), 5B3/ 5B-BD3 (19%), 5AB3/ 5B3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (92%), Bučiny nepřírodní (6%), Vodní toky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno v návaznosti na Plán ÚSES ORP Bystřice n.P. Zpřesněno na JPRL (lesní cesty a porosty).
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK31/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	U kostelíčka
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	5.807136
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PS (100%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (61%), 5BC-C4(5) (26%), 5B3/ 5B-BD3 (13%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (56%), Les nepřírodní - neurčeno (23%), Bučiny nepřírodní (14%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (7%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Vymezeno v nové reprezentativní (více mezofilní) poloze oproti vymezení v ÚP.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK32/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Na Kamenci

Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	4.030642
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PQ (100%)
STG	STG	5B3/ 5B-BD3 (65%), 5AB3/ 5B3 (35%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (56%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (25%), Bučiny nepřírodní (13%), Les nepřírodní - neurčeno (3%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (3%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN a zmapované přírodní biotopy. Převzato z KPÚ Bystré. Lokálně dopřesněno na min. výměru 3 ha.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK32/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Za zahrádkami
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.765825
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PS (77%), 4BS (23%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (66%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (23%), 4AB3/ 4B3 (10%), 5B3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (46%), Les nepřírodní - neurčeno (43%), Rozptýlená zeleň (5%), Smrčiny nepřírodní (3%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z KPÚ Bystré.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krkavec velký
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK32/LC3
Název skladebné části	NAZEV_SC	U javoru
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.856884

Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BP (71%), 4US (29%)
STG	STG	5B3/ 5B-BD3 (83%), 4-5BC4(5a) (10%), 5AB3/ 5B3 (4%), 5BC3 (3%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (47%), Smrčiny nepřírodní (46%), Les nepřírodní - neurčeno (5%), Vodní toky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A (60%), X9A, X12A (39%), X9A, X10 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno v rámci větve LK32 na lesních pozemcích.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krkavec velký
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK33/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	U vápenky
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	2.521165
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PQ (100%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (79%), 5AB3 (19%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (82%), Rozptýlená zeleň (14%), Vodní toky (2%), Les nepřírodní - neurčeno (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno v rámci koncepce větve LK33 po Hodonínce (Nyklovickém potoce). Navazuje na Plán ÚSES ORP Bystřice n.P.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	ZA (EH)

Označení skladebné části	OZN_SC	LK33/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Kamenec
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	2.931521
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PQ (87%), 5VS (13%)

STG	STG	5AB3/ 5B3 (39%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (25%), 4-5BC-C(4)5a (14%), 5AB-B(BC)4/ 5AB-B4 (11%), 5BC-C4(5) (10%), 5AB3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (51%), Les nepřírodní - neurčeno (18%), Bučiny nepřírodní (18%), Degradovaný travní porost (10%), Vodní toky (3%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z KPÚ Bystré. Navazuje na Plán ÚSES ORP Bystřice n.P.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK33/LC3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Zámeček
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.372235
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PS (100%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (60%), 5BC3 (15%), 5B3 (8%), 5AB-B4 (7%), 4-5BC-C(4)5a (7%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (3%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (60%), Smrčiny nepřírodní (24%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (8%), Les nepřírodní - neurčeno (4%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (3%), Vodní toky (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (92%), X7B (4%), L2.2 (2%), L2.2, X7B (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z ÚP Trpín a dopřesněno. Navazuje na Plán ÚSES ORP Bystřice n.P.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	křepelka polní
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK33/LC4
Název skladebné části	NAZEV_SC	Pod Kalvárií
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	2.11148
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4PQ (100%)
STG	STG	4-5BC-C(4)5a (50%), 4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (50%)

Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Aluviální a vlhké louky (48%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (41%), Vodní toky (5%), Degradovaný travní porost (2%), Orná půda (2%), Křoviny nepůvodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	T1.5 (48%), L2.2, K1 (37%), L2.2, X7B (9%), nemapováno (6%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno na části rVKP Nyklovický potok. V ORP Bystřice n.P. navazuje na PP Nyklovický potok.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	křepelka polní
Návrh managementu	MANAG	OM

Označení skladebné části	OZN_SC	LK33/LC5
Název skladebné části	NAZEV_SC	Niva Nyklovického potoka
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	2.21041
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4PQ (100%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (56%), 4-5BC-C(4)5a (44%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (47%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (24%), Les nepřirodní - neurčeno (24%), Vodní toky (5%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (43%), L2.2, K1, X7B (16%), X7B, T1.5 (15%), L2.2 (13%), X5, T1.5 (12%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno v nivě Nyklovického potoka. Navazuje na LC v ORP Boskovice (ÚP Olešnice).
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	křepelka polní
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK34/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Klusákův vrch
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	6.357347
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4PQ (100%)
STG	STG	5AB3 (90%), 5AB3/ 5B3 (8%), 5AB(B)2 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční

Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smrčiny nepřírodní (57%), Bučiny nepřírodní (28%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (10%), Les nepřírodní - neurčeno (5%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (99%), X7B (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a JPRL (lesní cesty a porosty). Navazuje na vymezení mezofilní větve v ORP Boskovice (ÚP Olešnice).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	křepelka polní
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK34/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Vlachův vrch
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	8.809517
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4PQ (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (29%), 4BD3 (22%), 5B3/ 5B-BD3 (14%), 4CD4 (9%), 4D2 (7%), 5AB3/ 5B3 (7%), 5BC3 (6%), 5B3/ 5BC3 (3%), 5C3 (1%), 4D1-2/ 4D(1)2 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (47%), Les nepřírodní - neurčeno (20%), Mezofilní louky (13%), Degradovaný travní porost (8%), Doubravy a dubohabřiny nepřírodní (7%), Křoviny nepůvodní (5%), Rozptýlená zeleň (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (87%), T1.1, X7B (12%), T1.1 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno. Mezofilní až výsušné polohy. Bazická STG (kontrastní pro biochoru 4PQ). Výskyt kriticky ohrožených hořeček na bezlesí.
Cílový stav	CIL_STAV	LE, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	černýš český, hořec brvitý, hořeček nahořklý, hořeček nahořklý pravý, hruštička menší, křepelka polní
Návrh managementu	MANAG	OM, EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK34/LC3
Název skladebné části	NAZEV_SC	V Panských
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	5.725278
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	5PS (100%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (52%), 5AB3 (38%), 5A3/ 5AB3 (11%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční

Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (49%), Smrčiny nepřírodní (47%), Les nepřírodní - neurčeno (4%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na KN, zmapované přírodní biotopy a JPRL (lesní cesty a porosty).
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	křepelka polní
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK34/LC4
Název skladebné části	NAZEV_SC	Hlýsnice
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.833968
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (59%), 4BC3 (14%), 4B3/ 4BD3 (11%), 5BC-C4(5) (9%), 4-5BC-C(4)5a (5%), 4AB3 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny nepřírodní (64%), Bučiny přírodní (21%), Les nepřírodní - neurčeno (12%), Smrčiny nepřírodní (3%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X9A (52%), nemapováno (23%), L5.1 (21%), X12B (5%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno s ohledem na krajinné rozhraní (nesedí na KN). Biotop L5.1.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	krutihlav obecný
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK36/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Olešenská strana
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	4.584508
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BQ (100%)
STG	STG	4-5BC-C5a/ 4-5BC(4)5a (91%), 4B3 (8%), 4AB3 (1%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	hydrofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Degradovaný travní porost (79%), Křoviny nepůvodní (19%), Orná půda (2%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	X5, T1.5 (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno

Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Nově vymezeno na lučních biotopech (fragmenty vlhké pcháčové louky T1.5).
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LU
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	křepelka polní
Návrh managementu	MANAG	OM, EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK36/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Kněževes
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.002738
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BQ (100%)
STG	STG	4B3/ 4BD3 (54%), 4BD3 (30%), 5BC-C4(5) (5%), 4-5BC-C(4)5a (5%), 4BC3 (3%), 4B3 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Lužní a mokřadní lesy nepřirodní (33%), Smřčiny nepřirodní (27%), Bučiny nepřirodní (18%), Les nepřirodní - neurčeno (17%), Lužní a mokřadní lesy přírodní (4%), Vodní toky (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (96%), L2.2 (4%)
Rozsah změny	ZMĚNA	převzato
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Převzato z ÚP Trpín.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK36/LC3
Název skladebné části	NAZEV_SC	Kaviny
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	6.619822
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	4AB3/ 4B3 (61%), 5C3 (23%), 4BC3 (6%), 5AB3/ 5B3 (3%), 4B2 (3%), 4C3 (2%), 4BD3 (2%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	smíšené
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	částečně funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Smřčiny nepřirodní (65%), Les nepřirodní - neurčeno (16%), Bučiny nepřirodní (14%), Vodní toky (2%), Bučiny přírodní (1%), Doubravy a dubohabřiny nepřirodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	nemapováno (95%), X9A, S1.1 (4%), L5.1, S1.2 (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	dopřesněno

Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Dopřesněno v lesním porostu. Rokle a přítoky Kavinského potoka s pěnovci. Návaznost na PP Kavinský potok.
Cílový stav	CIL_STAV	VM, LE, RA, SP
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	sleziník zelený, šikoušek zelený, křepelka polní
Návrh managementu	MANAG	OM, EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK37/LC1
Název skladebné části	NAZEV_SC	Pupek
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	3.124185
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.51 (100%)
Biochora	BIOCHOR	-4UQ (100%)
STG	STG	5AB3/ 5B3 (73%), 4AB3/ 4B3 (27%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny přírodní (100%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	L5.1 (100%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Změna koncepce vedení LK po lesních pozemcích se zachovalými biotopy květnatých bučin.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	
Návrh managementu	MANAG	EH

Označení skladebné části	OZN_SC	LK37/LC2
Název skladebné části	NAZEV_SC	Na čtyřcítce
Typ skladebné části	TYP	lokální biocentrum
Plocha biocentra	PLOCHA_BC	4.495105
Délka biokoridoru	DÉLKA_BK	<prázdné>
Bioregion	BIOREG	1.39 (100%)
Biochora	BIOCHOR	4BD (100%)
STG	STG	5B3 (59%), 5AB3/ 5B3 (41%)
Stanovištní typ skladebné části	STAN_TYP	mezofilní
Funkčnost skladebné části	FUNKCE	funkční
Popis aktuálního stavu	AKT_STAV	Bučiny přírodní (99%), Lužní a mokřadní lesy nepřírodní (1%)
Zastoupené biotopy	BIOTOP	L5.1 (99%), nemapováno (1%)
Rozsah změny	ZMĚNA	nově vymezeno
Odůvodnění vymezení skladebné části	DŮVOD	Změna koncepce vedení LK po lesních pozemcích se zachovalými biotopy květnatých bučin.
Cílový stav	CIL_STAV	LE
Výskyt zvláště chráněných druhů a vybraných ohrožených druhů	DRUHY	

Návrh managementu	MANAG	EH
-------------------	-------	----

5. INTERAKČNÍ PRVKY ÚSES

5.1 Liniové interakční prvky

Administrativní členění	k.ú. Jedlová u Poličky
Označení interakčního prvku	IP_Jed_1_I
Popis aktuálního stavu	Stromořadí a liniové remízky v obvodu pozemkové úpravy.
Odůvodnění vymezení IP	Převzato z PSZ KPÚ Jedlová u Poličky. Sjednoceno. Podrobně v PSZ.
Cílový stav	KZ
Návrh managementu	UM

Administrativní členění	k.ú. Jedlová u Poličky
Označení interakčního prvku	IP_Jed_2_I
Popis aktuálního stavu	Stromořadí k založení v obvodu pozemkové úpravy.
Odůvodnění vymezení IP	Převzato z PSZ KPÚ Jedlová u Poličky. Sjednoceno. Podrobně v PSZ.
Cílový stav	KZ
Návrh managementu	ZA

Administrativní členění	k.ú. Modřec
Označení interakčního prvku	IP_Mod_1_I
Popis aktuálního stavu	Stromořadí a liniové remízky v obvodu pozemkové úpravy.
Odůvodnění vymezení IP	Převzato z PSZ KPÚ Modřec. Sjednoceno. Podrobně v PSZ.
Cílový stav	KZ
Návrh managementu	UM

Administrativní členění	k.ú. Modřec
Označení interakčního prvku	IP_Mod_2_I
Popis aktuálního stavu	Stromořadí a multifunkční vegetace (zatravnění/průlehy atp.) k založení v obvodu pozemkové úpravy.
Odůvodnění vymezení IP	Převzato z PSZ KPÚ Modřec. Sjednoceno. Podrobně v PSZ.
Cílový stav	ZA
Návrh managementu	UM

Administrativní členění	k.ú. Polička, Lezník
--------------------------------	----------------------

Označení interakčního prvku	IP_Pol_I
Popis aktuálního stavu	Převážně nově vymezená stromořadí podél polních cest.
Odůvodnění vymezení IP	Vlastní vymezení pro vnos krajinné zeleně do širých lánů orné půdy. Vymezeno v souladu s ÚP a Adaptační strategií Polička.
Cílový stav	KZ
Návrh managementu	ZA

Administrativní členění	k.ú. Pomezí
Označení interakčního prvku	IP_Pom_I
Popis aktuálního stavu	Převážně nově vymezená stromořadí podél polních cest.
Odůvodnění vymezení IP	Vlastní vymezení pro vnos krajinné zeleně do širých lánů orné půdy.
Cílový stav	KZ
Návrh managementu	ZA

Administrativní členění	k.ú. Květná
Označení interakčního prvku	IP_Květ_I
Popis aktuálního stavu	Převážně nově vymezená stromořadí podél polních cest.
Odůvodnění vymezení IP	Vlastní vymezení pro vnos krajinné zeleně do širých lánů orné půdy.
Cílový stav	KZ
Návrh managementu	ZA

Administrativní členění	k.ú. Hartmanice u Poličky
Označení interakčního prvku	IP_Hart_I
Popis aktuálního stavu	Vymezená stávající stromořadí a meze podél historických polních cest.
Odůvodnění vymezení IP	Vlastní vymezení pro ochranu stávající krajinné struktury.
Cílový stav	KZ
Návrh managementu	UM

Administrativní členění	k.ú. Kamenec u Poličky
Označení interakčního prvku	IP_Kam_I
Popis aktuálního stavu	Převážně nově vymezená stromořadí podél polních cest.
Odůvodnění vymezení IP	Vlastní vymezení pro vnos krajinné zeleně do širých lánů orné půdy.
Cílový stav	KZ

Návrh managementu	ZA
-------------------	----

Administrativní členění	k.ú. Svojanov, Starý Svojanov
Označení interakčního prvku	IP_Svoj_I
Popis aktuálního stavu	Převážně nově vymezená stromořadí podél polních cest.
Odůvodnění vymezení IP	Vlastní vymezení pro vnos krajinné zeleně do širých lánů orné půdy.
Cílový stav	KZ
Návrh managementu	ZA

5.2 Polygonové interakční prvky

Administrativní členění	k.ú. Bystré u Poličky
Označení interakčního prvku	IP_Bys_1
Popis aktuálního stavu	Polní hraniční parcela s Nyklovicemi. Drobné remízky.
Odůvodnění vymezení IP	V ÚP a KPÚ Bystré u Poličky vymezeno jako LK.
Cílový stav	MO
Návrh managementu	ZA

Administrativní členění	k.ú. Bystré u Poličky
Označení interakčního prvku	IP_Bys_2
Popis aktuálního stavu	Meze, remízky a údolní nivy drobných vodotečí v obvodu pozemkové úpravy.
Odůvodnění vymezení IP	Převzato z PSZ KPÚ Bysté u Poličky. Sjednoceno. Podrobně v PSZ.
Cílový stav	KZ, MO
Návrh managementu	BO, UM

Administrativní členění	k.ú. Stašov
Označení interakčního prvku	IP_Staš
Popis aktuálního stavu	Stromořadí a multifunkční vegetace (zatravnění/průlehy atp.) stav i k založení v obvodu pozemkové úpravy.
Odůvodnění vymezení IP	Převzato z PSZ KPÚ Stašov. Sjednoceno. Podrobně v PSZ.
Cílový stav	KZ, MO
Návrh managementu	BO, ZA

Administrativní členění	k.ú. Borová u Poličky
Označení interakčního prvku	IP_Bor
Popis aktuálního stavu	Stromořadí, solitéry a skupiny dřevin, meze a bývalé polní cesty v zemědělské krajině.
Odůvodnění vymezení IP	Částečně převzato z LPIS (EVP) a MB. Vlastní vymezení.
Cílový stav	KZ
Návrh managementu	BO

Administrativní členění	k.ú. Oldřiš u Poličky
Označení interakčního prvku	IP_Old
Popis aktuálního stavu	Stromořadí, solitéry a skupiny dřevin, meze a bývalé polní cesty v zemědělské krajině.
Odůvodnění vymezení IP	Částečně převzato z LPIS (EVP) a MB. Vlastní vymezení.
Cílový stav	KZ
Návrh managementu	BO

Administrativní členění	k.ú. Široký důl
Označení interakčního prvku	IP_Šir
Popis aktuálního stavu	Meze, stráně, skupiny dřevin v zemědělské krajině.
Odůvodnění vymezení IP	Částečně převzato z LPIS (EVP) a MB. Vlastní vymezení.
Cílový stav	KZ
Návrh managementu	BO, UM

Administrativní členění	k.ú. Kamenec u Poličky
Označení interakčního prvku	IP_Kam
Popis aktuálního stavu	Solitéry a skupiny dřevin, meze, stráně, remízky v zemědělské krajině.
Odůvodnění vymezení IP	Částečně převzato z LPIS (EVP) a MB. Vlastní vymezení.
Cílový stav	KZ, LE
Návrh managementu	BO, UM

Administrativní členění	k.ú. Polička
Označení interakčního prvku	IP_Pol
Popis aktuálního stavu	Stromořadí, meze, stráně, remízky v zemědělské krajině.

Odůvodnění vymezení IP	Částečně převzato z LPIS (EVP) a MB. Vlastní vymezení.
Cílový stav	KZ, LE
Návrh managementu	BO, UM

Administrativní členění	k.ú. Pomezí
Označení interakčního prvku	IP_Pom
Popis aktuálního stavu	Remízky a zatravnění v zemědělské krajině.
Odůvodnění vymezení IP	Částečně převzato z LPIS (EVP) a MB. Vlastní vymezení.
Cílový stav	LE, LU
Návrh managementu	HM

Administrativní členění	k.ú. Květná
Označení interakčního prvku	IP_Květ
Popis aktuálního stavu	Remízky a zatravnění (meze/stráně) v zemědělské krajině.
Odůvodnění vymezení IP	Nově vymezeno v souladu s koncepcí ÚSES.
Cílový stav	LE, LU
Návrh managementu	HM

Administrativní členění	k.ú. Sádek u Poličky
Označení interakčního prvku	IP_Sád
Popis aktuálního stavu	Stromořadí, solitéry a skupiny dřevin v zemědělské krajině.
Odůvodnění vymezení IP	Částečně převzato z LPIS (EVP) a MB. Vlastní vymezení.
Cílový stav	KZ
Návrh managementu	BO

Administrativní členění	k.ú. Korouhev
Označení interakčního prvku	IP_Kor
Popis aktuálního stavu	Stromořadí, solitéry a skupiny dřevin, meze a bývalé polní cesty v zemědělské krajině.
Odůvodnění vymezení IP	Částečně převzato z LPIS (EVP) a MB. Vlastní vymezení.
Cílový stav	KZ
Návrh managementu	BO, UM

Administrativní členění	k.ú. Nedvězí u Poličky
Označení interakčního prvku	IP_Ned
Popis aktuálního stavu	Stromořadí, solitéry a skupiny dřevin, meze a vlhké údolnice s rybníky.
Odůvodnění vymezení IP	Částečně převzato z LPIS (EVP) a MB. Vlastní vymezení.
Cílový stav	KZ, VM, MO
Návrh managementu	UM, HM

Administrativní členění	k.ú. Hlásnice, Trpín
Označení interakčního prvku	IP_Trp
Popis aktuálního stavu	Stromořadí, solitéry a skupiny dřevin, meze a bývalé polní cesty v zemědělské krajině.
Odůvodnění vymezení IP	Částečně převzato z LPIS (EVP) a MB. Vlastní vymezení.
Cílový stav	KZ
Návrh managementu	BO, UM