



KUPAX01B0NJQ

**Krajský úřad
Pardubického kraje
odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství**

Číslo jednací: KUPA-22177/2024-2
Spisová značka: KUPA-22177/2024 ODSH OSH
Vyřizuje: Ing. Pavel Michal
Telefon: 466026328
E-mail: pavel.michal@pardubickykraj.cz
Datum: 06.11.2024

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) a ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po stanovisku Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy, pod č. j. KRPE- 98461 -2/ČJ-2024-170906, ze dne 30. 10. 2024 na základě žádosti GEFAB CS, spol. s r. o., se sídlem Švédská 5, 620 00 Brno, IČ: 41602901, podané dne 30. 10. 2024.

stanovuje

**Přechodné dopravní značení,
na silnici I. třídy č. 35 a na silnici I. třídy č. 34**

1. Bude osazeno dopravní značení na silnici I. třídy č. 35 a na silnici I. třídy č. 34 dle dopravně inženýrského opatření „DIO II-366 Pražská Svitavy“. Přenosné dopravní značení bude umístěno z důvodu uzavírky silnice II. třídy č. 366, za účelem návěstění objízdné trasy.
Objízdná trasa je vedena pro obec Javorník, Kukle a Mikuleč po sil. II/366 směr Litomyšl po sil. I/35, dále po sil. I/360 směr Polička, dále zpět do Svitav po sil. I/34 .

Situace dopravního značení je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Dopravní značení provedte jako:	Přenosné svislé dopravní zařízení
Termín přechodné úpravy provozu	14. 10. 2024 – 12. 11. 2024
Nový termín přechodné úpravy provozu:	13. 11. 2024 – 18. 11. 2024
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Důvod přechodné úpravy:	Uzavírka silnice II/366 Pražská, SY
Provedení dopravního značení:	retroreflexní
Odpovědná právnická osoba:	Skanska a.s., závod Inženýrské stavitelství Čechy
Zodpovědná osoba:	Ing. František Groulík, tel. 737 257 3656
Dodavatel dočasného DZ:	GEFAB CS, spol. s.r.o.
Kontaktní osoba dočasného DZ:	Bc. Tereza Buchtelíková, tel. 731 252 581

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Podmínky ze stanoviska Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy, pod č. j. KRPE- 98461-2/ČJ-2024-170906 , ze dne 30. 10. 2024:

- a. Přenosné dopravní značení bude umístěno odbornou firmou přesně dle přiloženého a odsouhlaseného schéma: "**DIO II-366 Pražská Svitavy**".
 - Při etapě, kdy bude uzavřena pravá polovina vozovky ve směru na Litomyšl **DOPORUČUJEME doplnění DZ IP10a-"Slepá pozemní komunikace"** na ulici Riegrova křižovatce s ul. Jungmannova a Neumannova ve Svitavách
 - b. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení BESIP a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
 - c. V případě rozporu přechodné úpravy provozu se stávající místní úpravou, bude stávající dopravní značení zakryto nebo přeškrtnuto V místech, kde dojde k nesouladu přenosného DZ se svislým trvalým DZ, bude svislé zakryto nebo přeškrtnuto.
 - d. Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci 50 m a mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
 - e. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 stále svislé dopravní značení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí.
 - f. Svislé přenosné dopravní značky musí být upevněny na kovových červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám.
 - g. Po dokončení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno.
 - h. Přenosné dopravní značení bude v místě instalováno od data stanoveném "Přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích", které vydá příslušný silniční správní úřad. Uvedené stanovisko je pouze podkladem naší součásti jako dotčeného orgánu pro silniční správní úřad.
2. Přenosné dopravní značení bude zabezpečeno proti posunutí a bude pravidelně kontrolováno
 3. Přenosné dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno přesně dle přiložených příloh.
 4. Svislé přechodné dopravní značení – přenosné dopravní značky budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 – 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení.
 5. Přechodné dopravní značení musí být udržováno pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.
 6. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
 7. Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně 50 m, mimo obec 100 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
 8. Po dokončení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno.
 9. Dopravní značení a dopravní zařízení bude v souladu s ustanovením § 78 zákona o silničním provozu umístěno pouze po dobu trvání důvodu, a to na dobu nezbytně nutnou.
 10. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
 11. Odpovědná právnická GEFAB spol. s.r.o.
 12. Kontaktní osoba Bc. Tereza Buchtelíková, tel.: +420 731 252 581,
 13. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit, nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 30. 10. 2024 podala GEFAB spol. s.r.o., se sídlem Švédská 5, 620 00 Brno, IČ. 41602901 na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy č. 35 a silnici I. třídy č. 34.

Jedná se o návštěvní objízdné trasy z důvodu uzavírky silnice II. třídy č. 366 ve Svitavách. Objízdná trasa je vedena ve směru Svitavy – Litomyšl přes obec Javorník, Kukle a Mikuleč po sil. II/366 směr Litomyšl po sil. I/35, dále po sil. II/360 směr Polička, dále zpět do Svitav po sil. I/34 .

K žádosti bylo vydáno písemné stanovisko příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy, pod č.j. KRPE- 98461 -2/ČJ-2024-170906, ze dne 30. 10. 2024. Připomínky Policie České republiky k přechodné úpravě dopravního značení na pozemní komunikacích I. třídy byly převzaty do tohoto opatření obecné povahy.

Zdejší silniční správní úřad po shromáždění všech podkladů a jejich zhodnocení dospěl ve správním řízení k závěru, že žádosti vyhoví. Žadatel prokázal dostatečnou odbornou způsobilost k provedení stavebních prací na silnici I. třídy č. 34 a silnici č. 35. Řízení bylo projednáno s dotčenými orgány a bylo přijmuto podmínek, které mají zajistit bezpečnost a plynulost silničního provozu. Správní orgán zavázal žadatele, aby vhodným způsobem převedl dopravu v rámci předmětné stavby. Dopravní opatření je realizováno v rámci akce " **Uzavírka silnice II/366 Pražská, SY** "

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy a vydal stanovení přechodné úpravy dopravního značení formou opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou.

Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní orgán návrh opatření obecné povahy nedoručuje a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný prostředek.

Otisk úředního razítka

Mgr. Zdeněk Semorád
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Roman Kyncl
vedoucí oddělení silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty jej potvrzené vraťte zpět Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Vyvěšení na úředních deskách, obdrží následující úřady:

Krajský úřad Pardubického kraje, organizační oddělení – ZDE- úřední deska
Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
Městský úřad Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 56802 Svitavy - Předměstí
Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 57201 Polička-Město

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Pardubického kraje.

Příloha:

situace dopravního značení

Účastník řízení:

GEFAB spol. s.r.o., se sídlem Švédská 5, 680 00 Brno

Dotčené orgány:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy

Na vědomí:

Ředitelství silnic a Dálnic s.p., Správa Pardubice, se sídlem Hlaváčova 902, 53002 Pardubice

Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, 57001 Litomyšl-Město

Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 56802 Svitavy – Předměstí

Město Polička, Palackého nám. 160, 57201 Polička-Město