



Záměr: Z/2024/32596  
Řízení: R/2024/21447  
Č.j.: R/2024/21447/5  
PID: SR00X008G4DZ  
Úřad:

Dne: 08.11.2024

**Městský úřad Polička - DOSS**

Adresát:  
**Rozdělovník**

Palackého nám. 160  
Polička-Město  
57201 Polička  
w87brph

Vyřizuje: **Tomáš Telecký**  
Tel: 461723852

## **ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“)

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako věcně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) zákona o JES a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), (dále jen „dotčený orgán“), na základě žádosti o vydání jednotného environmentálního stanoviska podané žadatelem podle § 3 zákona o JES dne 16. 09. 2024, kterým je

**CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha,**

v zastoupení

**Palík & Sokol s.r.o., IČO: 09797106, 17. listopadu 1230/8a, 77900 Olomouc**

(dále jen "žadatel"), pro záměr s názvem:

**„FTTx\_Č\_NGA\_V\_NIO17\_Oldřiš\_OLSVI1\_OK - Dodatečné ÚR pro ČP. 7“**

na pozemku parc. č. 19/4, 1664/5, 2618/1 v katastrálním území Oldřiš u Poličky, okres Svitavy (dále jen "záměr").

Předmětem záměru je liniová stavba sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., která se umísťuje pod povrch pozemků. Stavba plní účel zavedení vysokorychlostní sítě internet pomocí optického vlákna uživatelům v lokalitě obce Oldřiš.

Dokumentaci pro povolení záměru vypracovala společnost Palík & Sokol s.r.o., IČO: 09797106, 17. listopadu 1230/8a, Olomouc 1230, 77900 Olomouc, odpovědný projektant: Ing. Vladimír Palík, DiS., autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb (ČKAIT - 1202397), v srpnu 2024.

Dotčený orgán vydává v souladu s § 149 správního řádu a podle § 2 odst. 1 a § 6 odst. 1 zákona o JES toto

### **SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:**

#### **I.**

Záměr „FTTx\_Č\_NGA\_V\_NIO17\_Oldřiš\_OLSVI1\_OK - Dodatečné ÚR pro ČP. 7“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí

**p ř í p u s t n ý .**

#### **II.**

Městský úřad Polička, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona,

**u d ě l u j e s o u h l a s**

ke stavbě na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo s takovými pozemky sousedících, s názvem „FTTx\_Č\_NGA\_V\_NIO17\_Oldřiš\_OLSVI1\_OK - Dodatečné ÚR pro ČP. 7“ (dále jen "stavba" nebo "záměr"), na pozemku parc. č. 19/4, 1664/5, 2618/1 v katastrálním území Oldřiš u Poličky. Stavba křížuje vodní tok Černý potok (IDVT: 10206222) a dále se nachází:

Orientační souřadnice S-JTSK: X: 1098272; Y: 621871

Říční km: cca 5,40

Číslo hydrogeologického pořadí: 4-15-01-015

Útvar povrchových vod: Bílý potok od pramene po ústí do toku Svratka (ID útvaru: DYJ\_0310)

**Vodoprávní úřad stanovuje podmínky, podle § 17 odst. 3 vodního zákona, za kterých souhlas vydává:**

1. Vlastní stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace s názvem „FTTx\_Č\_NGA\_V\_NIO17\_Oldřiš\_OLSVI1\_OK - Dodatečné ÚR pro ČP. 7,“ kterou vypracovala společnost Palík & Sokol s.r.o., IČO: 09797106, 17. listopadu 1230/8a, Olomouc 1230, 77900 Olomouc, odpovědný projektant: Ing. Vladimír Palík, DiS., autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb (ČKAIT - 1202397), v srpnu 2024.
2. Budou dodrženy podmínky správce vodního toku:
  1. Stavba bude provedena dle předložené PD.
  2. Nové křížení vodního toku kabelem bude provedeno protlakem. Startovací jámy pro protlak budou umístěny ve vzdálenosti min 3 m od břehové hrany vodního toku. Kabel bude uložen v chrániče v hloubce min. 1,2 m pod pevným dnem vodního toku (rozumí se od horní hrany chráničky) a ve vzdálenosti min. 6 m od břehové hrany vodního toku (rozumí se na obě strany).
  3. Kabel uložený v manipulačním pásmu vodního toku (6 m na každou stranu od břehové čáry) bude zajištěn pro pohyb techniky o hmotnost min. 20 t. **PD pro stavební povolení bude obsahovat výkres se vzorovým řezem tohoto opevnění.** Tento

- výkres bude před vydáním územního rozhodnutí (či jiného povolení stavby) předložen Lesy ČR, s.p., k odsouhlasení.
4. Po ukončení prací bude správci vodního toku předán technický výkres skutečného provedení inženýrských sítí v místě křížení vodního toku (geodeticky zaměřen, okótovaný příčný a podélný řez potvrzený oprávněnou osobou).
  5. Uložením vedení kabelizace nebude omezen výkon správy toku daný správci toku zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění.
  6. Místo křížení bude označeno alespoň na jednom z břehů zabetonovanou ocelovou trubkou (výšky 1,8 m nad povrchem terénu) s vyznačenými technickými parametry (druh křížení a hloubka uložení apod.).
  7. Během celé stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě, a to zejména ropnými látkami, stavebním odpadem a dalšími škodlivinami ze stavebních strojů nebezpečným vodám.
  8. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
  9. Správce toku neodpovídá za škody na zařízení/majetku investora výše uvedené stavby způsobené průchodem vod.
  10. Po ukončení stavebních a výkopových prací na přilehlých pozemcích u vodního koryta toku budou pozemky uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem).
  11. Správce toku bude vyzván ke kontrole stavby před kolaudací a to minimálně 5 dní dopředu, kontaktní osoba je Zdeněk Krejčí (správce vodních toků), tel. 724 523 717, e-mail: zdenek.krejci@lesycr.cz.
3. Stavebník je povinen na pozemcích sousedících s vodními toky udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý chod vod, a to i v případě povodní (§ 52 a § 85 vodního zákona).

4. V případě mimořádných událostí, jež by mohly ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod je třeba m. j. bezodkladně informovat Lesy ČR, s. p., (tel. 956952111) a odbor ŽP při MěÚ Polička.

### **Odůvodnění**

Dne 16. 09 2024 byla podána žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 3 zákona o JES k výše uvedenému záměru, jehož předmětem je liniová stavba sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., která se umísťuje pod povrch pozemků. Stavba plní účel zavedení vysokorychlostní sítě internet pomocí optického vlákna uživatelům v lokalitě obce Oldřiš.

Dokumentaci pro povolení záměru vypracovala společnost Palík & Sokol s.r.o., IČO: 09797106, 17. listopadu 1230/8a, Olomouc 1230, 77900 Olomouc, odpovědný projektant: Ing. Vladimír Palík, DiS., autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb (ČKAIT - 1202397), v srpnu 2024.

Žádost obsahovala vady a bylo nutné její doplnění. Dotčený orgán vyzval žadatele výzvou č.j.: R/2024/21447/2 dne 16. 10. 2024. Žadatel doplnil požadované náležitosti 29. 10. 2024.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

1. dle vodoprávního úřadu:

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, pro vydání souhlasu, a to:

- projektová dokumentace stavby s názvem „FTTx\_Č\_NGA\_V\_NIO17\_Oldřiš\_OLSVI1\_OK - Dodatečné ÚR pro ČP. 7,“ kterou vypracovala společnost Palík & Sokol s.r.o., IČO: 09797106, 17. listopadu 1230/8a, Olomouc 1230, 77900 Olomouc, odpovědný projektant: Ing. Vladimír Palík, DiS., autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb (ČKAIT - 1202397), v srpnu 2024,
- vyjádření správce vodního toku Lesy ČR, s. p., ST – oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou, č. j.: LCR952/006249/2024, ze dne 08. 10. 2024.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Správce vodního toku Lesy ČR, s. p., ve svém vyjádření se záměrem souhlasí a uvádí podmínky realizace, které byly přeneseny do výrokové části vodoprávního úřadu.

Další podmínky ve výrokové části vodoprávního úřadu jsou stanoveny v souladu s § 17 odst. 3 vodního zákona. Tyto podmínky se zaměřují zejména na zabránění negativního ovlivnění dotčených útvarů povrchových a podzemních vod a odtokových poměrů v dotčeném území.

Dle projektové dokumentace a za splnění podmínek správce vodního toku jsou dány předpoklady, že provedení stavby nebude mít negativní vliv na vodní poměry v dané lokalitě.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním a při dodržení uvedených podmínek nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy a nebyly shledány důvody bránící udělení souhlasu.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry (§ 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona)

Správní úkony v rámci příslušnosti dotčeného orgánu podle zákonů č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, se k předmětnému záměru neprovádějí, a tudíž nejsou nahrazovány tímto závazným stanoviskem podle zákona o JES.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, bylo vydáno namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona o JES, v souladu s § 149 správního řádu, **jednotné environmentální stanovisko.**

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

### **Poučení**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání

proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

V případě podání jakékoliv následné žádosti na portálu stavebníka k uvedenému záměru je nutné vložit žádost do tohoto již existujícího záměru **Z/2024/32596**.

Toto závazné stanovisko musí být v souladu s ustanovením § 10 zákona o JES zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na elektronické úřední desce Městského úřadu Polička na webových stránkách [www.policka.org](http://www.policka.org) po dobu nejméně 15 dní.

Podepsáno dle data v el. podpisu.

.....  
**Ing. MARTA MASTNÁ**

**Rozdělovník:**

**Zástupce žadatele**

Palík & Sokol s.r.o., 17. listopadu 1230/8a, 77900 Olomouc

**Ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup**

Městský úřad Polička, elektronická úřední deska, Palackého nám.  
160, Polička-Město, 57201 Polička

**Na vědomí**

Městský úřad Polička, obecní stavební úřad, Palackého nám. 160,  
Polička-Město, 57201 Polička  
Obec Oldřiš, č.p. 132, 56982 Oldřiš