

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA
odbor dopravy
Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička

Sp.zn.: MP/36957/2024

V Poličce dne 09. 01. 2025

Č.j.: MP/01044/2025

Vyřizuje: Miroslav Halamka, DiS.

Tel.: 461 723 875

Email: urad@policka.org

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Polička, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě návrhu o stanovení dopravního značení ze dne 14. 11. 2024, který podalo Město Polička, IČO: 002 77 177, se sídlem Palackého nám. 160, 572 01 Polička, zastoupeno na základě písemného pověření ze dne 02. 01. 2019 Ing. Martou Mastnou – vedoucí OÚPRaŽP MěÚ Polička (dále jen "navrhovatel") v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu, vydaného pod č.j. KRPE-109262-2/ČJ-2024-170906 dne 06. 12. 2024, podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu,

s t a n o v í

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a odst. 5 zákona o silničním provozu a jeho prováděcí vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění), umístění trvalého svislého a vodorovného dopravního značení na místní komunikaci parcela parcelního čísla 4066/10 před domy čp. 545-547 ulice Zákrejsova a místní komunikaci parcela parcelního čísla 4066/9 před domy čp. 542-544 ulice Zákrejsova v katastrálním území Polička, po stavebních úpravách uvedených místních komunikací a parkovacích plochách.

Místo místní úpravy: místní úprava provozu na místní komunikaci ulice Zákrejsova v Poličce, bude provedena dle situace – dopravní značení, číslo výkresu D.1.1.8, s názvem akce: "Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce", která je nedílnou součástí tohoto stanovení.

Situace: Nově navrhované dopravní značení, bude umístěno dle situace – dopravní značení, číslo výkresu D.1.1.8, s názvem akce: "Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce", kterou vypracovala: Ing. A. Vraspírová, zodpovědný projektant: Klodner L. - Projektová a inženýrská firma Klodner Lubomír, IČO: 455 68481, se sídlem Rohozná 366, 569 72 Rohozná.

Dopravní značení bude provedeno jako: stálé svislé a vodorovné dopravní značení.

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.

Provedení dopravního značení: reflexní.

Platnost úpravy: TRVALÉ ode dne stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: Ing. Radek Viktoryn, tel.: 702099129, e-mail: r.viktoryn@swietelsky.cz stavbyvedoucí HSV - společnost Swietelsky stavební, odštěpný závod Dopravní stavby Východ, oblast Pardubice, IČO: 480 35 599, se sídlem Tovární 209, 537 01 Chrudim.

Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:

1. Dopravní značky, musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na sloupech VO. Stálé značky ani jejich nosné konstrukce, nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru stanovené volnou šířkou pozemní komunikace (včetně části vymezené pro cyklisty).
2. Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky, dopravního zařízení včetně jejich nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky (u pozemní komunikace bez zpevněné části krajnice) je 0,50 m, největší vzdálenost je 2,00 m. Ve výjimečných případech je možno v obci nejmenší vzdálenost snížit na 0,30 m.
Mimo obec je spodní okraj nejnižší umístěné standardní stálé značky (včetně dodatkové tabulky) nejméně 1,20 m nad úrovní vozovky, nejvýše 2,70 m nad úrovní vozovky, stezky nebo terénu.
V místě, kde je v odůvodněném případě nutno značku umístit do průchozího prostoru pro pěší, je spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce nejméně 2,20 m, nejvýše 2,70 m nad úrovní vozovky, stezky nebo terénu.
3. Značky a dopravní zařízení, musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti. Viditelnost mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m, v obci nejméně ze vzdálenosti 50 m. Značky a dopravní zařízení nesmí být překrývány jinými předměty (větve stromů, keře, sloupy, reklamní zařízení, apod.). Reklamní zařízení nemá tvořit pozadí značky. V případě, že značka nebo dopravní zařízení, které významně ovlivňují provoz (zejména značky upravující přednost nebo stanovující zákazy a omezení), by mohly splývat s okolím, je třeba pozadí značky nebo dopravního zařízení vhodně upravit nebo případně značku opakovat i při levém okraji vozovky anebo nad vozovkou (po kladném souhlasu Policie ČR a příslušného silničního správního úřadu).
4. Dopravní značení, musí být udržováno v náležitém stavu, aby byla zajištěna jeho funkce. Pravidelné čištění a obnova značek a dopravních zařízení, musí zabezpečovat jejich včasnou viditelnost a správnou čitelnost. Svislé značky, dopravní zařízení a jejich konstrukce, musí být zabezpečeny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu nedocházelo k jejich deformaci, posunutí, pootočení, apod.
5. Před instalací svislého dopravního značení, musí být provedeno vytyčení inženýrských sítí. Instalací dopravního značení, nesmí dojít k narušení nadzemního a podzemního vedení inženýrských sítí.
6. U sjezdu z místní komunikace parcela parcelního čísla 4066/10 na silnici II/360 ulice Zákrejsova v katastrálním území Polička, bude odstraněna Bříza, která zasahuje do rozhledových trojúhelníků (OBR. 72 Rozhledové trojúhelníky dle ČSN 73 6110 změna 1 projektování místních komunikací), uvedeno v příložené situaci – dopravní značení, číslo výkresu D.1.1.8, s názvem akce: “Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce“.

7. **Instalace svislého a vyznačeného vodorovného trvalého dopravního značení, bude provedeno odbornou firmou.** Náklady na pořízení a osazení dopravního značení hradí investor.
8. Dopravní značení, musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích (v platném znění).
9. Provedení dopravních značek, včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů, musí odpovídat ČSN EN 12899-1 – Stále svislé dopravní značení.
10. Budou dodrženy „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65“, které vydalo Centrum dopravního výzkumu Brno a bylo schváleno Ministerstvem dopravy a spojů pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 01. 08. 2013.
11. Provedení vodorovného dopravního značení včetně odstínu barev, materiálů a rozměrů, musí odpovídat ČSN EN 1436+A1 – Vodorovné dopravní značení, přičemž lze užít publikaci „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133“, která byla vydána pod č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31. 07. 2013.
12. Udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, či dopravní zařízení, bude správce místních komunikací společnost T.E.S. s.r.o. Polička, Jiráskova 977, 572 01 Polička.
13. Městský úřad Polička, odbor dopravy, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Městský úřad Polička, odbor dopravy obdržel dne 14. 11. 2024 návrh, který podal navrhovatel, za účelem umístění trvalého svislého a vodorovného dopravního značení na místní komunikaci parcela parcelního čísla 4066/10 před domy čp. 545-547 ulice Zákrejsova a místní komunikaci parcela parcelního čísla 4066/9 před domy čp. 542-544 ulice Zákrejsova v katastrálním území Polička, po stavebních úpravách uvedených místních komunikací a parkovacích plochách.

K předmětnému návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo vydáno písemné stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu, vydaného pod č.j. KRPE-109262-2/ČJ-2024-170906 dne 06. 12. 2024.

Při posuzování žádosti, správní orgán vycházel ze situace na místě, z podkladů žádosti, vyjádření Policie ČR, dopravní inspektorát, z podmínek stanovených v zákoně o silničním provozu, vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění), z TP65 – „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a z TP 133 – „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, stanoví místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, příslušný správní úřad, opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Polička v termínu od 09. 12. 2024 do 09. 01. 2025, kdy tento dokument byl zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

K návrhu opatření obecné povahy nebyly ve stanovené lhůtě (30 dnů ode dne zveřejnění oznámení) ke správnímu orgánu (Městskému úřadu Polička, odboru dopravy) vneseny žádné připomínky ani námítky.

Městský úřad Polička, odbor dopravy, na základě výše uvedeného, oznamuje veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy, ve věci stanovení místní úpravy provozu, za účelem umístění trvalého svislého a vodorovného dopravního značení na místní komunikaci parcela parcelního čísla 4066/10 před domy čp. 545-547 ulice Zákrejsova a místní komunikaci parcela parcelního čísla 4066/9 před domy čp. 542-544 ulice Zákrejsova v katastrálním území Polička, po stavebních úpravách uvedených místních komunikací a parkovacích plochách.

Poučení:

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení veřejné vyhlášky.

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

Podle § 174 odst. 2 správního řádu soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

„Otisk úředního razítka“

Mgr. Jan Kovář
vedoucí odboru dopravy

Toto opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu, bude zveřejněno na úřední desce Města Poličky, nejméně po dobu 15 dnů a současně bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

Příloha: (nedílná součást tohoto stanovení)

1 x situace – dopravní značení, číslo výkresu D.1.1.8, s názvem akce: “Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce“.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení opatření na úřední desce a jeho následné sejmutí a jeho zveřejnění umožňující dálkový přístup.

Obdrží:

Město Polička (OÚPRaŽP), IČO: 002 77 177, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, e-mailem/elektronicky

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 2, 568 02 Svitavy, Id DS

K vyvěšení na úřední desku:

Město Polička, IČO: 00277177, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, elektronicky/emailem

Na vědomí:

Město Polička, (OSM), IČO: 00277177, Palackého 160, 572 01 Polička, e-mailem/elektronicky

T.E.S. Polička, s.r.o., IČO: 64788253, Jiráskova 977, 572 01 Polička, Id DS