



Záměr: Z/2024/83156  
Řízení: R/2024/71424  
Č.j.: R/2024/71424/4  
PID: SR00X00GVH8Y  
Úřad:

Dne: 03.02.2025

**Městský úřad Polička - DOSS**

Adresát:  
**Rozdělovník**

Palackého nám. 160  
Polička-Město  
57201 Polička  
w87brph

Vyřizuje: **Tomáš Telecký**  
Tel: 461723852

## **ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“)

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako věcně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) zákona o JES a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), (dále jen „dotčený orgán“), na základě žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska, které zahrnuje jednotné environmentální stanovisko, podané podle § 177 odst. 1 stavebního zákona dne 28. 11. 2024 žadatelem, kterým je

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje, č. p. 98, Doubravice, 53353  
Pardubice,**

v zastoupení společnosti

**MDS projekt s.r.o., IČO: 27487938, Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto**

(dále jen "žadatel"), k záměru s názvem:

**„Rekonstrukce mostu ev.č. 35724-1 Borová“**

na pozemku parc. č. 159/1, 159/8, 238/3, 242/1, 245/3, 245/4, 245/7, 2041/2, 2041/10, 2041/17, 2046, 2245/44 v katastrálním území Borová u Poličky, okres Svitavy (dále jen "záměr").

Předmětem záměru je kompletní rekonstrukce mostního objektu z důvodu stavebního stavu stávajícího mostního objektu. Základním požadavkem je bezpečné převedení stávající komunikace III/35724 o šířkovém uspořádání MS2 7,5/6,5/50 a bezpečné převedení povodňového průtoku Q100 mostním otvorem. Součástí mostu je zřízení chodníku šířky 1,5 m a veřejného osvětlení.

Dokumentaci pro povolení záměru vypracovala společnost MDS projekt s.r.o., IČO: 27487938, Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto, hlavní projektant: Ing. Jan Bursa, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce (ČKAIT - 0601653), v listopadu 2023.

Dotčený orgán vydává v souladu s § 149 správního řádu a podle § 2 odst. 1 a § 6 odst. 1 zákona o JES toto

**SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:**

**I.**

Záměr „Rekonstrukce mostu ev.č. 35724-1 Borová“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí

**p ř í p u s t n ý .**

**II.**

Městský úřad Polička, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona,

## **u d ě l u j e s o u h l a s**

ke stavbě na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo s takovými pozemky sousedících, s názvem:

### **„Rekonstrukce mostu ev.č. 35724-1 Borová“**

(dále jen "stavba" nebo "záměr"), na pozemku parc. č. 159/1, 159/8, 238/3, 242/1, 245/3, 245/4, 245/7, 2041/2, 2041/10, 2041/17, 2046, 2245/44 v katastrálním území Borová u Poličky. Stavba kříží vodní tok Černý potok, jehož koryto je stavbou přímo dotčeno a dále se nachází:

Orientační souřadnice S-JTSK: X: 1096805; Y: 623590

Dotčený vodní tok: Černý potok (IDVT: 10206222)

Říční km: 7,930

Číslo hydrogeologického pořadí: 4-15-01-015

Útvar povrchových vod: Bílý potok od pramene po ústí do toku Svratka (ID útvaru: DYJ\_0310)

**Vodoprávní úřad stanovuje podmínky, podle § 17 odst. 3 vodního zákona, za kterých souhlas vydává:**

1. Vlastní stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace s názvem „*Rekonstrukce mostu ev. č. 35724-1 Borová*“, kterou vypracovala společnost MDS projekt s.r.o., IČO: 27487938, Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto, hlavní projektant: Ing. Jan Bursa, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce (ČKAIT - 0601653), v listopadu 2023.
2. Budou dodrženy podmínky správce vodního toku uvedené ve vyjádření č. j.: LCR952/006933/2024 ze dne 27. 11. 2024:
  1. Při realizaci požadujeme dodržet ČSN 752130 (křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
  2. Stavba bude provedena dle předložené PD.
  3. Provedením stavby se nezhorší odtokové poměry na vodním toku.

4. Po ukončení prací bude správci vodního toku předán technický výkres skutečného provedení přeložek inženýrských sítí v místě křížení vodního toku (geodeticky zaměřen, okótovaný příčný a podélný řez potvrzený oprávněnou osobou).
  5. Podélná úprava toku tvořená kamennou rovnaninou, která je v majetku LČR s.p. bude po ukončení prací uvedena do původního stavu.
  6. Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace.
  7. Při provádění stavebních prací nebude na přilehlých pozemcích skladován žádný stavební materiál, který by mohl být splaven do koryta toku při zvýšených průtocích či vydatných srážkách.
  8. Plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a případně pobřežní pozemky) budou ohumusovány, osety travním semenem a vrátí se do původního stavu.
  9. Správce toku bude vyzván ke kontrole stavby před kolaudací a to minimálně 5 dní dopředu, kontaktní osoba je Zdeněk Krejčí (správce vodních toků), tel. 724 523 717, e-mail: zdenek.krejci@lesy-cr.cz
3. Stavebník je povinen na pozemcích sousedících s vodními toky udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý chod vod, a to i v případě povodní (§ 52 a § 85 vodního zákona).
  4. V případě mimořádných událostí, jež by mohly ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod je třeba m. j. bezodkladně informovat Lesy ČR, s. p., (tel. 956953111) a odbor ŽP při MěÚ Polička.

### III.

Městský úřad Polička - obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu, místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) a věcně příslušný podle § 10 správního řádu, § 13 odst. 1 písm. a) a § 15 písm. j) zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen zákon) ve správním řízení podle § 67 správního řádu vydává podle ust. § 9 odst. 8 a § 21 odst. 1 zákona

### **souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu**

pro účel rekonstrukce mostu ev. č. 35724-1 na části pozemku parc. č. 242/1, druh pozemku dle KN zahrada o celkové výměře 3 m<sup>2</sup> v k.ú. Borová.

Celkově dochází k trvalému záboru zemědělské půdy o výměře 3 m<sup>2</sup>.

Podle § 11a, odst. 1, písm. b) zákona se odvody za trvale odňatou půdu nestanovují, jelikož se jedná o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství.

K zajištění ochrany zemědělského půdního fondu stanovuje orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) následující nezbytné podmínky podle § 9 odst. 8 písm. b) zákona:

- v terénu bude viditelně označena hranice odsouhlaseného záboru zemědělské půdy a nebude překročena.
- bude učiněno opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících půdní fond a jeho vegetační kryt.
- dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona podle předběžné bilance zajistí investor provedení skrývky kulturních vrstev půdy v rozsahu odnětí půdy ze ZPF a v bezprostředním okolí stavby. Skryté kulturní vrstvy půdy budou po dokončení stavby použity při terénních úpravách zbylé části výše uvedeného dotčeného pozemku. Než bude skrytá zemina hospodárně využita, musí být zabezpečena proti zcizování a rozplavování. Jakákoliv změna související s nakládáním ornice bude předem projednána s orgánem ochrany ZPF MěÚ Polička.
- o činnostech souvisejících se skrývkou kulturních vrstev půdy, jejím přemístění a zpětném využití povede investor stavby stavební protokol podle § 14 odst. 5 vyhlášky MŽP č. 271/2019 Sb., kterou se stanovují postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Na vyžádání se předkládá protokol orgánu státní správy ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu.

## Odůvodnění

Dne 28. 11. 2024 byla podána a dne 13. 01. 2025 doplněna žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska, které zahrnuje jednotné environmentální stanovisko, k výše uvedenému záměru, jehož předmětem je kompletní rekonstrukce mostního objektu z důvodu stavebního stavu stávajícího mostního objektu.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a že správní úkon podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, se k předmětnému záměru neprovádí, bylo vydáno namísto koordinovaného závazného stanoviska **jednotné environmentální stanovisko** v souladu s § 149 správního řádu.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně a doplnění některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl dotčený orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Dotčený orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

1. dle vodoprávního úřadu z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně a doplnění některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření

vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, pro vydání souhlasu, a to:

1. projektová dokumentace stavby s názvem „*Rekonstrukce mostu ev. č. 35724-1 Borová*“, kterou vypracovala společnost MDS projekt s.r.o., IČO: 27487938, Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto, hlavní projektant: Ing. Jan Bursa, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce (ČKAIT - 0601653), v listopadu 2023,
2. vyjádření správce vodního toku Lesy ČR, s. p., ST – oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou, č. j.: LCR952/006933/2024, ze dne 27. 11. 2024.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Správce vodního toku Lesy ČR, s. p., ve svém vyjádření se záměrem souhlasí a uvádí podmínky realizace, které byly přeneseny do výrokové části vodoprávního úřadu.

Další podmínky ve výrokové části vodoprávního úřadu jsou stanoveny v souladu s § 17 odst. 3 vodního zákona. Tyto podmínky se zaměřují zejména na zabránění negativního ovlivnění dotčených útvarů povrchových a podzemních vod a odtokových poměrů v dotčeném území.

Dle projektové dokumentace a za splnění podmínek správce vodního toku jsou dány předpoklady, že provedení stavby nebude mít negativní vliv na vodní poměry v dané lokalitě.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním a při dodržení uvedených podmínek nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy a nebyly shledány důvody bránící udělení souhlasu.

2. dle orgánu ochrany ZPF z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

Tento souhlas byl vydán na základě žádosti investora a na základě dalších podkladů potřebných pro vydání závazného stanoviska. Záměr se nachází na půdě s třídou ochrany V. dle určené BPEJ 8.67.01 (3 m<sup>2</sup>) a je realizován v ploše, která je schválena platnou územně plánovací dokumentací k zástavbě.

Na základě provedeného řízení a posouzení předložených podkladů, dospěl orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu k závěru, že při splnění uvedených podmínek bude výše uvedeným odnětím naplněno ustanovení § 4 zákona.

Pravomocné rozhodnutí o souhlasu s odnětím půdy je podkladem pro zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí, v souladu s § 10 odst. 8 zákona.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně a doplnění některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 8 a § 21 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Správní úkony v rámci příslušnosti dotčeného orgánu podle zákonů č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, se k předmětnému záměru neprovádějí, a tudíž nejsou nahrazovány tímto závazným stanoviskem podle zákona o JES.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.



### **Poznámky/upozornění:**

- Stavebník je povinen podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tento záměr oznámit na Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cas.cz.
- K posouzení předmětného záměru z hlediska č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, je dále příslušná Agentura ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, Brněnská 39, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou.

### **Poučení**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

V případě podání jakékoliv následné žádosti na portálu stavebníka k uvedenému záměru je nutné vložit žádost do tohoto již existujícího záměru **Z/2024/83156**.

Toto závazné stanovisko musí být v souladu s ustanovením § 10 zákona o JES zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na elektronické úřední desce Městského úřadu Polička na webových stránkách [www.policka.org](http://www.policka.org) po dobu nejméně 15 dní.

Podepsáno dle data v el. podpisu.

.....  
**RNDr. Mgr. JIŘÍ COUFAL**

**Rozdělovník:**

**Zástupce žadatele**

MDS projekt s.r.o., Försterova 175, Vysoké Mýto-Město, 56601 Vysoké Mýto

**Ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup**

Městský úřad Polička, elektronická úřední deska, Palackého nám. 160, Polička-Město, 57201 Polička

**Na vědomí**

Městský úřad Polička, obecní stavební úřad, Palackého nám. 160, Polička-Město, 57201 Polička  
Obec Borová, č.p. 100, 56982 Borová