

Záměr: **Z/2024/97519**
Řízení: **R/2025/5091**
Č.j.: **R/2025/5091/2**

Dne: **04.02.2025**

Úřad: **Městský úřad Polička
odbor územního plánování,
rozvoje a životního prostředí – DOSS
Palackého nám. 160
Polička-Město
57201 Polička
kbt8xbr**

Adresát: **Dle rozdělovníku**

Vyřizuje: **Vlastimil Brokl**
Tel: **461723816**

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný dotčený orgán pro vydání závazného stanoviska podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), (dále jen „dotčený orgán“), obdržel od Obecního stavebního úřadu Městského úřadu Polička, jako stavební úřadu příslušného podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, žádost o vydání závazného stanoviska podle ZJES dne **08.01.2025** pro záměr žadatele, kterým je:

Město Polička, IČO: 00277177, Palackého nám. 160, Polička-Město, 57201 Polička

(dále jen „žadatel“) s názvem:

Autobusová zastávka "U rybníka" v Poličce, Modřeci

umístěný na pozemcích p.p.č. 615/1, 658/7 v katastrálním území Modřec dle projektové dokumentace pro povolení záměru zpracované v 05/2024, projektantem, kterým je Ing. David Veselý, IČO: 76252086, č.p. 449, 56991 Jedlová a hlavním projektantem, kterým je Jan Dominik Suchánek, DiS., č.p. 22, 56601 Džbánov, ČKAIT 0701345, v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES vydává dotčený orgán toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr **Autobusová zastávka "U rybníka" v Poličce, Modřeci** je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** – jednotné environmentální stanovisko je **souhlasné za těchto podmínek:**

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Polička, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona,

u d ě l u j e s o u h l a s

ke stavbě na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo s takovými pozemky sousedících, s názvem:

„Autobusová zastávka "U rybníka" v Poličce, Modřeci“

(dále jen "stavba" nebo "záměr"), na pozemku parc. č. 615/1, 658/7 v katastrálním území Modřec.

Stavba se nachází v blízkosti drobného vodního toku Modřecký potok (IDVT: 10207622) a dále:

Orientační souřadnice S-JTSK:	X: 1104266; Y: 613999
Dotčený vodní tok:	Modřecký potok (IDVT: 10207622)
Říční km:	cca 5,0
Číslo hydrogeologického pořadí	4-15-01-011
Útvar povrchových vod:	Bílý potok od pramene po ústí do toku Svratka (ID útvaru: DYJ_0310)

Vodoprávní úřad stanovuje podmínky, podle § 17 odst. 3 vodního zákona, za kterých souhlas vydává:

1. Vlastní stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace s názvem „Autobusová zastávka "U rybníka" v Poličce - Modřeci,“ kterou vypracoval Jan Dominik Suchánek, DiS., bytem Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto, autorizovaný technik, ČKAIT: 0701345, v prosinci 2024.
2. Během celé stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě, a to zejména ropnými látkami, stavebním odpadem a dalšími škodlivinami ze stavebních strojů nebezpečným vodám.
3. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
4. Po ukončení stavebních a výkopových prací na přilehlých pozemcích u vodního koryta toku budou pozemky uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem).
5. Stavebník je povinen na pozemcích sousedících s vodními toky udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý chod vod, a to i v případě povodní (§ 52 a § 85 vodního zákona).
6. V případě mimořádných událostí, jež by mohly ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod je třeba m. j. bezodkladně informovat dispečink Povodí Moravy, s. p., (tel. 541 211 737) a odbor ŽP při MěÚ Polička.

Odůvodnění:

Dne 08.01.2025 byla podána žádost o závazné stanovisko podle § 15 písm. a) ZJES a podle § 11 odst. 1 správního řádu k výše uvedenému záměru, jehož **předmětem** jsou stavební úpravy stávající autobusové zastávky s doplněním prvků pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Zároveň budou úpravy sloužit pro celkové zlepšení komfortu uživatelů, vytvoření nové nástupní plochy a přístupových chodníků. Jedná se o standardní autobusovou zastávku s výškou nástupní plochy 16 cm a částečným zálivem se stáním vozidla z části na vozovce. Stávající autobusová zastávka

bude stavebně upravena.

Stávající záliv pro zastavení autobusu zůstane půdorysně cca ve stávajících vyhovujících parametrech. Stání autobusů bude částečně zasahovat do jízdního pruhu (hloubka zálivu činí cca 1,0m). Tím je zajištěna orientace řidiče pro možnost objetí stojícího autobusu. Je navržen nový chodník šíře 1,5m oboustranně k nástupišti a s možností sejít na vozovku.

Chodník je z betonové zámkové dlažby v ostrohranném provedení (bezfazetová dlažba) v šedém (přírodním) odstínu dlažby tl. 60mm. Chodník je oddělen od vozovky silničním obrubníkem výšky podsázky 12 cm a v místech pro sejít sníženým obrubníkem (nájezdovým) o výšce podsázky 2cm. Odvodnění chodníku je 2% příčným sklonem do vozovky. Vodící linii chodníku zajišťuje betonová zahradní obruba zvýšená min. 6 cm nad povrch terénu chodníku. V místě výšky silniční obruby 2-8cm je podél obruby doplněn varovný pás šíře 40cm. Varovný pás bude z červené zámkové dlažby s hmatovou úpravou.

Samotná autobusová zastávka je navržena v šíři 2,0m s délkou nástupiště 12,0m. Nástupiště je z betonové zámkové dlažby v šedé barvě tl. 60mm (bezfazetové). Od vozovky bude nástupiště oddělené zastávkovým obrubníkem výšky 16cm s napojením na silniční obrubníky přechodovou obrubou. Vodící linii zastávky bude tvořit průběžná zvýšená zahradní obruba jako u chodníku a dále z důvodu výškového uspořádání zábradlí popis viz níže. Na zastávce bude v místě pro zastavení nástupních dveří autobusu signální pás šíře 80cm ze zámkové dlažby červené barvy s hmatovou úpravou a dále podél celé nástupní plochy vizuálně kontrastní pás v šíři 30cm v délce 12m z betonové zámkové dlažby červené barvy bez hmatové úpravy – hladký bezfazetový povrch. Napojení na stávající vozovku bude provedeno zfrézováním a následným doplněním živичné vrstvy podél nově osazených obrubníků v šíři 1,0m. V případě nevyhovujících krajových vrstev konstrukce vozovky budou doplněny i tyto podkladní konstrukce. Terénní úpravy budou formou zvýšení terénu a osetím a ozeleněním.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a lze tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, pro vydání souhlasu.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stavy vodních útvarů a při dodržení výše uvedených podmínek jsou dány předpoklady k tomu, že nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem a zvláštními předpisy.

Podmínky ve výrokové části vodoprávního úřadu jsou stanoveny v souladu s § 17 odst. 3 vodního zákona. Tyto podmínky se zaměřují zejména na zabránění negativního ovlivnění dotčených útvarů povrchových a podzemních vod a odtokových poměrů v dotčeném území.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním a při dodržení uvedených podmínek nejsou

ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy a nebyly shledány důvody bránící udělení souhlasu.

Toto jednotné environmentální stanovisko tedy bylo vydáno namísto následujících správních úkonů: **Souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry.**

Správní úkony podle zákonů č. 541/2020 Sb., o odpadech, č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, se v rámci příslušnosti dotčeného orgánu Městského úřadu Polička k předmětnému záměru **neprovádějí**, a tudíž nejsou nahrazovány tímto závazným stanoviskem podle ZJES.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, vydává se závazné stanovisko dotčeného orgánu.

Platnost tohoto závazného stanoviska je v souladu s § 7 odst. 2 ZJES 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena nejvýše o 5 let, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změně okolností rozhodných pro jeho vydání.

Upozornění/Poznámky:

- Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech se pouze upozorňuje na to, že vyhláška č. 381/2001 Sb., která je uváděna v projektové dokumentaci byla již zrušena a nahrazena vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

V případě podání jakékoliv následné žádosti na portálu stavebníka k uvedenému záměru je nutné vložit žádost do tohoto již existujícího záměru **Z/2024/97519**.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

.....
RNDr. Mgr. Jiří Coufal
zástupce vedoucí odboru ÚPR a ŽP

Toto závazné stanovisko musí být v souladu s ust. § 10 ZJES zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na elektronické úřední desce Městského úřadu Polička na webových stránkách www.policka.org. po dobu nejméně 15 dní.

Doručí se veřejnou datovou sítí do datové schránky:

Správní orgán příslušný k následnému řízení podle § 1 ZJES:

Městský úřad Polička, obecní stavební úřad, Palackého nám. 160, Polička-Město, 57201 Polička,
Datová schránka: kbt8xbr

Žadatel:

Město Polička, Palackého nám. 160, Polička-Město, 57201 Polička, Datová schránka: w87brph

Obec dotčená realizací záměru:

Město Polička, Palackého nám. 160, Polička-Město, 57201 Polička, Datová schránka: w87brph

Ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Městský úřad Polička, elektronická úřední deska