



Záměr: Z/2025/15905
Řízení: R/2025/19411
Č.j.: **R/2025/19411/4**
PID: SR00X00JHLEZ
Úřad:

Dne: 26.02.2025

Městský úřad Polička - DOSS

Adresát:
Rozdělovník

Palackého nám. 160
Polička-Město
57201 Polička
w87brph

Vyřizuje: **Tomáš Telecký**
Tel: 461723852

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“)

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako věcně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) zákona o JES a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), (dále jen „dotčený orgán“), na základě žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska, které zahrnuje jednotné environmentální stanovisko, podané podle § 177 odst. 1 stavebního zákona dne 28. 01. 2025 žadatelem, kterým je

**Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO:
70994234,**

kterou zastupuje společnost

VECTORAMA s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha - Smíchov, IČO: 19772009

(dále jen "žadatel"), k záměru s názvem:

„Doplnění závor na přejezdu v km 29,527 (P6895) a výstavba PZS na přejezdu v km 29,007 (P6894) trati Žďárec u Skutče – Svitavy“

na pozemku parc. č. 242, 831/3, 838/4, 1272/5, 2153, 2158/1, 2245/52, 2259/3, 2259/5, 2259/6, 2260/1, 2261, 2262 v katastrální území Borová u Poličky, okres Svitavy (dále jen "záměr").

Předmětem záměru je zřízení nového přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P6894 a doplnění závor na přejezdu P6895 včetně nutných úprav na kabelizaci a úprav přípojek elektro.

Stavební objekty:

- D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení
- D.1.2 Železniční sdělovací zařízení
- D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost VECTORAMA s. r. o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha - Smíchov, IČO: 19772009, hlavní projektant Ing. Radovan Komínek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 110207, v únoru 2025.

Dotčený orgán vydává v souladu s § 149 správního řádu a podle § 2 odst. 1 a § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Doplnění závor na přejezdu v km 29,527 (P6895) a výstavba PZS na přejezdu v km 29,007 (P6894) trati Žďárec u Skutče – Svitavy“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí

p ř í p u s t n ý .

II.

Městský úřad Polička, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona,

u d ě l u j e s o u h l a s

ke stavbě na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo s takovými pozemky sousedících, s názvem:

„Doplnění závor na přejezdu v km 29,527 (P6895) a výstavba PZS na přejezdu v km 29,007 (P6894) trati Žďárec u Skutče – Svitavy“

(dále jen "stavba" nebo "záměr"), na pozemku parc. č. 242, 831/3, 838/4, 1272/5, 2153, 2158/1, 2245/52, 2259/3, 2259/5, 2259/6, 2260/1, 2261, 2262 v katastrální území Borová u Poličky. Nový technologický domek se bude nacházet na sousedním pozemku od koryta vodního toku Černý potok, stavba se dále se nachází:

Orientační souřadnice S-JTSK: X: 1096178; Y: 624010

Dotčený vodní tok: Černý potok (IDVT: 10206222)

Říční km: 9,400; 8,780

Číslo hydrogeologického pořadí: 4-15-01-015

Útvar povrchových vod: Bílý potok od pramene po ústí do toku Svratka (ID útvaru: DYJ_0310)

Vodoprávní úřad stanovuje podmínky, podle § 17 odst. 3 vodního zákona, za kterých souhlas vydává:

1. Vlastní stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace s názvem „Doplnění závor na přejezdu v km 29,527 (P6895) a výstavba PZS na přejezdu v km 29,007 (P6894) trati Žďárec u Skutče - Svitavy,“ kterou vypracovala společnost VECTORAMA s. r. o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha - Smíchov, IČO: 19772009, hlavní

projektant Ing. Radovan Komínek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 110207, v únoru 2025.

2. Budou dodrženy podmínky správce vodního toku uvedené ve vyjádření č. j.: LCR952/000600/2025, ze dne 18. 02. 2025:
 1. Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace.
 2. Při provádění stavebních prací nebude na přilehlých pozemcích skladován žádný stavební materiál, který by mohl být splaven do koryta toku při zvýšených průtocích či vydatných srážkách.
3. Správci vodního toku bude zachován přístup k toku a zachována možnost užívání pozemků v souběhu s tokem v šířce až 6 m od břehové hrany toku (§ 49 vodního zákona). V tomto 6 m pásmu nebude situován žádný nadzemní objekt, bránící pohybu mechanizace správce toku.
4. Stavebník je povinen na pozemcích sousedících s vodními toky udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý chod vod, a to i v případě povodní (§ 52 a § 85 vodního zákona).
5. V případě mimořádných událostí, jež by mohly ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod je třeba m. j. bezodkladně informovat Lesy ČR, s. p., (tel. 956953111) a odbor ŽP při MěÚ Polička.

Odůvodnění

Dne 28. 01. 2025 byla podána a dne 24. 02. 2025 doplněna žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska, které zahrnuje jednotné environmentální stanovisko, k výše uvedenému záměru, jehož předmětem je zřízení nového přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P6894 a doplnění závor na přejezdu P6895 včetně nutných úprav na kabelizaci a úprav přípojek elektro.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a že správní úkon podle zákona č. 20/1987 Sb., o

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, se k předmětnému záměru neprovádí, **bylo vydáno namísto koordinovaného závazného stanoviska jednotné environmentální stanovisko** v souladu s § 149 správního řádu.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně a doplnění některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl dotčený orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Dotčený orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Odůvodnění z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně a doplnění některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

1. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 429/2024 Sb., o formulářích žádostí předkládaných vodoprávnímu úřadu a formuláři návrhu na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, a to:
 1. projektová dokumentace stavby s názvem „*Doplnění závor na přejezdu v km 29,527 (P6895) a výstavba PZS na přejezdu v km 29,007 (P6894) trati Žďárec u Skutče - Svitavy*“, kterou vypracovala společnost VECTORAMA s. r. o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha - Smíchov, IČO: 19772009, hlavní projektant Ing. Radovan Komínek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 110207, v únoru 2025,
 2. vyjádření správce vodního toku Lesy ČR, s. p., ST – oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou, č. j.: LCR952/000600/2025, ze dne 18. 02. 2025.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Správce vodního toku Lesy ČR, s. p., ve svém vyjádření se záměrem souhlasí a uvádí podmínky realizace, které byly přeneseny do výrokové části vodoprávního úřadu.

Další podmínky ve výrokové části vodoprávního úřadu jsou stanoveny v souladu s § 17 odst. 3 vodního zákona. Tyto podmínky se zaměřují zejména na zabránění negativního ovlivnění dotčených útvarů povrchových a podzemních vod a odtokových poměrů v dotčeném území.

Dle projektové dokumentace a za splnění podmínek správce vodního toku jsou dány předpoklady, že provedení stavby nebude mít negativní vliv na vodní poměry v dané lokalitě.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním a při dodržení uvedených podmínek nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy a nebyly shledány důvody bránící udělení souhlasu.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně a doplnění některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Správní úkony v rámci příslušnosti dotčeného orgánu podle zákonů č. 541/2020 Sb., o odpadech, č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 334/1992 Sb., č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, se k předmětnému záměru neprovádějí, a tudíž nejsou nahrazovány tímto závazným stanoviskem podle zákona o JES.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Upozornění/poznámky:

- Stavebník je povinen podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tento záměr oznámit na Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cas.cz.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

V případě podání jakékoliv následné žádosti na portálu stavebníka k uvedenému záměru je nutné vložit žádost do tohoto již existujícího záměru **Z/2025/15905**.

Toto závazné stanovisko musí být v souladu s ustanovením § 10 zákona o JES zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na elektronické úřední desce Městského úřadu Polička na webových stránkách www.policka.org po dobu nejméně 15 dní.

Podepsáno dle data v el. podpisu.

.....
RNDr. Mgr. JIŘÍ COUFAL

Rozdělovník:

Zástupce žadatele

VECTORAMA s.r.o., Nádražní 762/32, Smíchov, 15000 Praha

Ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Městský úřad Polička, elektronická úřední deska, Palackého nám.
160, Polička-Město, 57201 Polička

Na vědomí

Městský úřad Polička, obecní stavební úřad, Palackého nám. 160,
Polička-Město, 57201 Polička
Obec Borová, č.p. 100, 56982 Borová