

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PALACKÉHO NÁM. 160, 572 01, POLIČKA

Spis. zn.: MP/15823/2022/78

Č. j.: MP/29773/2025/OÚPRaŽP/K1R

Opr. úřední osoba: Ing. Radek Klein

Tel.: 461 723 888

DLE ROZDĚLOVNÍKU

E-mail: epodatelna@policka.org

Datum: 31.10.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

Výroková část:

Městský úřad Polička, jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "správní orgán"), v souladu s § 334a odst. 3 stavebního zákona, ve společném územním a stavebním řízení posoudil, podle § 94o zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádost o vydání společného povolení, a podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona povolení k nakládání s vodami, kterou dne 22.06.2022 podala

Obec Telecí, IČO: 00277487, Telecí 156, 569 94 Telecí,

kterou zastupuje

Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o., IČO: 28782917,

Dražkovice 181, 533 33 Pardubice

(dále jen "stavebník" nebo "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Schvaluje,** podle § 94p odst. 1 stavebního zákona, § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v souladu s § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona,

stavební záměr

decentrálního systému 95 domovních čistíren odpadních vod (vodního díla) s názvem (dle PD):

ODKANALIZAVÁNÍ OBCE TELECÍ SYSTÉMEM MDČOV

(dále jen "stavba"), na st. p. č. 1, 6, 8, 10, 11, 13/1, 13/2, 21/2, 22, 28, 32, 34, 37, 50/1, 51, 55, 57, 58, 59/1, 62, 64, 65, 67, 70, 73, 80, 84, 86/2, 93/1, 94, 98, 100, 111, 112/1, 112/2, 116, 119, 121, 131, 135, 137, 141, 142, 148, 154, 161, 176/1, 182, 191/1, 191/2, 195, 197, 201/1, 201/2, 203/1, 207/2, 212, 214, 218, 220, 231, 232, 238, 239, 241, 288, 291, 292, 296, 298, 299, 316, 337, 343, 345, 346, 347, 348, 350, 369, 370, 371, 372, 374, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 394, 395, 397, 413, 418, 420, 432, 441, 459, 472 na pozemku parc. č. 8/1, 38, 94/2, 107/3, 114, 131, 162/2, 177, 182/1, 182/2, 196/1, 196/3, 196/4, 199/1, 211, 212/1, 264/2, 322/5, 335/3, 423/3, 423/6, 424/1, 437/4, 437/5, 438/1, 439/4, 444/1, 444/2, 445, 447/1, 447/7, 453/1, 455/1, 455/3, 455/7, 461/2, 462, 465/3, 468/1,

468/2, 472/1, 472/2, 476/1, 476/2, 476/7, 482/2, 482/3, 485/1, 485/2, 485/5, 491/1, 494/2, 494/3, 494/8, 494/9, 496/1, 496/2, 496/5, 496/8, 559/1, 573/2, 573/4, 573/5, 590, 591, 603/12, 612/2, 616/1, 620/1, 620/3, 639/1, 641, 651/3, 651/7, 658/1, 659/1, 662/1, 662/2, 663/1, 663/3, 670, 676/1, 676/2, 684/3, 713/1, 713/2, 715/1, 716, 717, 719/2, 719/4, 719/5, 721/3, 777/2, 942, 951, 953/2, 990/2, 990/3, 990/6, 1042/1, 1047/3, 1047/5, 1056, 1065/1, 1067/1, 1067/2, 1067/4, 1068, 1077/2, 1077/3, 1077/4, 1087/6, 1092/2, 1092/3, 1098/1, 1098/2, 1102/6, 1102/8, 1102/9, 1102/11, 1109/1, 1109/3, 1109/4, 1142, 1162/5, 1162/14, 1162/17, 1168/2, 1169, 1213/2, 1229/2, 1239, 1251/2, 1255/8, 1279, 1280, 1281, 1283/1, 1283/2, 1441/1, 1441/3, 1442, 1451, 1479/1, 1481, 1484, 1488/1, 1488/2, 1489, 1581/2, 1587, 1657/1, 1697/3, 1876/2, 1877, 1880/1, 1880/3, 1880/4, 1880/5, 1880/6, 1922/2, 1929, 1956, 2276/2, 2298, 2316/4, 2316/6, 2327/4, 2327/6, 2327/7, 2327/66, 2327/68, 2327/100, 2327/108, 2327/109, 2327/114, 2327/115, 2328, 2345/2, 2353/1, 2354/1, 2354/2, 2354/3, 2358/5, 2371, 2374, 2387/1, 2387/2, 2391, 2399/2, 2413/1, 2440, 2459, 2460, 2466, 2467/3, 2467/6, 2467/9, 2467/11, 2467/13, 2467/17, 2467/22, 2467/170, 2467/175, 2467/184, 2467/186, 2467/188, 2467/194, 2467/201, 2467/202, 2467/203, 2467/208, 2467/210, 2467/212, 2467/213, 2467/215, 2467/217, 2467/218, 2467/224, 2467/231, 2467/238, 2467/240, 2467/241, 2467/244, 2467/247, 2467/252, 2467/258, 2467/259, 2467/268, 2467/274, 2467/276, 2467/277, 2467/278, 2467/279, 2467/283, 2467/290, 2467/292, 2467/294, 2467/305, 2467/320, 2467/321, 2472/3, 2489/5, 2499, 2502 v katastrálním území Telecí a na pozemku parc. č. 63 v katastrálním území Lačnov u Korouhve.

Základní popis stavby:

Odkanalizování obce Telecí systémem 95 domovních čistíren odpadních vod (dále také "DČOV").

Základní údaje o navrhovaných DČOV:

- 37x DČOV 6 EO
- 25x DČOV 6 EO KOMBI – s akumulacním prostorem 1 m³
- 20x DČOV 8 EO
- 5x DČOV 8 EO KOMBI – s akumulacním prostorem 1 m³
- 2x DČOV 10 EO
- 1x DČOV 15 EO
- 1x DČOV 20 EO
- 4x DČOV 50 EO
- 4x akumulacní nádrž 1 m³
- 14x nový výustní objekt
- 29x stávající výustní objekt
- 16x nový vsakovací objekt
- 22x stávající vsakovací objekt

Celkový počet **DČOV 95 ks (57 ks s vypouštěním do vod povrchových, 38 ks s vypouštěním do vod podzemních, z toho 6 ks s rozstříkem na povrchu terénu).**

Všechny DČOV splňují kategorii pro vypouštění odpadních vod do vod podzemních a v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových jsou opatřeny technologií pro chemické odstranění fosforu. Všechny DČOV jsou opatřeny technologií pro jejich nepřetržitý vzdálený monitoring provozu, který umožňuje dohled nad jejich stavem a základní řízení.

DČOV s vypouštěním odpadních vod do vod povrchových:

- **DČOV č.p. 3 (50 EO)** – odpadní vody odváděny odpadním potrubím napojeným na stávající společné kanalizační potrubí (pro č.p. 3 a 178) a stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 98, 2374, 717, 713/2, 713/1, 684/3, 2354/2, 676/2, st. 238, (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 676/1, 2354/1, 2467/263, 2467/278) v k.ú. Telecí.

- **DČOV č.p. 7** (6 EO) – odpadní vody odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Bude provedena výměna stávající DČOV za novou. Stavba na pozemku parc. č. st. 298, 658/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. st. 298, 658/1, 2467/244, 2467/276) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 25** (8 EO) – odpadní vody odváděny odpadním potrubím na společné odpadní potrubí (pro č.p. 25 a č.p. 32), přes stávající propustek a stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 137 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2387/1, 2467/294, 2467/283) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 32** (6 EO) – odpadní vody odváděny do revizní šachty a odpadním potrubím na společné odpadní potrubí (pro č.p. 25 a 32), přes stávající propustek a stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 135, 1102/6, 1102/9, st. 137 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2387/1, 2467/294, 2467/283) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 40** (10 EO) – odpadní vody odváděny do akumulární nádrže a následně stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 121, 1077/2, 2467/9, 2467/231 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1077/2, 2467/231) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 42** (6 EO) – odpadní vody odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 111, 641, 2440, 639/1, 2467/278 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 641, 2440) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 51** (6 EO) – odpadní vody odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 100, 620/1, 620/3, 2467/259, 2467/278, 2467/258 v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 56** (8 EO) – odpadní vody odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 94, 2354/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2354/1, 2467/252, 2467/278) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 59** (6 EO) – odpadní vody napojeny na nově projektované zatrubnění příkopu a odváděny do stávajícího společného kanalizačního potrubí (pro č.p. 59, 125, 181), následně stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 84, 573/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 573/2, 2354/1, 2467/213) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 60** (6 EO) – odpadní vody odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 86/2, 590, 591, 2467/213, 2467/175 v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 63** (6 EO) – odpadní vody odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 70, 476/2, 2467/208 v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 64** (6 EO) – odpadní vody napojeny na nově projektované zatrubnění příkopu a odváděny do stávajícího společného kanalizačního potrubí (pro č.p. 64 a 238) a do stávajícího výustního objektu do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 207/2, 468/2, 468/1, 2327/114 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2327/114, 482/2) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 65** (6 EO) – odpadní vody odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. 465/3, 2327/109 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. st. 67, 465/3, 2327/109, 2327/114, 2467/215) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 67** (6 EO) – odpadní vody odváděny odpadním potrubím napojeným na stávajícího společné kanalizační potrubí (pro č.p. 67 a 68) a stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 65, 461/2, 2459 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 461/2, 2459, 462, 2327/114, 2327/108, 2467/215, 2467/188) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 68** (6 EO) – odpadní vody odváděny odpadním potrubím napojeným na stávajícího společné kanalizační potrubí (pro č.p. 67 a 68) a stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 64, 455/1, 462 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 462, 2327/114, 2327/108, 2459, 2467/215, 2467/188) v k.ú. Telecí.

- **DČOV č.p. 70** (6 EO) – odpadní vody odváděny odpadním potrubím a následně do nově navrženého zatrubnění příkopu s napojením na společné kanalizační potrubí (pro č.p. 67, 68 a 70). Potrubí bude napojeno na stávající propustek. Za propustkem budou odpadní vody odváděny stávajícím kanalizačním potrubím a výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 57, 455/7, 455/3, 455/1, 2327/114 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 462, 2327/114, 2459, 2327/108, 2459, 2467/215, 2467/188) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 72** (8 EO) – odpadní vody odváděny odpadním potrubím napojeným na stávajícího společné kanalizační potrubí (pro č.p. 72 a 232) a stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 55, 453/1, 2460, 1876/2, 2327/114 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2327/114, 2327/100, 2467/203, 2467/218, 2467/210) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 79** (6 EO) – odpadní vody odváděny odpadním potrubím na společné odpadní potrubí (pro č.p. 79 a 80) a stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 218, 2466, 2298, 2328, 196/4 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 194/4, 2328, 2467/170) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 80** (6 EO) – odpadní vody odváděny odpadním potrubím na společné odpadní potrubí (pro č.p. 79 a 80) a stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. 196/1, 196/4 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 194/4, 2328, 2467/170) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 91** (6 EO) – odpadní vody odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Bude provedena výměna stávající DČOV za novou DČOV a bude využit stávající kabel elektro NN. Stavba na pozemku parc. č. 182/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 182/1, 182/2) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 102** (8 EO) – odpadní vody odváděny odpadním potrubím napojeným na stávajícího společné kanalizační potrubí (pro č.p. 102 a 226) a stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. 2502, 424/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2502, 424/1, 423/3, 423/6, 444/1, 2345/2, 2467/12, 2467/186) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 103** (6 EO) – odpadní vody odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 62, 438/1, 439/4, 2467/188 v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 109** (8 EO) – odpadní vody odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 73, st. 459, 496/5, 496/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 496/5, 2467/314, 482/3) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 110** (6 EO) – odpadní vody odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 350, 491/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 491/1, 559/1) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 111** (6 EO) – odpadní vody odváděny odpadním potrubím napojeným na stávajícího společné kanalizační potrubí (pro č.p. 111, 211, 212 a 213) a stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 337, 719/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 719/2, 719/5, 721/3, 2354/2, 2371, 2354/3, 670, 2499, 2467/278, 2467/268) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 112** (8 EO) – odpadní vody odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 154, 1142, 2467/305 v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 117** (8 EO) – odpadní vody odváděny stávajícím výustním objektem do Žlebského potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 161, 1251/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1251/2, 2472/3, 1255/8, 2489/5) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 123** (8 EO) – odpadní vody odváděny novým výustním objektem do voní nádrže s názvem „Korouhev – Lačnov“, na parc. č. 63, k.ú. Lačnov u Korouhve. Stavba na pozemku parc. č. st. 176/1, 1213/2 v k.ú. Telecí a na pozemku parc. č. 63 v k.ú. Lačnov u Korouhve.
- **DČOV č.p. 125** (8 EO) – odpadní vody napojeny na nově projektované zatrubnění příkopu a odváděny do stávajícího společného kanalizačního potrubí (pro č.p. 59, 125, 181), následně do

stávajícího výustního objektu do Teleckého potoka. Bude provedena výměna stávající DČOV za novou. Stavba na pozemku parc. č. st. 80, 573/5, 573/4, 603/12, 573/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 573/5, 2354/1, 2467/213) v k.ú. Telecí.

- **DČOV č.p. 131** (8 EO) – odpadní vody odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 141, 1109/1, 2467/294 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2467/283) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 133** (8 EO) – odpadní vody odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 119, 659/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. st. 119, 659/1, 2467/22, 2467/241, 2467/240) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 144** (6 EO) – odpadní vody odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 131, 1047/3, 1056, 2467/11, 1092/3, 2467/290 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1047/3) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 148** (6 EO) – odpadní vody odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 51, 1880/6 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1880/6, 2327/114, 2327/4) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 153** (8 EO) – odpadní vody napojeny na nově projektované zatrubnění příkopu a přes stávajícího společné kanalizační potrubí (pro č.p. 153 a 164) stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 37, 2316/9, 2316/6, 2316/10, 2327/66, 2327/68 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2327/68) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 164** (6 EO) – odpadní vody napojeny na nově projektované zatrubnění příkopu a přes stávajícího společné kanalizační potrubí (pro č.p. 153 a 164) stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 231, 199/1, 2316/4, 322/5, 2327/68 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 199/1, 2327/68) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 165** (6 EO) – odpadní vody odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. 1067/4, 2467/321, 2391, 1065/1, 2467/238 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1067/4) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 167** (6 EO) – odpadní vody odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 239, 2387/2, 2387/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2387/2, 2387/1, 662/2, 662/1, 2467/6, 663/1, 2467/247) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 170** (8 EO) – odpadní vody odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 232, 2467/215, 2467/208 v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 178** (50 EO) – odpadní vody odváděny odpadním potrubím napojeným na stávající společné kanalizační potrubí (pro č.p. 3 a 178) a stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 98, 2374, 717, 713/2, 713/1, 684/3, 2354/2, 676/2, st. 238, (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 716, 715/1, 676/1, 2354/1, 2467/263, 2467/278) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 179** (6 EO) – odpadní vody odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 292, 1077/3, 1077/4 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1077/4, 651/3, 651/7, 2467/17, 2467/274) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 181** (6 EO) – odpadní vody napojeny na nově projektované zatrubnění příkopu a odváděny do stávajícího společného kanalizačního potrubí (pro č.p. 59, 125, 181), následně do stávajícího výustního objektu a do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 296, 603/12, 573/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 503/12, 2354/1, 2467/213) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 187** (50 EO) – odpadní vody odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 299, 485/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 485/2, 485/1, 2327/114, 482/2, 2467/184) v k.ú. Telecí.

- **DČOV č.p. 200** (20 EO) – odpadní vody odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 343, 485/5 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 485/5, 2327/114, 482/2, 2467/184, 2467/215) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 201** (8 EO) – odpadní vody odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 345, 1087/6, 2387/1, 1067/1, 1067/2, 2467/320, 1065/1, 2467/238 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1087/6, 2387/1) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 211** (6 EO) – odpadní vody odváděny odpadním potrubím napojeným na stávajícího společné kanalizační potrubí (pro č.p. 111, 211, 212 a 213) a stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 369, 719/4, 719/5, 721/3 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 721/3, 2354/2, 2371, 2354/3, 670, 2499, 2467/278, 2467/268) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 212** (6 EO) – odpadní vody odváděny odpadním potrubím napojeným na stávajícího společné kanalizační potrubí (pro č.p. 111, 211, 212 a 213) a stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 370, 719/4, 719/5, 721/3 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 721/3, 2354/2, 2371, 2354/3, 670, 2499, 2467/278, 2467/268) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 213** (6 EO) – odpadní vody odváděny odpadním potrubím napojeným na stávajícího společné kanalizační potrubí (pro č.p. 111, 211, 212 a 213) a stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 371, 719/4, 719/5, 721/3 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 721/3, 2354/2, 2371, 2354/3, 670, 2499, 2467/278, 2467/268) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 214** (50 EO) – odpadní vody odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 372 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. st. 372, 559/1) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 220** (8 EO) – odpadní vody odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 387, 1922/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1922/2, 2327/6, 2327/7, 2327/114, 2327/115, 2467/316, 2467/224) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 224** (8 EO) – odpadní vody odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 382, 437/4, 437/5, 2467/186 v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 226** (6 EO) – odpadní vody odváděny odpadním potrubím napojeným na stávajícího společné kanalizační potrubí (pro č.p. 102 a 226) a stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Bude provedena výměna stávající DČOV za novou. Stavba na pozemku parc. č. st. 383, 444/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 444/2, 444/1, 2345/2, 2467/212, 2467/186) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 229** (8 EO) – odpadní vody odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 394, 447/7, 335/3, 2467/210, 2467/217, 2467/202, 2467/201 v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 230** (8 EO) – odpadní vody odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 397, 1102/8, 1102/11, 2387/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1102/8, 2387/1, 1109/4, 1109/3, 2467/13) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 232** (6 EO) – odpadní vody odváděny odpadním potrubím napojeným na stávajícího společné kanalizační potrubí (pro č.p. 72 a 232) a stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 418, 1876/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1876/2, 2460, 2327/114, 2327/100, 2467/203, 2467/218, 2467/210) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 234** (6 EO) – odpadní vody odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 441, 476/7, 476/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 476/7) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 237** (6 EO) – odpadní vody odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. st. 316, 1098/2, 1098/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2387/1, 2467/283, 2467/292) v k.ú. Telecí.

- **DČOV č.p. 238** (6 EO) – odpadní vody napojeny na nově projektované zatrubnění příkopu a odváděny do stávajícího společného kanalizačního potrubí (pro č.p. 64 a 238) a stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Stavba na pozemku parc. č. 468/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 468/1, 2327/114, 482/2) v k.ú. Telecí.

DČOV s vypouštěním odpadních vod do vod podzemních:

- **DČOV č.p. 5** (8 EO) Kombi s integrovaným akumulacním prostorem (1 m³) – odpadní vody odváděny do stávajícího vsakovacího objektu. Stavba na pozemku parc. č. st. 116, 777/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. st. 116, 777/2) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 13** (8 EO) s akumulacním prostorem (1 m³) – odpadní vody odváděny do nového vsakovacího objektu 7 x 2 m. Stavba na pozemku parc. č. 942, 1042/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2399/2, 942) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 14** (6 EO) Kombi s akumulacním prostorem (1 m³) – odpadní vody odváděny do stávajícího vsakovacího objektu. Stavba na pozemku parc. č. st. 148, 951 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 951) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 22** (6 EO) Kombi s akumulacním prostorem (1 m³) – odpadní vody odváděny do stávajícího vsakovacího objektu. Stavba na pozemku parc. č. st. 182, 1283/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1283/1) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 33** (6 EO) – odpadní vody odváděny do stávajícího vsakovacího objektu. Stavba na pozemku parc. č. st. 191/2, 1441/3, 1441/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1441/1) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 38** (6 EO) Komb s akumulacním prostorem (1 m³) – odpadní vody budou odváděny do stávajícího vsakovacího objektu. Stavba na pozemku parc. č. st. 197, 1489, 1488/2, 1488/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1488/1) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 44** (6 EO) Kombi s akumulacním prostorem (1 m³) – odpadní vody odváděny do stávajícího vsakovacího objektu. Stavba na pozemku parc. č. st. 201/1, 1587 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1587) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 46** (6 EO) Kombi s akumulacním prostorem (1 m³) – odpadní vody odváděny odpadním potrubím, následně budou napojeny na nově navržené zatrubnění příkopu, které bude napojeno na stávající propustek a stávající společné potrubí (pro č.p. 46 a 219), kterým budou přečištěné odpadní vody odváděny do stávajícího vsakovacího objektu. Stavba na pozemku parc. č. st. 346, 1168/2, 1162/17, 1162/14, 2413/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2413/1, 1239, 1229/2) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 53** (6 EO) – odpadní vody odváděny do stávajícího vsakovacího objektu. Stavba na pozemku parc. č. st. 203/1, 1657/1, 612/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1657/1, 612/2) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 74** (6 EO) Kombi s akumulacním prostorem (1 m³) – odpadní vody využity na závlahu pozemku rozstřikem (parc. č. 1877, 451). Stavba na pozemku parc. č. st. 212, 1877 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. st. 212, 1877) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 75** (6 EO) Kombi s akumulacním prostorem (1 m³) – odpadní vody odváděny do nového vsakovacího objektu 6 x 1,5 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 214, 1880/1, 1880/4 v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 81** (6 EO) Kombi s akumulacním prostorem (1 m³) – odpadní vody odváděny do stávajícího vsakovacího objektu. Stavba na pozemku parc. č. st. 220, 2276/4, 1956, 196/3 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 196/3) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 88** (6 EO) Kombi s akumulacním prostorem (1 m³) – odpadní vody odváděny do nového vsakovacího objektu 4 x 2 m s havarijním přepadem do stávající kanalizace. Stavba na

pozemku parc. č. st. 13/1, st. 13/2, 177 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 177) v k.ú. Telecí.

- **DČOV č.p. 90** (8 EO) s akumulčním prostorem (1 m³) – odpadní vody odváděny do nového vsakovacího objektu 6 x 2 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 1, 94/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. st. 1) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 94** (6 EO) Kombi s akumulčním prostorem (1 m³) – odpadní vody využity na závlahu pozemku rozstřikem (parc. č. 212/1). Stavba na pozemku parc. č. st. 28, 211, 212/1 v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 95** (6 EO) Kombi s akumulčním prostorem (1 m³) – odpadní vody odváděny do nového vsakovacího objektu 4 x 2 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 32, 264/2 v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 137** (6 EO) Kombi s akumulčním prostorem (1 m³) – odpadní vody odváděny do nového vsakovacího objektu. Stavba na pozemku parc. č. st. 93/1, 616/1 v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 145** (6 EO) Kombi s akumulčním prostorem (1 m³) – odpadní vody odváděny do nového vsakovacího objektu. Stavba na pozemku parc. č. st. 195, 1484, 1481 v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 158** (6 EO) Kombi s akumulčním prostorem (1 m³) – odpadní vody odváděny do stávajícího vsakovacího objektu. Stavba na pozemku parc. č. st. 11, st. 472, 131 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. st. 131) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 184** (6 EO) Kombi s akumulčním prostorem (1 m³) – odpadní vody odváděny do nového vsakovacího objektu 6 x 2 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 50/1, 1880/5, 1880/3, 1880/1, 1880/4 v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 194** (6 EO) Kombi s akumulčním prostorem (1 m³) – odpadní vody odváděny do stávajícího vsakovacího objektu. Stavba na pozemku parc. č. st. 201/2, 1581/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1581/2) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 195** (6 EO) Kombi s akumulčním prostorem (1 m³) – odpadní vody odváděny do stávajícího vsakovacího objektu. Stavba na pozemku parc. č. st. 6, 8/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 8/1) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 196** (10 EO) – odpadní vody odváděny do akumulční nádrže (1 m³) a do stávajícího vsakovacího objektu. Stavba na pozemku parc. č. st. 10, 38 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 38) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 198** (6 EO) Kombi s akumulčním prostorem (1 m³) – odpadní vody využity na závlahu pozemku rozstřikem (parc. č. 107/3). Stavba na pozemku parc. č. st. 8, 107/3, 114 v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 202** (8 EO) – odpadní vody odváděny do stávajícího vsakovacího objektu. Stavba na pozemku parc. č. st. 347, 990/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 990/2, 990/3, 990/6) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 204** (15 EO) – odpadní vody odváděny do akumulční nádrže (1 m³) a do stávajícího vsakovacího objektu. Stavba na pozemku parc. č. st. 58, 447/1, 445 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 445) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 205** (8 EO) Kombi s akumulčním prostorem (1 m³) – odpadní vody odváděny do stávajícího vsakovacího objektu. Stavba na pozemku parc. č. st. 348, 1451 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1451) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 206** (6 EO) Kombi s akumulčním prostorem (1 m³) – odpadní vody využity na závlahu pozemku rozstřikem (parc. č. 496/2). Stavba na pozemku parc. č. st. 391, 494/9, 494/3, 2353/1, 496/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 494/9, 494/3, 2353/1, 496/2) v k.ú. Telecí.

- **DČOV č.p. 207** (6 EO) Kombi s akumulčním prostorem (1 m³) – odpadní vody využity na závlahu pozemku rozstříkem (parc. č. 496/2). Stavba na pozemku parc. č. st. 390, 494/8, 494/2 v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 215** (6 EO) Kombi s akumulčním prostorem (1 m³) – odpadní vody odváděny do stávajícího vsakovacího objektu. Stavba na pozemku parc. č. st. 384, 1479/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1479/1) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 216** (6 EO) Kombi s akumulčním prostorem (1 m³) – odpadní vody odváděny do stávajícího vsakovacího objektu. Stavba na pozemku parc. č. st. 374, 472/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 472/1) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 217** (8 EO) Kombi s akumulčním prostorem (1 m³) – odpadní vody odváděny do stávajícího vsakovacího objektu. Stavba na pozemku parc. č. st. 112/1, 112/3, 663/3 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. st. 112/1, 663/3) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 219** (8 EO) Kombi s akumulčním prostorem (1 m³) – odpadní vody odváděny odpadním potrubím na nově navržené zatrubnění příkopu, které bude napojeno na stávající propustek a stávající společné potrubí (pro č.p. 46 a 219), kterým budou přečištěné odpadní vody odváděny do stávajícího vsakovacího objektu. Stavba na pozemku parc. č. st. 395, 1169, 2413/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2413/1, 1239, 1229/2) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 221** (6 EO) Kombi s akumulčním prostorem (1 m³) – odpadní vody odváděny do nového vsakovacího objektu 7 x 1,5 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 385, 1283/2, st. 288, 1281, 1280 v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 225** (6 EO) Kombi s akumulčním prostorem (1 m³) – odpadní vody využity na závlahu pozemku rozstříkem (parc. č. 1068). Stavba na pozemku parc. č. st. 386, 1068 v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 227** (6 EO) Kombi s akumulčním prostorem (1 m³) – odpadní vody odváděny do stávajícího vsakovacího objektu. Stavba na pozemku parc. č. st. 21/2, 162/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 162/2) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 231** (6 EO) Kombi s akumulčním prostorem (1 m³) – odpadní vody odváděny do nového vsakovacího objektu 4 x 2 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 420, 953/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 953/2) v k.ú. Telecí.
- **DČOV č.p. 233** (6 EO) Kombi s akumulčním prostorem (1 m³) – odpadní vody odváděny do stávajícího vsakovacího objektu. Stavba na pozemku parc. č. st. 413, 1442 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1442) v k.ú. Telecí.

Stavba dále zahrnuje:

Monitorovací zařízení, které se skládá z řídicí jednotku – monitorovací a řídicí jednotka jednotlivých DČOV umožňující dohled nad jejich stavem a základní řízení čistíren odpadních vod. Zařízení může pracovat samostatně nebo v rámci SW systému, kdy mohou být veškeré činnosti prováděny vzdáleně prostřednictvím dohledového SW.

Webové rozhraní – serverová část zabezpečující komunikaci s jednotlivými zařízeními, a to v online režimu 24/7, odečítaná data ukládá na server do SQL databáze a provádí jejich zpracování, včetně např. detekce chybových stavů a signalizace překročení stanovených limitů (např. formou rozeslání SMS či emailů). Webová aplikace (služba), která umožňuje zejména vizualizaci všech odečtených dat formou různých grafů, tabulek, přehledů a statistik.

Příslušenství – elektroinstalace, přívod elektro NN pro dmychadla, dmychadla, propojovací a odpadní potrubí (PVC 160, KG, SN8 1699,00 m, PVC 225, KG, SN8 319,00 m, PVC-U 315 DN 300, SN12 357,00 m), akumulční nádrže o objemu 1 – 2 m³, nové výustní a vsakovací objekty.

Likvidace stávajících jímek a septiků – nevyužívané jímky a septiky budou u řešených nemovitostí vyraženy z provozu a zlikvidovány.

Účel stavby:

Zajištění zneškodňování odpadních vod z 95 objektů v obci Telecí.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s výkresovou částí projektové dokumentace, která obsahuje výkresy současného stavu území v měřítku 1 : 500 se zakreslením stavebních pozemků a požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle revize **ověřené projektové dokumentace** (REVIZE 07/2025) s názvem „ODKANALIZOVÁNÍ OBCE TELECÍ SYSTÉMEM MDČOV“, kterou zpracoval Bc. Vojtěch Pravec a ověřil Ing. František Pravec, PC PROJEKT, IČO: 44403445, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT – 1002372), v dubnu 2024 (revize v červenci 2025).
2. Stavba se povoluje jako **stavba dočasná**, do doby vybudování obecní kanalizace zakončené centrální (obecní) ČOV pro obec Telecí. Stavba bude odstraněna nejpozději do 6 měsíců od doby uvedení obecní kanalizace do zkušebního provozu, v případě, že zkušební provoz nebude nařízen, tak do 6 měsíců od doby uvedení obecní kanalizace do trvalého provozu.
3. V rámci stavby budou pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových osazeny domovní čistírny odpadních vod doplněné dalším stupněm čištění – chemickým srážením fosforu odpovídající **kategorii III** u nichž je vyšší účinnost odstranění fosforu nutné z důvodu přísnějších požadavků vypouštění odpadních vod do vod povrchových užívaných pro vodárenské účely.
4. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí **vytýčení všech podzemních vedení a zařízení** v obvodu staveniště. Jejich ochranu, provádění zemních prací v jejich blízkosti a případné přeložení zajistí podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
5. Budou dodrženy **podmínky dotčených orgánů, účastníků řízení a správců technické infrastruktury uvedené v/ve:**
 - a) Souhrnném vyjádření odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, č.j.: MP/33242/2023/OÚPRaŽP/BV ze dne 07.12.2023.
 - b) Vyjádření správce vodního toku Lesů ČR, s.p., Správy toků – oblast povodí Dyje, č.j.: LCR952/006690/2025 ze dne 20.10.2025, ve kterém se stavbou souhlasí za podmínek ve vyjádření uvedených.
 - c) Souhlasu Správy a údržby silnic Pardubického kraje, zn.: SUSPK/11482/2025 ze dne 14.10.2025, ve kterém souhlasí s umístěním kanalizačního potrubí v zeleném pásu, příkopu a stanoví podmínky pro provedení stavby.
 - d) Sdělení Městského úřadu Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu – Oddělení státní památkové péče, č.j.: MěÚ Litomyšl 088637/2021 ze dne 03.01.2022, ve kterém upozorňují na povinnost oznámit záměr na Archeologický ústav AV ČR.
 - e) Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j.: 262538/25 ze dne 01.10.2025, ve kterém souhlasí se stavbou a uvádějí, že v zájmovém území je umístěno komunikační vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a stanoví podmínky pro provedení stavby.
 - f) Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., k projektové dokumentaci, zn.: 001169840298 ze dne 20.10.2025, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území se nachází zařízení kNN,

kVN, VN, TS v majetku společnosti, se stavbou souhlasí a stanoví podmínky pro provedení stavby.

- g) Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 001169840794 ze dne 20.10.2025, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení kNN, kVN, VN, TS v majetku společnosti, s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení souhlasíme a stanoví podmínky pro provedení stavby.
- h) Stanovisku společnosti GasNet Služby, s.r.o., zn.: 5002947118 ze dne 05.01.2025, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území jsou umístěna plynárenská zařízení společnosti a plynovodní přípojky a stanoví podmínky pro provedení stavby.
6. Stavba bude prováděna **stavebním podnikatelem** určeným na základě výběrového řízení.
7. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu **termín zahájení stavby**.
8. Jednotlivé DČOV budou řádně provozovány dle jejich **provozního řádu**, včetně jejich včasného odkalování, a u každé bude řádně veden **provozní deník**.
9. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto **fáze výstavby** pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
- a. závěrečnou kontrolní prohlídku.
9. Stavba bude dokončena **do 31.12.2026**.
10. Stavbu lze trvale užívat jen na základě **kolaudačního rozhodnutí**. Žadatel požádá stavební úřad o vydání kolaudačního rozhodnutí v termínu pro dokončení stavby (podle ustanovení § 172 odst. 2 ve spojení s § 232 stavebního zákona, a § 11 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona).

IV. Vydává, podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona,

p o v o l e n í

k nakládání s povrchovými vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, do vodního toku **Telecký potok** (IDVT: 10198455) z DČOV pro 6 EO (34x), 8 EO (17x), 10 EO (1x), 20 EO (1x), 50 EO (4x), do vodního toku **Žlebský potok** (IDVT: 10186217) z DČOV pro 8 EO (1x) a do **vodní nádrže** s názvem Korouhev – Lačnov na bezejmenném vodním toku (IDVT: 10195415) z DČOV pro 8 EO (1x), (dále jen "nakládání s vodami").

Na místě:

Název kraje: Pardubický kraj
 Název obce: Telecí, Korouhev – místní část Lačnov
 Název katastrálního území: Telecí [765708], Lačnov u Korouhve [669563]

č.p.	parc. č.	souřadnice S-JTSK:	říční km	výustní objekt
3	2467/278	X: 1102198.51; Y: 622820.76	2,113	stávající
7	2467/276	X: 1102484.32; Y: 622511.92	1,670	stávající
25	2467/283	X: 1103352.39; Y: 622328.66	0,748	stávající
32	2467/283	X: 1103352.39; Y: 622328.66	0,748	stávající
40	2467/277	X: 1102706.23; Y: 622388.28	1,412	stávající
42	2467/278	X: 1102420.81; Y: 622617.68	1,801	nový
51	2467/258	X: 1102106.15; Y: 622855.96	2,212	nový
56	2467/278	X: 1101963.88; Y: 622869.47	2,358	stávající

59	2467/213	X: 1101898.50; Y: 622865.22	2,421	stávající
60	2467/175	X: 1101838.99; Y: 622856.46	2,476	nový
63	2467/208	X: 1101384.06; Y: 623031.49	3,016	nový
64	482/2	X: 1101470.57; Y: 622972.85	2,911	stávající
65	2467/215	X: 1101330.55; Y: 623120.25	3,125	stávající
67	2467/188	X: 1101297.92; Y: 623149.38	3,164	stávající
68	2467/188	X: 1101297.92; Y: 623149.38	3,164	stávající
70	2467/188	X: 1101297.92; Y: 623149.38	3,164	stávající
72	2467/210	X: 1101148.41; Y: 623314.56	3,390	stávající
79	2467/170	X: 1100808.90; Y: 623543.81	3,820	stávající
80	2467/170	X: 1100808.90; Y: 623543.81	3,820	stávající
91	182/2	X: 1100732.25; Y: 623791.40	4,116	stávající
102	2467/186	X: 1101246.92; Y: 623216.13	3,252	stávající
103	2467/188	X: 1101310.17; Y: 623135.12	3,148	nový
109	482/3	X: 1101564.21; Y: 622896.09	2,788	stávající
110	559/1	X: 1101688.60; Y: 622810.46	2,639	stávající
111	2467/268	X: 1102298.30; Y: 622745.95	1,978	stávající
112	2467/305	X: 1103891.59; Y: 622134.90	0,160	nový
117	2489/5	X: 1104193.71; Y: 621992.66	0,015	stávající (Žlebský potok)
123	63	X: 1104659.08; Y: 621388.42	0,250	nový (vodní nádrž Lačnov)
125	2467/213	X: 1101898.50; Y: 622865.22	2,421	stávající
131	2467/283	X: 1103430.93; Y: 622301.53	0,664	stávající
133	2467/240	X: 1102561.71; Y: 622475.79	1,582	stávající
144	2467/290	X: 1103109.17; Y: 622349.42	0,998	nový
148	2327/4	X: 1101065.04; Y: 623367.55	3,490	stávající
153	2327/68	X: 1100889.12; Y: 623464.71	3,696	stávající
164	2327/68	X: 1100889.12; Y: 623464.71	3,696	stávající
165	2467/238	X: 1102893.52; Y: 622344.16	1,216	nový
167	2467/247	X: 1102464.20; Y: 622550.68	1,713	stávající
170	2467/208	X: 1101379.81; Y: 623037.24	3,023	nový
178	2467/278	X: 1102198.51; Y: 622820.76	2,113	stávající
179	2467/274	X: 1102655.59; Y: 622430.29	1,480	stávající
181	2467/213	X: 1101898.50; Y: 622865.22	2,421	stávající
187	2467/184	X: 1101591.71; Y: 622882.34	2,760	stávající
200	2467/215	X: 1101498.57; Y: 622939.47	2,871	stávající
201	2467/238	X: 1102941.15; Y: 622334.29	1,170	nový
211	2467/268	X: 1102298.30; Y: 622745.95	1,978	stávající
212	2467/268	X: 1102298.30; Y: 622745.95	1,978	stávající
213	2467/268	X: 1102298.30; Y: 622745.95	1,978	stávající
214	559/1	X: 1101688.60; Y: 622810.46	2,639	stávající
220	2467/224	X: 1100966.58; Y: 623406.36	3,594	stávající
224	2467/186	X: 1101258.54; Y: 623201.51	3,232	nový
226	2467/186	X: 1101246.92; Y: 623216.13	3,252	stávající
229	2467/201	X: 1101116.42; Y: 623338.25	3,434	nový
230	2467/13	X: 1103430.93; Y: 622301.53	0,569	stávající
232	2467/210	X: 1101148.41; Y: 623314.56	3,390	stávající

234	2467/187	X: 1101443.32; Y: 622974.23	2,936	nový
237	2467/292	X: 1103268.44; Y: 622357.23	0,835	stávající
238	482/2	X: 1101470.57; Y: 622972.85	2,911	stávající

Související vodní tok: Telecký potok (IDVT: 10198455),
Žlebský potok (IDVT: 10186217),
bezejmenný vodní tok (IDVT: 10195415) – vodní nádrž
Korouhev – Lačnov

Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-008; 4-15-01-009; 4-15-01-020
Hydrogeologický rajon: 656 – Krystalinikum v povodí Svratky
ID útvaru povrchových vod: DYJ_0300 Svratka od pramene po Bílý potok
DYJ_310 Bílý potok od pramene po ústí do toku Svratka

V tomto rozsahu:

Druh vypouštění vod: splaškové
Druh výroby: odpadní vody z domácností a objektů občanského vybavení
Průměrné povolené: 0,33 l/s
Maximální povolené: 0,5 l/s
Maximální měsíční povolené: 864 m³/měs.
Maximální roční povolené: 10 512 m³/rok
Počet měsíců, kdy se vypouští: 12
Velikost zdroje znečištění: 240 EO

Údaje o povolené jakosti vypouštěných odpadních vod:

Kategorie ČOV (EO)	CHSK _{cr}		BSK ₅		NL		P _{celk}	
	„p“ (mg/l)	„m“ (mg/l)	„p“ (mg/l)	„m“ (mg/l)	„p“ (mg/l)	„m“ (mg/l)	„p“ (mg/l)	„m“ (mg/l)
< 500	110	170	30	50	40	60	2,5	6

Uložená měření:

Množství: Je uloženo měření množství vypouštěných
odpadních vod: ANO
Četnost měření množství: min. 1x ročně
Způsob měření množství vody: dle údajů vodoměrů
Jakost: Je uloženo sledování jakosti vypouštěných
odpadních vod: ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti: 1 (na odtoku z DČOV)
Četnosti sledování: min. 2x ročně

V. Vydává, podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona,

p o v o l e n í

k nakládání s podzemními vodami – k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, z DČOV pro 6 EO (28x), 8 EO (8x), 10 EO (1x) a 15 EO (1x) (dále jen "nakládání s vodami").

Na místě:

Název kraje: Pardubický kraj

Název obce: Telecí

Název katastrálního území:

Telecí [765708]

č.p.	parc. č.	souřadnice S-JTSK:		vsakovací objekt
5	777/2	X: 1102447.43; Y: 622497.77		stávající
13	1042/1	X: 1103452.53; Y: 622267.88		nový
14	951	X: 1103529.53; Y: 622217.20		stávající
22	1283/1	X: 1103940.01; Y: 622260.46		stávající
33	1441/1	X: 1103338.01; Y: 622402.57		stávající
38	1488/1	X: 1102951.89; Y: 622461.93		stávající
44	1587	X: 1102436.23; Y: 622719.25		stávající
46	1229/2; 1239	X: 1104326.55; Y: 621899.82		stávající
53	612/2	X: 1102030.09; Y: 622909.65		stávající
74	451; 1877	X: 1101160.41; Y: 623338.47	rozstřík	-
75	1880/4	X: 1101059.05; Y: 623392.93		nový
81	196/3	X: 1100794.31; Y: 623639.33		stávající
88	177	X: 1100771.35; Y: 623970.57		nový
90	94/2	X: 1100373.75; Y: 624367.33		nový
94	212/1	X: 1100666.77; Y: 623704.29	rozstřík	-
95	264/2	X: 1100662.01; Y: 623597.05		nový
137	616/1	X: 1101999.74; Y: 622878.86		nový
145	1481	X: 1103047.23; Y: 622434.21		nový
158	131	X: 1100803.55; Y: 624041.69		stávající
184	1880/4	X: 1101057.23; Y: 623389.71		nový
194	1581/2	X: 1102467.45; Y: 622694.19		stávající
195	8/1	X: 1101053.59; Y: 624328.13		stávající
196	38	X: 1100910.79; Y: 624287.53		stávající
198	107/3; 114	X: 1100886.15; Y: 624144.45	rozstřík	-
202	990/6	X: 1104130.27; Y: 621952.18		stávající
204	445	X: 1101217.53; Y: 623231.93		stávající
205	1451	X: 1103168.19; Y: 622448.49		stávající
206	496/2	X: 1101581.81; Y: 622853.23	rozstřík	-
207	496/2	X: 1101600.57; Y: 622844.27	rozstřík	-
215	1479/1	X: 1103147.33; Y: 622409.29		stávající
216	472/2	X: 1101319.17; Y: 623082.97		stávající
217	663/3	X: 1102409.77; Y: 622582.89		stávající
219	1229/2; 1239	X: 1104326.55; Y: 621899.82		stávající
221	1280; 1281	X: 1104042.77; Y: 622261.30		nový
225	1068	X: 1102832.47; Y: 622369.52	rozstřík	-
227	162/2	X: 1100680.21; Y: 623798.79		stávající
231	953/2	X: 1103627.39; Y: 622180.38		nový
233	1442	X: 1103267.59; Y: 622395.99		stávající

Číslo hydrologického pořadí:

4-15-02-028

Hydrogeologický rajon:

656 – Krystalinikum v povodí Svratky

Útvar podzemních vod:

65601 – Krystalinikum v povodí Svratky – střední část

V tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod:	splaškové
Druh výroby:	odpadní vody z domácností a objektů občanského vybavení
Průměrné povolené:	0,29 l/s
Maximální povolené:	0,43 l/s
Maximální měsíční povolené:	1 134 m ³ /měs.
Maximální roční povolené:	13 797 m ³ /rok
Počet měsíců, kdy se vypouští:	12
Velikost zdroje znečištění:	210 EO

Údaje o povolené jakosti vypouštěných odpadních vod:

Kategorie ČOV (EO)	CHSK _{cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	NL	N _{celk}
	„m“ (mg/l)	„m“ (mg/l)	„m“ (mg/l)	„m“ (mg/l)	„m“ (mg/l)
> 50	130	30	x	30	20

Uložená měření:

Množství:	Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod:	ANO
	Četnost měření množství:	min. 1x ročně
	Způsob měření množství vody:	dle údajů vodoměrů
Jakost:	Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod:	ANO
	Počet kontrolních profilů sledování jakosti:	1 (na odtoku z DČOV)
	Četnosti sledování:	min. 2x ročně

VI. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Měření celkového množství vypouštěných odpadních vod bude prováděno dle údajů vodoměrů jednotlivých nemovitostí min. **1x ročně** a zaznamenáváno do provozního deníku.
2. Kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod bude zajišťována na odtoku z DČOV vzorkem typu prostý jednorázově odebraný v četnosti min. **2x ročně** při nepřerušném provozu. Odběry vzorků musejí být rovnoměrně rozloženy v průběhu celého kalendářního roku.
3. Koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod hodnoty „m“ jsou maximální koncentrace a nesmějí být překročeny.
4. Odběry a rozborů vzorků vypouštěných odpadních vod budou prováděny **akreditovanou laboratoří**, na kterou se vztahuje akreditace příslušné laboratoře, podle příslušných právních předpisů.
5. Výsledky rozborů a měření množství vypouštěných odpadních vod budou předávány příslušnému vodoprávnímu úřadu každoročně, a to vždy **do 31. ledna** za předcházející kalendářní rok. Rozbory a protokoly o provedeném odběru vzorků bude žadatel též uchovávat po dobu min. 3 let pro případnou kontrolu.
6. Rozstřiky (rozlivy) odpadních vod budou realizovány pouze na pozemcích nebo jejich částech do vyznačených ploch zakreslených v koordinačním situačním výkrese projektové dokumentace a způsobem, který zamezí vytváření kapének umožňující jejich šíření do okolí a podmačení pozemků. Ve velmi vlhkém období, nebo v době zámru budou odpadní vody přechodně akumulovány a následně vyvázeny na některou z velkých centrálních ČOV (pro více

jak 500 EO). Rozstřík odpadních vod může být z hygienických důvodů prováděn pouze pro zalévání rostlin, které nejsou určeny pro konzumaci (tj. trávníky, okrasné rostliny, stromy).

7. V případě vybudování obecní kanalizace zakončené centrální (obecní) ČOV pro obec Telecí, budou odpadní vody zaústěny do této kanalizace do 6 měsíců i přesto, že u dotčených objektů budou umístěny DČOV.

8. Doba povoleného nakládání s vodami na dobu určitou: **do 31.10.2035.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Telecí, Alena Šotolová, nar. 01.12.1983, Jiří Lexa, nar. 01.10.1947, Elke Karin Irmgard Lexa, nar. 18.10.1952, Jiří Teplý, nar. 31.10.1968, Josef Hladký, nar. 26.05.1960, Pavel Hladký, nar. 28.05.1973, Tomáš Krumpl, nar. 13.07.1994, Martin Dobrovolný, nar. 22.10.1974, Jiří Krejsek, nar. 14.07.1960, Jana Krejsková, nar. 05.03.1962, Martina Válková, nar. 13.05.1970, Simona Válková, nar. 06.04.2005, Jaromír Just, nar. 18.03.1953, Helena Justová, nar. 14.09.1957, Michal Kučera, nar. 28.02.1991, Luboš Kučera, nar. 14.01.1969, Josef Kučera, nar. 14.12.1960, Jaroslav Krumpl, nar. 30.08.1970, Věra Meteláková, nar. 12.06.1933, Šárka Jelínková, nar. 11.11.1977, Lucie Radostová, nar. 18.11.1969, MUDr. Monika Růžičková, nar. 15.01.1967, Mgr. Veronika Dvořáková, nar. 22.05.1977, Miloš Mlejnek, nar. 24.08.1961, Drahomíra Mlejnková, nar. 02.09.1966, Josef Vojtíšek, nar. 23.04.1949, Ing. Tomáš Lavický, nar. 18.04.1961, Mgr. Anna Lavická, nar. 23.02.1961, Jana Paclíková, nar. 12.03.1955, Jiří Paclík, nar. 02.03.1980, Dominik Lorenc, nar. 08.02.2001, Pavel Ehrenberger, nar. 04.07.2006, Štěpánka Horníčková, nar. 01.07.1989, Aleš Strítěský, nar. 24.04.1981, Pavel Hrnčír, nar. 05.08.1957, Eduard Strílek, nar. 02.06.1970, Zdeněk Vajrauch, nar. 04.06.1960, Lenka Vajrauchová, nar. 10.07.1963, Vendula Morávková, nar. 23.02.1982, Renata Kučerová, nar. 13.10.1966, Jaroslav Horníček, nar. 24.05.1965, Josef Krumpl, nar. 19.03.1959, Zdeňka Krumplová, nar. 07.11.1967, Martin Dolejš, nar. 24.04.1964, Miroslav Zezula, nar. 22.06.1961, Eva Burešová, nar. 14.11.1975, Pavel Zezula, nar. 15.01.1979, Ing. Petr Dvořák, nar. 05.11.1975, Michaela Dvořáková, nar. 18.08.1979, Ladislav Sivák, nar. 20.10.1965, Jitka Siváková, nar. 25.09.1969, Petr Dvořák, nar. 13.10.1944, Štěpánka Kašparová, nar. 29.09.1956, Zdeněk Puchýř, nar. 09.05.1960, Pavel Mlejnek, nar. 20.06.1957, Růžena Mlejnková, nar. 31.01.1960, David Lidmila, nar. 23.10.1987, Jarmila Krumplová, nar. 08.09.1971, Zdeněk Krumpl, nar. 02.08.1966, Radek Háp, nar. 02.06.1976, Pavlína Hápová, nar. 08.02.1977, Ilona Krejčí, nar. 04.07.1979, Ilona Střílková, nar. 04.07.1979, Jaroslav Pajkr, nar. 08.02.1954, Petr Břeň, nar. 09.04.1973, Zdeněk Krejsek, nar. 02.09.1987, Ing. Josef Dvořák, nar. 10.11.1952, Ivana Švecová, nar. 16.04.1962, Tomáš Horníček, nar. 18.06.1973, Marta Horníčková, nar. 15.04.1940, Jiří Kučera, nar. 10.12.1955, Martin Ondrák, nar. 24.07.1976, Michal Ondrák, nar. 12.10.1977, Milan Kunhart, nar. 18.07.1970, Iveta Matulová, nar. 12.11.1981, Ondřej Němec, nar. 06.01.1990, Zdeněk Filipi, nar. 01.09.1993, Ludmila Wiesnerová, nar. 10.10.1991, Petr Puchýř, nar. 21.06.1955, Věra Novotná, nar. 29.11.1966, Jiří Coufal, nar. 29.01.1962, Jana Pajkrová, nar. 25.01.1959, Vladimír Malinský, nar. 05.11.1948, Jaroslav Šimon, nar. 07.12.1962, Hana Chlumská, nar. 29.12.1989, Jaroslav Chlumský, nar. 06.06.1994, Petr Martinek, nar. 30.07.1989, Vladimír Honzálek, nar. 22.08.1944, Jana Honzálková, nar. 28.08.1948, Luboš Boháč, nar. 12.11.1988, Josefa Straková, nar. 31.03.1949, Zdeňka Ehrenbergerová, nar. 09.09.1963, Milan Leksa, nar. 14.06.1977, Josef Kučera, nar. 04.04.1994, Jakub Pecka, nar. 20.03.1985, Tereza Pecková, nar. 25.11.1975, Božena Trnková, nar. 30.01.1940, Pavel Trnka, nar. 14.03.1967, Jana Filipi, nar. 17.04.1965, Tomáš Sudek, nar. 01.03.1979, Michaela Dvořáková, nar. 04.07.1985, Václav Chmel, nar. 30.06.1987, PhDr. Marie Mészárossová, nar. 22.10.1950, Jiří Krejsek, nar. 17.05.1964, Ing. Jana Fejtová, nar. 15.04.1968, Jan Chmel, nar. 09.05.1994, Ing. Oldřich Popelka, nar. 14.07.1958, Hana Popelková, nar. 22.09.1959, Radomír Hynek, nar. 20.05.1966, Alena Krumplová, nar. 18.12.1977, Eva Kruit, nar. 01.06.1984, Petra Chlumská, nar. 29.10.1975, František Roušar, nar. 10.11.1952, Vladimír Skřivánek, nar. 10.05.1951, Růžena Skřivánková, nar. 14.10.1951, Věra Krejsková, nar. 10.03.1961, Věra Krejsková, nar. 10.06.1981, Šárka Krejsková, nar. 23.05.1983, Alena Coufalová, nar. 07.06.1965, Jiří Krumpl, nar. 24.02.1959, Ing. Josef Brokl, nar. 20.02.1947, Eliška Broklová, nar. 19.03.1953, Helena Paclíková,

nar. 30.12.1978, Miroslav Němec, nar. 20.05.1965, Jana Němcová, nar. 27.06.1966, Hana Gregorová, nar. 30.07.1947, Ing. Pavel Gregor, nar. 07.02.1967, Ing. Zbyněk Gregor, nar. 14.02.1969, Kamil Pazdera, nar. 02.05.1967, Miroslava Pazderová, nar. 13.04.1967, Aleš Pazdera, nar. 05.01.1996, Šárka Pazderová, nar. 16.07.1997, Ludmila Břeňová, nar. 11.12.1966, Antonín Břeň, nar. 21.01.1968, Milena Kunhartová, nar. 08.07.1972, Arnošt Eminger, nar. 09.04.1962, Miluše Emingerová, nar. 21.08.1963, Miloš Straka, nar. 16.08.1975, Hana Straková, nar. 28.08.1980, Jakub Mazal, nar. 10.06.1988, Michaela Mazalová, nar. 18.04.1992, Natalija Ehrenbergerová, nar. 09.07.1980, Ing. Jan Jirásek, nar. 11.02.1976, Mgr. Helena Havlišová, nar. 25.04.1970, Josef Dědič, nar. 03.06.1960, Jarmila Dědičová, nar. 25.02.1964, Hana Roušarová, nar. 14.02.1958, Petr Tuma, nar. 07.09.1978, Jiří Macků, nar. 08.04.1985, Martina Svíbová, nar. 06.04.1965, Jaromír Pazdera, nar. 09.07.1956, Ing. Jana Drdová, nar. 26.08.1960, Mgr. Radmila Grycová, nar. 28.08.1959, Eduard Střílek, nar. 10.06.1943, Jitka Střílková, nar. 17.12.1944, Lukáš Filipi, nar. 09.10.1988, Miroslav Filipi, nar. 18.03.1964, Ludmila Friedlová, nar. 26.01.1989, Jindřich Metelák, nar. 14.06.1954, Hana Meteláková, nar. 07.04.1958, Ing. Ivana Imrišová, nar. 10.06.1962, Ladislav Bouška, nar. 01.04.1966, Dana Boušková, nar. 27.09.1967, Michal Musil, nar. 23.09.1984, Tojapa s.r.o., Hypoteční banka, a.s., Komerční banka, a.s., MONETA Money Bank, a.s., Ministerstvo pro místní rozvoj, Česká spořitelna, a.s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Státní pozemkový úřad, Odloučené pracoviště Svitavy, SÚS Pardubického kraje, úsek majetkové správy Litomyšl, Zemědělské družstvo "Mezilesí" Telecí, Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., Obec Korouhev, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Povodí Moravy, s.p., Rybářské sdružení Vysočina se sídlem v Poličce, z.s., Moravský rybářský svaz, z.s., vlastníci sousedních pozemků jejichž vlastnické právo může být společným povolením přímo dotčeno a kteří se identifikují pouze označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí st. p. 90, 334/1, 368, 431, 451 pozemek parc. č. 180, 190/2, 200, 205/4, 209/1, 322/7, 491/2, 491/5, 559/2, 578/1, 583/1, 643/1, 684/1, 990/4, 1168/1, 1239, 1444, 1884/2, 2327/99, 2463, 2467/2, 2467/99, 2467/179, 2467/187, 2467/196, 2467/199, 2467/200, 2467/204, 2467/207, 2467/216, 2467/230, 2467/246, 2467/254, 2467/262, 2467/275, 2489/48 v katastrálním území Telecí.

Odůvodnění:

Dne 22.06.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení k umístění a povolení stavby – systému decentrálního zneškodňování odpadních vod v obci Telecí prostřednictvím 95 domovních čistíren odpadních vod a žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení (dle § 115 odst. 12 vodního zákona).

K žádostem byly v průběhu řízení doloženy tyto podklady:

- Projektová dokumentace stavby s názvem „ODKANALIZOVÁNÍ OBCE TELECÍ SYSTÉMEM MDČOV“, kterou zpracoval a ověřil Ing. František Pravec, PC PROJEKT, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, IČO: 44403445, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT – 1002372), v únoru 2022. A upravená projektové dokumentace – Souhrnná technická zpráva (REVIZE 07/2025), Technická zpráva (REVIZE 07/2025), Koordinační situační výkres – díl 9, C.3.9, M 1 : 500.
- Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí s názvem „*Možnosti individuálního zasakování přečištěných odpadních vod do půdních vrstev na pozemcích přiléhajících k RD v katastru obce Telecí*“, které zpracoval a ověřil Mgr. Martin Štancl, Barákova 1204, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 08238723, odborně způsobilá osoba v inženýrské geologii a hydrogeologii (č. 2437/2019), v únoru 2022.
- Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – doplnění s názvem „*Posouzení možnosti vsakování přečištěných odpadních vod do půdních vrstev na pozemcích přiléhajících k RD v katastru obce*“

Telecí“, které zpracovala a ověřila Mgr. Ilona Janoušková, IČO: 17587158, 17. listopadu 843, 570 01 Litomyšl, odborně způsobilá osoba v hydrogeologii, v červnu 2024.

- Soupis nemovitostí dotčených realizací projektu DČOV včetně souhlasů vlastníků nemovitostí dotčených realizací projektu (podpisy).
- Souhlasy vlastníků pozemků, na kterých má být stavba realizována.
- Seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, a tato práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena.
- Nově navržené limity pro ukazatel P_{celk} 2,5/6 mg/l z důvodu navýšení vypouštění OV z objektů č.p. 3 a č.p. 178 v obci Telecí do vod povrchových, dle posouzení stavu vody ve vodním toku ze dne 13.03.2025, které zpracoval a ověřil Ing. František Pravec, IČO: 44403445, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT – 1002372).
- Protokol o zkoušce povrchových vod č. 8890-8893/2023 odebraných z Teleckého potoka (místo odběru pod mostem před soutokem se Svratkou), který vystavila ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o., dne 29.08.2023.
- Údaje o průtocích vody ve vodním toku Telecký potok, které vystavil Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 2578/43, 616 67 Brno (Q355d – 5,6 l/s a dlouhodobý průměrný průtok Q_a – 52 l/s).
- Návrh podmínek provozu soustavy domovních ČOV v obci Telecí, ve kterém se mimo jiné navrhuje emisní limity rozsahu CHSKcr 110/170 mg/l, BSK5 30/60 mg/l, NL 40/60 mg/l a P_{celk} 4/6 mg/l a sledování jakosti odpadních vod je navrhováno 2x za rok vzorkem typu prostý jednorázově odebraný na odtoku z ČOV, ze dne 27.11.2023.
- Písemné vyjádření žadatele, zda lze obec zavázat k provozu systému DČOV na dobu jejich životnosti a nepřevádět je vlastníkům jednotlivých nemovitostí po ukončení udržitelnosti dotace (v souladu s rozhodnutím o odvolání) nebylo doloženo.
- Závazné stanovisko Městského úřadu Polička, orgánu územního plánování, č.j.: MP/28764/2022/OÚPraŽP/VeM ze dne 28.08.2024, ve kterém je uvedeno, že záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací, a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný.
- Souhrnné vyjádření Městského úřadu Polička, odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí, č.j.: MP/01357/2022/OÚPraŽP/BV ze dne 14. 01. 2022.
- Rozhodnutí Městského úřadu Polička, odboru dopravy, č.j.: MP/31325/2021 ze dne 22. 12. 2021, ve kterém povolili zvláštní užívání komunikace.
- Vyjádření (aktualizované) správce vodního toku Telecký a Žlebský potok, kterým je státní podnik Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, č.j.: LCR952/006690/2025 ze dne 20.10.2025, ve kterém se stavbou souhlasí za podmínek ve vyjádření uvedených.
- Nájemní smlouvu č. SML-00134-2023-953 ze dne 27.06.2023 uzavřená s Lesy ČR, s.p. k dotčení pozemků v jejich správě stavbou (v souladu s jejich dřívějším vyjádřením č.j.: LCR947/002808/2022 ze dne 30. 05. 2022 a vyjádřením č.j.: LCR952/006690/2025 ze dne 20.10.2025).
- Závazné stanovisko AOPK ČR, Regionálního pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, č.j.: 00668/ZV/22 ze dne 29. 03. 2022, ve kterém uvádějí, že s vydáním společného povolení a vypouštěním odpadních vod souhlasí (bez připomínek).
- Sdělení Městského úřadu Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu – Oddělení státní památkové péče, zn.: KCR/PP/Čiž ze dne 03. 01. 2022, ve kterém upozorňují na povinnost oznámit záměr na Archeologický ústav AV ČR.

- Stanovisko správce povodí Povodí Moravy, s.p., zn.: PM-10063/2022/5203/Ko ze dne 22. 03. 2022, ve kterém se stavbou a vypouštěním odpadních vod nesouhlasí z důvodu malé účinnosti DČOV.
- Sdělení VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., ze dne 21. 12. 2021, ve kterém sdělují, že ke stavbě nemají připomínky.
- Sdělení Brněnské vodovody a kanalizace, a.s., zn.: BVK/26239/2021 ze dne 07. 01. 2022, ve kterém sdělují, že nejsou provozovatelem vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Telecí.
- Sdělení Rybářského sdružení VYSOČINA se sídlem v Poličce ze dne 01. 03. 2022, ve kterém sdělují, že k projektové dokumentaci nemají připomínky.
- Vyjádření Státního pozemkového úřadu, zn.: SPU 045949/2022 ze dne 24. 02. 2022, ve kterém sdělují, že se v k.ú. Telecí nenachází žádná stavba vodního díla (HOZ, HZZ) v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.
- Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, zn.: KHSPA 22643/2021/HOK-Sy ze dne 28. 12. 2021, ve kterém sdělují, že nejsou ve věci dotčeným orgánem.
- Souhlas Správy a údržby silnic Pardubického kraje (aktualizované), zn.: SUSPK/11482/2025 ze dne 14.10.2025, ve kterém souhlasí s umístěním kanalizačního potrubí v zeleném pásu, příkopu a stanoví podmínky pro provedení stavby.
- Předběžná informace Ministerstva obrany, oddělení ochrany územních zájmů, č.j.: MO 894603/2025-1322 ze dne 08.10.2025, ve kterém uvádí, že se prověřovaný záměr nachází ve vymezeném území (jev 82a, 102a, 119) Ministerstva obrany a požadují předložit projektovou dokumentaci.
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru (aktualizované), č.j.: MO 882440/2025-1322 ze dne 06.10.2025, ve kterém se stavbou souhlasí.
- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (aktualizované), č.j.: 265363/25 ze dne 23.09.2025, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území je umístěno komunikační vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a stanoví podmínky pro provedení stavby.
- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (aktualizované), č.j.: 262538/25 ze dne 01.10.2025, ve kterém souhlasí se stavbou a uvádějí, že v zájmovém území je umístěno komunikační vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a stanoví podmínky pro provedení stavby.
- Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (aktualizované), zn.: 0102405812 ze dne 22.09.2025, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území se v majetku společnosti nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu NN, VN.
- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (aktualizované), k projektové dokumentaci, zn.: 001169840298 ze dne 20.10.2025, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území se nachází zařízení kNN, kVN, VN, TS v majetku společnosti, se stavbou souhlasí a stanoví podmínky pro provedení stavby.
- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (aktualizované), zn.: 001169840794 ze dne 20.10.2025, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení kNN, kVN, VN, TS v majetku společnosti, s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení souhlasíme a stanoví podmínky pro provedení stavby.
- Stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o. (aktualizované), zn.: 5002947118 ze dne 05.01.2025, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území jsou umístěna plynárenská zařízení společnosti a plynovodní přípojky a stanoví podmínky pro provedení stavby.

- Stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o. (aktualizované), zn.: 5003421622 ze dne 25.09.2025, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území jsou umístěna plynárenská zařízení společnosti a plynovodní přípojky a stanoví podmínky pro provedení stavby.
- Sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. (aktualizované), zn.: 0701023291 ze dne 22.09.2025, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti.
- Sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s. (aktualizované), zn.: 0201926123 ze dne 22.09.2025, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti.
- Sdělení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o., zn.: 1100289043 ze dne 22.09.2025, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti.
- Plná moc pro zastupování, kterou udělila Obec Telecí (zmocnitel) společnosti Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o., IČO: 28782917, se sídlem Pardubice, Dražkovice 181, PSČ 533 33, (zmocněnec) ve věci zastupování a veškerých úkonů, včetně přijímání doručovaných písemností v řízení MP/15823/18 vedeném u MěÚ Polička včetně řízení odvolacího vedeného u KÚ Pardubického kraje, ze dne 16.02.2024.

Na základě doručení rozhodnutí o odvolání Krajského úřadu Pardubického kraje, č.j.: KUPA-22324/2024-3 ze dne 31.03.2025, kterým bylo zrušeno rozhodnutí správního orgánu Městského úřadu Polička, č.j. MP/28847/2024/OÚPRaŽP/KlR ze dne 02.09.2024, a věc byla vrácena k novému projednání, byly žadatelem dne 23.05.2025 doručeny další nové podklady do řízení.

- Posouzení stavu vody ve vodním toku – posouzení vlivu a dopadu vypouštění odpadních vod na Telecký potok, které zpracoval a ověřil Ing. František Pravec, PC PROJEKT, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, IČO: 44403445, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT – 1002372), ze dne 13.03.2025. Požadované max. koncentrace znečištění na výstupu z DČOV při průtoku Q355d pro splnění nařízení vlády č. 401/2015 Sb. vycházejí takto: BSK₅ 53,2 mg/l, CHSK_{Cr} 290,4 mg/l, NL 302,0 mg/l, Ncelk 7,8 mg/l a Pcelk 2,5 mg/l.
- Upravená projektové dokumentace – Technická zpráva (dodatek č. 4) a Koordináční situační výkres – díl 9, C.3.9, M 1 : 500, spočívající ve změně odkanalizování objektů občanské vybavenosti č.p. 3 a 178 v obci Telecí na odvádění odpadních vod do vod povrchových.
- Provozní řád – návod k obsluze ČOV AT6 – AT20 plus C, výrobce domovních čistíren odpadních vod společnosti Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko.

Dne 04.06.2025 žadatel zaslal další podklady na jejichž absenci upozorňoval Krajský úřad v rozhodnutí o odvolání, a to:

- Prohlášení společnosti ABPLAST Group s.r.o., IČO: 02277361, č.p. 421, 569 56 Čistá, že v případě realizace decentrálního způsobu likvidace odpadních vod v obci Telecí budou provádět odkalování domovních ČOV pomocí kalolisu a následně kal (předpoklad 6,3 t/rok) odvážet k likvidaci dle zákona o odpadech, ze dne 28.05.2025.
- Smlouva na odběr kalů uzavřená mezi a společností ABPLAST Group s.r.o., IČO: 02277361, č.p. 421, 569 56 Čistá a společností MITIS, s.r.o., IČO: 02277361, Hackerova 575, 181 00 Praha 8, ve věci (1) Dodávky stabilizovaných čistírenských kalů upotřebitelných pro výrobu kompostu a jiné zemědělské využití (dále odvozněné kaly) z domovních čistíren odpadních vod spravovaných dodavatelem ABPLAST GROUP s.r.o, kdy dodavatel kalu zajistí přepravu na vlastní náklady do předávacího místa – hnojné plato u Pátku u Poděbrad. (2) S odebranými kaly bude odběratel nakládat v souladu s platnými právními předpisy. (3) Množství předmětu plnění cca 30 t/rok, ze dne 28.05.2025.

a dne 01.07.2025 bylo doručeno:

- Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – aktualizovaná zpráva hydrogeologického průzkumu s názvem „*Posouzení možnosti vsakování přečištěných odpadních vod do půdních vrstev na pozemcích přiléhajících k RD v katastru obce Telecí*“, které zpracovala a ověřila Mgr. Ilona Janoušková, IČO: 17587158, 17. listopadu 843, 570 01 Litomyšl, odborně způsobilá osoba v hydrogeologii, v červnu 2025.

Po doplnění výše uvedených podkladů do řízení žadatelem správní orgán zjistil, že v projektové dokumentaci jsou uvedeny nepřesné údaje nebo že některé údaje chybí. Na základě tohoto zjištění správní orgán vyzval žadatele Výzvou č.j.: MP/18320/2025/OÚPraŽP/KlR ze dne 03.07.2025, k opravě a doplnění projektové dokumentace. Tato opravená dokumentace byla správnímu orgánu doručena dne 30.07.2025.

Správní orgán oznámil pokračování ve společném řízení Oznámením, č.j.: MP/25692/2025/OÚPraŽP/KlR ze dne 12.08.2025, všem jemu známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně účastníky řízení informoval o úpravě projektové dokumentace spočívající ve změně odkanalizování objektů občanské vybavenosti č.p. 3 a 178 v obci Telecí na odvádění odpadních vod do vod povrchových a seznámil je s podklady rozhodnutí. Správní orgán v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož žádost poskytovala dostatečný podklad pro vydání společného povolení a dal možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům. Lhůtu pro vyjádření účastníků řízení správní orgán stanovil do 12.09.2025.

Dne 25.08.2025 byla správnímu orgánu doručena žádost společnosti Brněnské vodovody a kanalizace, a.s., která je účastníkem řízení ve věci nakládání s vodami, o zaslání upravené projektové dokumentace. Tato dokumentace byla téhož dne společností zaslána a o této skutečnosti byl pořízen protokol o nahlížení do spisu.

Dne 09.09.2025 byl správní orgán požádán (telefonicky) společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., která je účastníkem řízení ve věci nakládání s vodami, o zaslání upravené projektové dokumentace. Tato dokumentace byla téhož dne společností zaslána a o této skutečnosti byl pořízen protokol o nahlížení do spisu.

Dne 12.09.2025 bylo do řízení doručeno nesouhlasné:

- Stanovisko státního podniku Povodí Moravy, s.p., zn.: PM-34970/2025/5203/Va ze dne 11.09.2025, jako správce povodí a účastníka řízení ve věci nakládání s vodami, které reagovalo na oznámení o pokračování řízení ze dne 12.08.2025. V tomto stanovisku Povodí Moravy, s.p., uvádí, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje, a z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, **nesouhlasí** s navrženým způsobem odkanalizování obce Telecí pomocí decentralizovaného systému 95ks malých DČOV. Ke svému trvalému nesouhlasu uvedli dalších jedenáct důvodů uvedených v rámci již dříve vydaných stanovisek a podaných odvolání.
- Stanovisko společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., č.j.: O25GR0000060 ze dne 11.09.2025, která je provozovatelem úpravny vody odebírající surovou vodu z vodárenské nádrže Vír a je účastníkem řízení ve věci nakládání s vodami. Navrhované řešení nepovažují za koncepční a vhodné z hlediska ochrany vod v řece Svratce, která je nenahraditelným a nezastupitelným zdrojem pitné vody pro obyvatele kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, a s uvedeným záměrem **nesouhlasí**.
- Vyjádření společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zn.: BVK/16761/2025 ze dne 12.09.2025, která je významným odběratelem surové vody z vodárenské nádrže Vír k zásobování obyvatel pitnou vodou a je účastníkem řízení ve věci nakládání s vodami. Společnost s navrženým odkanalizováním obce Telecí systémem DČOV na základě důvodů ve stanovisku uvedených také **nesouhlasí**.

Dne 20.10.2025 byly žadatelem dodatečně doplněny aktualizovaná stanoviska a vyjádření vlastníků a správců technické infrastruktury (CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a.s., ČEZ ICT Services, a.s., GasNet Služby, s.r.o., Telco Pro Services, a.s., Telco Infrastructure, s.r.o.) a správce dopravní infrastruktury (Správy a údržby silnic Pardubického kraje.), dotčených orgánů (Ministerstvo obrany) a účastníka řízení (Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje.).

V termínu od 13.08.2025 do 31.10.2025 nebyly správnímu orgánu doručeny žádné jiné připomínky, návrhy, popř. námitky účastníků.

Posouzení správního orgánu:

Projektovou dokumentaci stavby s názvem „ODKANALIZOVÁNÍ OBCE TELECÍ SYSTÉMEM MDČOV“, včetně upravené projektové dokumentace – Souhrnná technická zpráva (REVIZE 07/2025), Technická zpráva (REVIZE 07/2025), Koordinační situační výkres – díl 9, C.3.9, M 1 : 500, zpracoval Bc. Vojtěch Pravec a ověřil Ing. František Pravec, PC PROJEKT, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, IČO: 44403445, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT – 1002372), v únoru 2022.

Ke stavbě vydal Městský úřadu Polička, orgán územního plánování závazné stanovisko, č.j.: MP/28764/2024/OÚPraŽP/VeM ze dne 28.08.2024, ve kterém je uvedeno, že záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný.

Stavba je v souladu s Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje (dále také "PRVK"), který byl aktualizován dne 25.06.2020, a který obsahuje jako technicky nejvhodnější řešení odkanalizování obce Telecí soustavou domovních ČOV. V PRVK je dále uvedeno, že toto řešení bylo navrženo vzhledem k protáhlému sídelnímu uspořádání obce, značné rozptýlenosti zástavby, nevelkému počtu obyvatel a vysokým investičním i provozním nákladům na 1 EO, kdy není investičně a provozně únosné budovat čistírnu odpadních vod a soustavnou kanalizaci. PRVK kromě vypouštění odpadních vod do Teleckého potoka také umožňuje i vsakování odpadních vod na pozemcích ve vlastnictví majitelů odkanalizovaných nemovitostí, nebo může být použita kombinace rozstřiku a vsaku na těchto pozemcích. Změnu PRVK schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje dne 16.06.2020 usnesením č. Z/485/20 v rámci změny č. 20. Soulad PRVK s navrhovaným řešením konstatoval i Krajský úřad, jako odvolací orgán, v odůvodnění rozhodnutí o odvolání, č.j.: KrÚ 12645/2023 ze dne 15.03.2023 (str. 10).

Dále bylo doloženo vyjádření osoby s odbornou způsobilostí s názvem „*Možnosti individuálního zasakování přečištěných odpadních vod do půdních vrstev na pozemcích přiléhajících k RD v katastru obce Telecí*“, které zpracoval a ověřil Mgr. Martin Štancl, IČO: 08238723, Barákova 1204, 517 41 Kostelec nad Orlicí, odborně způsobilá osoba v inženýrské geologii a hydrogeologii (č. 2437/2019), v únoru 2022. Ve vyjádření byla vyhodnocena možnost pro vsakování odpadních vod do vod podzemních u RD č.p. 14, 22, 38, 46, 88, 90, 94, 95, 145, 158, 195, 198, 219, 227, 231 a 233. Doplnující vyjádření osoby s odbornou způsobilostí s názvem „*Posouzení možnosti vsakování přečištěných odpadních vod do půdních vrstev na pozemcích přiléhajících k RD katastru obce Telecí*“ zpracovala a ověřila Mgr. Ilona Janoušková, IČO: 17587158, 17. listopadu 843, 570 01 Litomyšl, jako osoba odborně způsobilá v hydrogeologii (č. 2578/2022), v červnu 2024. A vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – aktualizovaná zpráva hydrogeologického průzkumu s názvem „*Posouzení možnosti vsakování přečištěných odpadních vod do půdních vrstev na pozemcích přiléhajících k RD v katastru obce Telecí*“, které zpracovala a ověřila Mgr. Ilona Janoušková, IČO: 17587158, 17. listopadu 843, 570 01 Litomyšl, odborně způsobilá osoba v hydrogeologii, v červnu 2025. V těchto vyjádřeních byla vyhodnocena možnost pro vsakování odpadních vod do vod podzemních u RD č.p. 74, 75, 94, 184, 198, 206, 207, 221, 225 a 137. Další zasakování přečištěných odpadních vod je zajištěno jejich odváděním do stávajících vsakovacích objektů, které jsou dle projektové dokumentace funkční a ve vyhovujícím technickém stavu.

Pro stanovení velikostní kategorie ČOV v souvislosti s vydáním povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních, a stanovení emisních limitů správní orgán posoudil velikostní kategorie DČOV jednotlivě, pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních, a přitom také přihlédl k tomu, že odpadní vody budou vypouštěny z jednotlivých domovních čistíren. Toto posouzení je v souladu jak s nařízením vlády č. 401/2015 Sb. (pro vypouštění OV do vod PCHV), tak i s nařízením vlády č. 57/2016 Sb. (pro vypouštění OV do PZV). Vzhledem k různému způsobu vypouštění odpadních vod nelze velikostní kategorie DČOV posuzovat jako jeden zdroj, nebo aglomeraci (za všechny odkanalizované nemovitosti). V poslední verzi projektové dokumentace z července 2025 je uvedeno pro 57 objektů – vypouštění do povrchových vod - 308 EO a pro 38 objektů – vypouštění do podzemních vod - 142 EO. Z toho vyplývá, že jak pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových, tak podzemních (ani po celkovém součtu) velikostní kategorie DČOV nepřesahují 500 EO.

Podle údajů v projektové dokumentaci (Souhrnná technická zpráva (REVIZE 07/2025, str. 26 a 41), Technická zpráva (REVIZE 07/2025), str. 2), budou osazeny certifikované DČOV, které budou splňovat kategorii PZV, budou opatřeny technologií pro chemické odstranění fosforu a vzdálený monitoring. DČOV mají na výstupu splňovat emisní standardy dle obou nařízení vlády č. 401/2015 Sb. a 57/2016 Sb. Tuto skutečnost konstatoval i Krajský úřad, jako odvolací orgán, v rozhodnutí o odvolání, č.j.: KrÚ 12645/2023 ze dne 15.03.2023, i v rozhodnutí o odvolání č.j.: KUPA-22324/2024-3 ze dne 31.03.2025. V rozhodnutí o odvolání ze dne 31.03.2025 Krajský úřad uvádí, že nařízení vlády stanoví ještě jednu podmínku, že tyto DČOV musí být vybaveny odděleným prostorem pro akumulaci kalu a klade důraz na to, že formulace „musí“ je striktní. Jelikož projekt u DČOV s vypouštěním do vod povrchových oddělený prostor k akumulaci kalu nenavrhuje odvolací orgán konstatoval rozpor s nařízením vlády č. 401/2015 Sb.

Za účelem objasnění požadavku uvedeném v nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (oddělený prostor pro akumulaci kalu) správní orgán oslovil Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, za který se k dané problematice vyjádřili Mgr. Matěj Kožíšek ze zkušební laboratoře vodohospodářských zařízení a Ing. Jiří Kučera z oddělení vodárenství a čištění odpadních vod. V jejich vyjádření ze dne 27.06.2025 k otázce, zda za oddělený prostor pro akumulaci kalu lze považovat společný dosazovací prostor pro kal a vyčištěnou odpadní vodu je uvedeno, citace:

„V dosazovací nádrži vždy dochází k oddělení aktivací směsi od vyčištěné vody. Vyčištěná voda odtéká a dosazený kal je vracen zpět do aktivace a přebytečný odtahován. Využití dosazovací nádrže k akumulaci kalu je zcela nevhodné, za zvýšených průtoků by docházelo k jeho vyplavení do odtoku a tím k nadměrnému zatížení recipientu. Popsaná DČOV však takové řešení neobsahuje. K akumulaci kalu má docházet v jedné z komor aktivací nádrže. Jde o vcelku obvyklé řešení. Dlouhodobá funkčnost DČOV bude záviset na tom, jak je zajištěno, aby se uskladněný kal nevracel zpět do systému čištění, nezvyšoval nadměrně koncentraci kalu v aktivací směsi přitékající do dosazovací nádrže a nezpůsobil tak její látkové přetížení.“

Dále je ve vyjádření uvedeno, že DČOV od společnosti Aquatec, které se dotaz podle upřesnění týká, byla Státním fondem životního prostředí v rámci NPŽP akceptována jako DČOV splňující kategorii III (konzultováno telefonicky). Z výše uvedeného vyplývá, že společný dosazovací prostor pro kal a vyčištěnou odpadní vodu lze považovat za oddělený prostor pro akumulaci kalu a DČOV s technologií pro chemické odstraňování fosforu tak splňují kategorie III dle Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Kvalitu (jakost) vypouštěných odpadních vod do vod povrchových správní orgán stanovil s přihlédnutím ke kategorii skupiny DČOV sloužící k přečištění odpadních vod o velikosti do 500 EO a návrhu žadatele ze dne 13.03.2025 (nově navržený limit pro ukazatel P_{celk} – celkový fosfor). Rozsah uvedený ve výrokové části IV. tohoto rozhodnutí je v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb. Nad rámec nařízení vlády správní orgán stanovil i ukazatel a hodnoty přípustného znečištění pro ukazatel fosfor celkový (P_{celk}) za účelem ochrany jakosti povrchové vody ve významném vodním

toku Svratka a vodárenské nádrži Vír, která je vodním zdrojem pro Vířský oblastní vodovod – součást Brněnské vodárenské soustavy.

Kvalitu (jakost) vypouštěných odpadních vod do vod podzemních správní orgán stanovil s přihlédnutím k žádosti a k velikostní kategorii skupiny DČOV sloužící k přečištění odpadních o velikosti větší než 50 EO. Rozsah uvedený v žádosti ve výrokové části V. tohoto rozhodnutí je v souladu s nařízením vlády 57/2016 Sb. (stanovené emisní limity jsou ve výši emisních standardů). V projektové dokumentaci je uvedeno, že budou použité certifikované DČOV, které budou splňovat kategorii PZV a výrobce garantuje na výtok z čistírny nižší parametry vyčištěné vody než uvedené v nařízení vlády. V projektové dokumentaci je také uvedeno, že rozstřík bude prováděn mimo ochranné pásmo studní (min. 12 m) a mimo plodiny určené ke konzumaci – viz. podmínky v HG posudku. Vypouštění odpadních vod do vod podzemních jejich rozstříkem je schváleno i v PRVK, kde je uvedeno, citace:

„Přečištěné odpadní vody budou vypouštěny do Teleckého potoka, případně vsakovány na pozemcích ve vlastnictví majitelů odkanalizovaných nemovitostí, nebo bude použita kombinace rozstříku a vsaku na těchto pozemcích.“

K vypouštění odpadních vod rozstříkem se vyjádřil i Krajský úřad v rozhodnutí o odvolání č.j.: KUPA-22324/2024-3 ze dne 31.03.2025 (str. 14), kde je uvedeno, že pro zneškodňování odpadních vod rozstříkem (rozlivem) stanovil vodoprávní úřad podmínky na jakých plochách lze odpadní vody rozlévat, způsob, jak to provádět, jaké rostliny zalévat nelze, i podmínku, že v případě, že odpadní vodu nelze na pozemky aplikovat, budou vody vyváženy na některou z obecních (centrálních) ČOV. Odvolací orgán usoudil, že je tento způsob zneškodnění odpadních vod povolen dostatečně.

Na základě doporučení Krajského úřadu uvedeného v rozhodnutí o odvolání, č.j.: KrÚ 12645/2023 ze dne 15.03.2023, bylo v rámci řízení správnímu orgán doručeno i vyjádření Obce Telecí (zapsáno pod č.j.: MP/06512/2024 ze dne 26.02.2024), ve kterém je uvedeno, že zastupitelstvo obce rozhodlo o provozu údržby a servisu soustavy DČOV v obci Telecí i po uplynutí 10-leté lhůty udržitelnosti projektu (usnesení z jednání zastupitelstva nejsou na stránkách obce zveřejněna). To znamená, že po uplynutí udržitelnosti (související s dotací) nebudou DČOV převáděny vlastníky jednotlivých nemovitostí a bude i nadále zajištěn jejich provoz obsluhou vyškolenou zhotovitelem, dodržovány provozní řady jednotlivých DČOV, řádně vedeny všechny údaje v provozním deníku, zajištěn vzdálený monitoring a také možnost zajišťovat generování finančních prostředků na obnovu této vodohospodářské infrastruktury.

Správní orgán dále upozorňuje, že vzhledem k množství DČOV s vypouštěním odpadních vod do vod povrchových (57 ks) a posouzení stavu vody ve vodním toku Telecký potok, doložené v rámci řízení, nebude možné do budoucna povolovat další vypouštění odpadních vod do Teleckého potoka.

K výrokové části I., II. a III.:

- byla stanovena na základě žádosti v souladu s § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, a v souladu s § 15 odst. 1 vodního zákona.

K výrokové části IV.:

- byla stanovena na základě žádosti v souladu s § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, a v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje.

K výrokové části V.:

- byla stanovena na základě žádosti v souladu s § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a nařízením vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, a v souladu Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje.

K výrokové části VI.:

- byla stanovena v souladu s § 9 a 38 vodního zákona a nařízením vlády č. 401/2015 Sb. a č. 57/2016 Sb.

Ve III. výrokové části tohoto rozhodnutí v bodu 2. správní orgán stanovil, že systém decentrálního odkanalizování obce Telecí se povoluje jako stavba dočasná. Tato podmínky byla stanovena z důvodu případného přepojování dotčených nemovitostí na soustavnou kanalizaci a centrální ČOV, v případě budoucí změny způsobu odkanalizování obce. Stanovení této podmínky je v souladu s odůvodněním rozhodnutí Krajského úřadu, č.j.: KUPA-22324/2024-3 ze dne 31.03.2025, kde je uvedeno, že záměr není zcela v souladu s Plánem dílčího povodí Dyje – opatřením DYJ30300007, protože sice navrhuje samostatné čištění splaškových vod, avšak ne centralizovaným způsobem. To může způsobit nižší účinnost a zabezpečení čištění odpadních vod, než opatřením doporučované čištění vod v centrální čistírně odpadních vod. Správní orgán se domnívá, že tato podmínky je z dlouhodobého hlediska opodstatněná, a to k předpokládanému dalšímu rozvoji obce, nižší účinnosti a zabezpečení čištění odpadních vod decentrálním systémem a předpokládanými vzrůstajícími požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod v povodí vodárenské nádrže.

Vypořádání se závěrem rozhodnutí o odvolání Krajského úřadu, č.j.: KUPA-22324/2024-3 ze dne 31.03.2025. Krajský úřad v rámci tomto rozhodnutí o odvolání konstatoval nesoulad rozhodnutí Městského úřadu Polička, č.j.: MP/28847/2024/OÚPRaŽP/KIR ze dne 02.09.2024 a projektové následující s právními předpisy:

- *Rozpor velikosti zdroje pro vypouštění odpadních vod do vod podzemních a emisních standardů.*
Správní orgán v rámci povolení k nakládání s vodami povolil emisní limity pro vypouštění odpadních vod do vod podzemních v souladu s nařízením vlády č. 57/2016 Sb., ve výši, která odpovídá velikosti kategorii větší než 50 EO.
- *Rozpor s § 38 odst. 8 vodního zákona – povolení k vypouštění OV do PZV z nepřipustného zdroje.*
Stavebník, v souladu s rozhodnutím o odvolání č.j.: KUPA-22324/2024-3 ze dne 31.03.2025, upravil projektovou dokumentaci, a změnil způsob vypouštění odpadních vod u nemovitostí č.p. 3 a 178 (objekty občanské vybavenosti) z původního vypouštění do vod podzemních na vypouštění do vod povrchových.
- *Rozpor s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., když DČOV v povodí vodárenské nádrže nejsou vybaveny odděleným prostorem pro akumulaci kalu.*
Za účelem objasnění požadavku uvedeném v nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (oddělený prostor pro akumulaci kalu) správní orgán oslovil Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Z jejich vyjádření vyplývá, že společný dosazovací prostor pro kal a vyčištěnou odpadní vodu lze považovat za oddělený prostor pro akumulaci kalu a DČOV s technologií pro chemické odstraňování fosforu tak splňují kategorie III dle Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.
- *Rozpor s § 38 odst. 8 vodního zákona, když ne ke všem zdrojům vypouštění odpadních vod do vod podzemních je vydáno vyjádření osoby s odbornou způsobilostí.*
- *Ke stavbě bylo doloženo vyjádření osoby s odbornou způsobilostí. Ve vyjádření byla vyhodnocena možnost pro vsakování odpadních vod do vod podzemních u všech nově budovaných vsakovacích objektů. Další zasakování přečištěných odpadních vod je zajištěno jejich odváděním do stávajících vsakovacích objektů, které jsou dle projektové dokumentace funkční a ve vyhovujícím technickém stavu.*
- *Nedostatečně popsany způsob zneškodňování kalů.*
Jako nový podklad do řízení bylo doloženo Prohlášení a Smlouva na odběr kalů společnosti ABPLAST Group s.r.o., která bude provádět odkalování domovních ČOV pomocí kalolisu a

následně kal odvážet k likvidaci dle zákona o odpadech. V tomto duchu stavebník doplnil i projektovou dokumentaci.

Správní orgán v provedeném řízení přezkoumal předložené žádosti z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním by neměli být ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Správní orgán rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námítky k oznámení o pokračování v řízení, č.j.: MP/25692/2025/OÚPRaŽP/KIR ze dne 12.08.2025, sdělili tito účastníci řízení:

Povodí Moravy, s.p. ve svém nesouhlasném stanovisku, zn.: PM-34970/2025/5203/Va ze dne 11.09.2025. V tomto stanovisku uvádějí 6 bodů trvalého nesouhlasu a 5 nových bodů (celkem 11 bodů) ve kterých **nesouhlasí** s navrženým způsobem odkanalizováním obce Telecí pomocí decentralizovaného systému 95ks malých DČOV, a ve stanovisku uvádějí:

1. Stavební záměr je v rozporu s Plánem dílčího povodí Dyje pro III. Plánovací období 2021-2027, s listy opatření DYJ30300009, DYJ30300007, DYJ30400001 a DYJ30709095.
2. Dotčený vodní útvar Svratka od pramene po Bílý potok ID: DYJ_0300 je hodnocen jako nevyhovující v ukazatelích P_{celk}. P-PO4 a O2 a navržené limity na fosfor jsou nedostatečné.
3. Povolení k nakládání s vodami „opticky zmenšuje“ a člení velikost zdroje znečištění, jež je ve skutečnosti řešen – dle napadeného rozhodnutí jako 450 EO (240+210). Vydané rozhodnutí se netýká těch obyvatel, jež se do systému MDČOV nezapojili, to ovšem neznamená, že tito obyvatelé obyvateli obce nejsou a že i jich se bude zvolený způsob likvidace OV v budoucnu týkat. Velikost řešené lokality by měla zcela jednoznačně být posuzována jako +500 EO.
4. Navrhovaná stavba (soustava MDČOV) je v rozporu s § 38, odst. 5 a odst. 9 vodního zákona č.254/2001 Sb. v současně platném znění.
5. Obec Telecí se nachází v povodí vodárenské nádrže Vír.
6. Čištění odpadních vod v povodí VN Vír musí být řešeny nejlepšími dostupnými technologiemi v oblasti zneškodňování odpadních vod s co nejvyšší účinností odstraňování znečištění, což v současné době představuje odvádění odpadních vod splaškovou kanalizací k čištění na mechanicko-biologické ČOV s chemickým srážením fosforu, nikoliv pomocí 95 domovních ČOV s nižší účinností čištění, se složitým a problematickým provozováním a složitou kontrolou.
7. V roce 2024 byla v toku Teleckého potoka sledována kvalita vody se zjištěním hodnoty P_{celk} v rozmezí 0,078-0,185 mg/l (průměr 0,113 mg/l, medián 0,095 mg/l), přičemž limitní-cílová hodnota P_{celk} ve vodním útvaru DYJ_0300 je (dle PDP Dyje 2021-2027) stanovena na 0,05mg/l. Dle zjištěných výsledků je zřejmé, že záměrem dotčený vodní útvar Svratka je v nevyhovujícím stavu a v toku Teleckého potoka je zjištěn nadlimitní obsah P_{celk}.
8. Pro dČOV nově navržené limity P_{celk}. „p/m“ = 2,5/6 mg/l jsou proti původním hodnotám 3/6mg/l jen kosmeticky upravené a v žádném případě se tyto hodnoty neblíží stavu zatížení povrchových vod, jež by byl akceptovatelný v povodí vodárenských nádrží. Pochybnosti vzbuzují i nepřesvědčivé závěry HGP z pohledu možností zasakování předčištěných OV (vsak v řádech 10-6 až 10-7 m/s) a rozstřík předčištěných OV na povrch pozemků.
9. Dálkový monitoring funkčnosti jednotlivých dČOV považují za nedostatečný a nezaručující správnou technologickou funkci v procesu odbourávání znečištění.
10. Záměnu původní určení domovních čistíren – tj. likvidaci produkovaných odpadních vod u individuálních a situačně izolovaných stavení mimo sídelní intravilán aglomerací.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., ve svém stanovisku, č.j.: O25GR0000060 ze dne 11.09.2025. V tomto stanovisku navrhované řešení nepovažují za koncepční a vhodné z hlediska ochrany vod v řece Svatce, s uvedeným záměrem **nesouhlasí**, a ve stanovisku uvádějí:

- Neodpovídající počet jednotlivých typů DČOV v Technické zprávě (str. 19) s jejich popisem v kapitole 3.1.
- Navrhované řešení není v souladu s platnou legislativou ČR. Nerespektuje § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách – přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod. Je povinností obce zajistit zneškodnění odpadních vod v celé lokalitě na úrovni nejlepších dostupných technologií. Domovní ČOV v žádném případě nejsou nejlepší dostupnou technologií a představují pouze nouzové řešení likvidace odpadních vod z domácností a neměly by být využívány skupinově namísto soustředěného komunálního čištění odpadních vod v lokalitě.
- Nereálný je předpoklad zajištění stabilního provozu jednotlivých DČOV dálkovým monitoringem pomocí vybraných prvků. Navržený projekt také počítá s chemickým srážením fosforu, ale bez jakékoliv bližší specifikace. Uvedené předpokládané průměrné účinnosti čištění odpadních vod (u celkového dusíku 76 %, fosforu 80,2 %) jsou nereálné a výrobcem garantované maximální hodnoty jsou zase pro povodí zdroje výroby pitné vody nedostatečné.
- V rozporu s legislativou je i navrhovaná likvidace části vyčištěných odpadních vod jejich zálivkou nebo rozstřikem na pozemku. Jedná se totiž i po vyčištění o odpadní vody a ty nelze rozstříkovat na pozemky bez jejich speciální úpravy a povolení vodoprávního úřadu, které mj. zajistí i dezinfekci těchto vod.
- Nevyhovující systém likvidace přebytečného kalu kalolisem a odvozem kalu ve spolupráci firem ABPLAST Group s.r.o.
- Projekt neřeší potřebou zvýšených požadavků na zdroj elektrické energie (příkon, napětí atd.).
- Na domovních čistírnách stále chybí oddělený kalový prostor pro akumulaci kalu, vyžadovaný legislativou.
- Prohlášení fy ABPLAST Group s.r.o. předpokládá roční produkci kalu pouhých 6,3 t bez uvedení sušiny. Místo konečné likvidace kalů má být hnojiště obce Pátek u Poděbrad (cca 122 km daleko) od obce Telecí.
- Projekt nesplňuje legislativní požadavky dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., tabulka 1c, (další stupeň čištění a oddělený prostor pro akumulaci kalu).
- Konflikt s legislativou u DČOV s vypouštěním vyčištěných odpadních vod do vod podzemních dle § 38 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách – vypouštění odpadních vod z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení, staveb pro rodinnou rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby přes půdní vrstvy do vod podzemních.
- Vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod podzemních je navíc možné jen na základě souhlasného vyjádření osoby s odbornou způsobilostí a toto musí zajištěno ke každému zamýšlenému místu vypouštění (vsakování).
- Minimální průzkum (6 kopaných sond) a minimální vsakovací plocha ($1 \text{ EO} = 2 \text{ m}^2$) dle průměrných hodnot koeficientu vsaku, tj. $1 \cdot 10^{-6} \text{ m/s}$ a ne dle nejnepříznivějších hodnot – $3,03 \cdot 10^{-7} \text{ m/s}$. Sporný závěr hydrogeologického posouzení. Nevhodné podmínky pro vsakování odpadních vod a jejich vypouštění do vod podzemních. Vyjádření jako nedostatečný podklad pro rozhodnutí o potřebě odstranění mikrobiálního znečištění odpadních vod.
- Nevyhovující navržené hodnoty limitů vypouštěných odpadních vod, a to jak u vypouštění do vod povrchových, tak i podzemních. Neodpovídají podmínkám při likvidaci odpadních vod z obce dané velikosti a v dotčeném území. V případě P_{celk} u povrchových vod neodpovídají ani garantovaným hodnotám zbytkového znečištění. Při návrhu limitů vypouštěných odpadních vod

byly sníženy požadavky pod legislativou požadovanou úroveň. U vypouštění do povrchových vod zařazením do nižší velikostní kategorie ČOV do 500 EO (nižší limity, bez ukazatele N-NH₄ bez doplněného ukazatele P_{celk} dle plánů povodí). U vypouštění do podzemních vod zařazením čistíren do nižší velikostní kategorie ČOV do 50 EO (nižší limity, bez ukazatele N_{celk}).

- Zavádějíci „Posouzení stavu ve vodním toku – posouzení vlivu a dopadu vypouštění ze soustavy DČOV na Telecký potok“. Realizován pouze jediný vzorek z Teleckého potoka (2023), a to bez odpovídajícího hydrologického údaje o průtoku povrchové vody v době odběru. Dojde ke zhoršení kvality při minimálním průtoku Q₃₅₅ z 0,02 mg/l na 0,181 mg/l, což překračuje hodnotu přípustného znečištění 0,15 mg/l dle nařízení vlády č.401/2015 Sb. Při nefunkčnosti DČOV pak bude situace ještě horší.
- Zvolené řešení ignoruje opatření Plánu dílčího povodí Dyje pro III. plánovací období 2021-2027. Výhledovým opatřením u sídel s větším počtem obyvatel v blízkosti vodárenské nádrže Vír, tedy i obce Telecí je vybudování oddílné kanalizace s napojením na centrální ČOV, odstraňování fosforu, DČOV přípustné jen u osamocených staveb.
- Předkládané řešení je od prvopočátku chybné. Korektní řešení se musí opírat o opravdu nezávislou studii proveditelnosti odkanalizování a čištění odpadních vod v lokalitě Telecí.
- Navrhované řešení nepovažujeme za koncepční a vhodné z hlediska ochrany vod. Svratka je recipientem povodí vodárenské nádrže Vír. Ta je nenahraditelným a nezastupitelným zdrojem surové vody pro úpravnu vody Vír, která vyžaduje zvýšenou vodohospodářskou ochranu. S uvedeným záměrem řešit likvidaci odpadních vod v obci Telecí systémem MDČOV nesouhlasíme a nesouhlasíme ani se zvoleným postupem nadřazovat problematiku a legislativě nevyhovující řešení nad zájem ochrany mimořádně cenného zdroje pitné vody pro statisíce obyvatel kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.

Brněnské vodovody a kanalizace, a.s., ve svém vyjádření, a.s., zn.: BVK/16761/2025 ze dne 12.09.2025. V tomto stanovisku s navrženým odkanalizování obce Telecí systémem DČOV **nesouhlasí**, a ve stanovisku uvádějí:

- Konečným recipientem těchto vypouštěných OV je řeka Svratka nad vodárenskou nádrží Vír.
- Změna projektové dokumentace opět neřeší zásadní technologickou ani kvalitativní změnu, kterou je odkanalizování a čištění komunálních odpadních vod na centrální ČOV. Domovní čistírny slouží k individuálnímu čištění a především samostatných objektů, tam kde připojení na veřejnou splaškovou síť není možné nebo příliš ekonomicky nákladné. Řešit systémově odkanalizování celé obce v povodí vodárenské nádrže soustavou 95 DČOV je zcela nesprávné řešení.
- V projektu není zcela jasně uvedena požadovaná kategorie DČOV, tedy kategorie III., dále zde není uvedena velikost zásobních prostorů kalu, kterými DČOV kategorie III musí být vybaveny.
- V povolení vypouštění odpadních vod žádáme stanovit další závazný parametr kvality P_{celk}, s limity vypouštění p=3mg/l, m=6mg/l.
- Množství produkovaného kalu za rok, které je smluvně zajištěno k odvozu, je velmi podhodnoceno. Není uvedeno, o jaký kal se jedná a jaké % sušiny je uvažováno, roční množství produkovaného kalu by u ČOV 450 EO mělo být až dvojnásobné.
- Dálkový monitoring DČOV je krokem vpřed, ovšem neřeší správnou funkci a proces čištění OV.
- Navrhované zasakování přečištěných odpadních vod do vod podzemních v lokalitě hydrogeologicky posuzované jako nevhodné k zasakování je minimálně velmi problematické!
- Nebyla předložena nestranná srovnávací studie k porovnání nákladů a technických parametrů pro vybudování veřejné splaškové kanalizace (například tlakové) zakončené centrální ČOV (případně převedením OV na centrální ČOV jiné obce – aglomerace).
- Navrhované odkanalizování obce Telecí systémem DČOV je v rozporu s aktuálně platným Plánem dílčího povodí Dyje (PDPD), které je závazný a platný pro výkon veřejné správy – tedy i

vodoprávní řízení. Zde uváděná opatření jasně dávají přednost vybudování oddílné kanalizace s napojením na centrální ČOV.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení k podkladům rozhodnutí:

Vzhledem k opakujícím se námitkám účastníků řízení týkající se společné problematiky a pro přehlednost, jsou tyto námitky správním orgánem vypořádány také společně (nespolečné námitky jsou dále vypořádány jednotlivě).

1. Rozpor s Plánem dílčího povodí Dyje pro III. Plánovací období 2021-2027 (námitka Povodí Moravy, s.p., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.).

K namítanému rozporu stavby s Plánem dílčího povodí Dyje pro III. plánovacího období 2021-2027 správní orgán sděluje, že s touto námitkou se vypořádal již Krajský úřad v rámci rozhodnutí o odvolání (č.j.: KrÚ 12645/2023 ze dne 15.03.2023, str. 9 a 10), kdy bylo konstatováno, že záměr zneškodňovat odpadní vody způsobem domovních čistíren odpadních vod je v souladu s kartou obce Telecí v současně platném Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje, a nemovitosti, které nejsou projektem navrženy k připojení na DČOV a kanalizaci, budou akumulovat odpadní vody v nepropustných bezodtokových jímkách a vyvážet je k nezávadné likvidaci na ČOV v souladu s opatřením DYJ30709095 a u navrhovaných DČOV je navrženo srážení fosforu v souladu s opatřením DYJ30300007. Dále je v rozhodnutí o odvolání uvedeno, že záměr není v rozporu s cílem IV.1.2. Plánu dílčího povodí Dyje, protože záměr rozvíjí vodohospodářskou infrastrukturu vodovodů a kanalizací s akcentem na malé obce, a to způsobem vyhovujícím Výzvě č. 7/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí. Cíl připouští decentrální čištění odpadních vod a předložený záměr splňuje podmínky v tomto cíli stanovené. A dále, že záměr není zcela v souladu s opatřením DYJ30300007 s názvem „*Snížení znečištění v povodí VN Vír*“, protože sice navrhuje samostatné čištění splaškových vod, avšak ne centralizovaným způsobem. To může způsobit nižší účinnost a zabezpečení čištění odpadních vod, než opatřením doporučené čištění vod v centrální čistírně odpadních vod. Záměr rovněž není zcela v souladu s opatřením CZE30700004, protože navržené řešení není vhodné řešení pro celá sídla a kvalitní a objektivní studie proveditelnosti nebyla zpracována. Odvolací orgán po pečlivém zvážení dospěl k závěru, že záměr nesplňuje úplně všechny požadavky stanovené opatřeními Plánu dílčího povodí Dyje, ale nelze však konstatovat, že je záměr s Plánem dílčího povodí Dyje v rozporu. Stejný závěr byl konstatován i v rámci vydaného rozhodnutí o odvolání, č.j.: KUPA-22324/2024-3 ze dne 31.03.2025. V tomto ohledu je správní orgán vázán stanoviskem odvolacího orgánu a nepovažuje stavbu v rozporu s Plánem dílčího povodí Dyje pro III. plánovacího období 2021-2027.

2. Vodní útvar Svratka (DYJ_0300) hodnocen jako nevyhovující, povodí vodárenské nádrže Vír (námitka Povodí Moravy, s.p., Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.).

Kvalitu (jakost) vypouštěných odpadních vod do vod povrchových správní orgán stanovil s přihlédnutím k žádosti a ke kategorii skupin DČOV sloužící k přečištění odpadních vod z obce Telecí o velikosti do 500 EO. Stanovené emisní limity jsou v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb. Nad rámec nařízení vlády správní orgán stanovil i ukazatel a hodnoty přípustného znečištění pro celkový fosfor (P_{celk}) za účelem ochrany jakosti povrchové vody ve významném vodním toku Svratka a vodárenské nádrži Vír, která je vodním zdrojem pro Vírský oblastní vodovod – součást Brněnské vodárenské soustavy. V rámci řízení bylo doloženo nové posouzení jakosti vody ve vodním toku Telecký potok ze dne 13.03.2025 pod názvem „*Posouzení stavu vody ve vodním toku – posouzení vlivu a dopadu vypouštění odpadních vod ze soustavy domovních čistíren odpadních vod (DČOV) na Telecký potok*“, které zpracoval

Ing. František Pravec, IČO: 44403445, PC PROJEKT, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT – 1002372). V závěru posouzení je uvedeno, že výrobce DČOV musí garantovat parametry vyčištěné odpadní vody na odtoku z DČOV v max. koncentracích uvedených v tab. 2a tohoto posouzení (BSK5: 53,2 mg/l, CHSKcr: 290,0 mg/l, NL: 302,0 mg/l, N-NH4+: 0,0 mg/l, Nc: 7,8 mg/l, Pcelk: 2,5 mg/l). Z posouzení stavu vod ve vodním toku Telecký potok tak vyplývá, že při vypouštění znečištění do uvedené hodnoty u P_{celk} do 2,5 mg/l bude dodržena norma environmentální kvality v rámci přípustného znečištění povrchových vod v Teleckém potoce dle Přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Pro efektivnější odstraňování fosforu z odpadních vod je v rámci stavby (v PD) navrženo chemické odstranění fosforu.

3. Velikost zdroje znečištění 450 EO (námitka Povodí Moravy, s.p. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.)

Posouzení velikostní kategorií DČOV podle způsobu vypouštění bylo provedeno především za účelem stanovení emisních limitů dle příslušných nařízení vlády č. 401/2015 Sb. a 57/2016 Sb. v souladu s rozhodnutím o odvolání, č.j.: KrÚ 12645/2023 ze dne 15.03.2023. Vzhledem k různému způsobu vypouštění odpadních vod nebylo možné velikostní kategorie DČOV posuzovat jako jeden zdroj, nebo aglomeraci (za všechny odkanalizované nemovitosti). V aktualizované projektové dokumentaci je uvedeno pro 57 objektů s vypouštěním odpadních vod do vod povrchových 308 EO a pro 38 objektů s vypouštěním do vod podzemních vod 142 EO (celkem 450 EO). Z toho vyplývá, že velikostní kategorie DČOV nepřesahují 500 EO. S podobným závěrem k této problematice se ztotožnil i Krajský úřad v rámci druhého rozhodnutí o odvolání, č.j.: KUPA-22324/2024-3 ze dne 31.03.2025 (str. 11), ve kterém uvedl, že zdroj vypouštění odpadních vod do vod povrchových není větší než 500 EO. Z výše uvedeného tak vyplývá, že velikostní kategorie DČOV nepřesahují 500 EO. V řízení nelze posuzovat, nebo přičítat i další obyvatele (nemovitosti) kteří nejsou předmětem žádosti a správní orgán je vázán jejím rozsahem. Správní orgán dále uvádí, že vzhledem k množství DČOV s vypouštěním odpadních vod do vod povrchových (57 ks) a výsledku posouzení stavu vody ve vodním toku Telecký potok, nebude možné do budoucna povolovat další vypouštění odpadních vod do Teleckého potoka.

4. Rozpor s § 38, odst. 5 a odst. 9 vodního zákona (námitka Povodí Moravy, s.p., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.)

K námitce nesouladu záměru s platnou legislativou ČR, především § 38 vodního zákona vodoprávní úřad uvádí, že s touto námitkou se vypořádal již Krajský úřad v rámci rozhodnutí o odvolání, č.j.: KrÚ 12645/2023 ze dne 15.03.2023, str. 6 a 7, kdy bylo konstatováno, že odvolací orgán ověřil, že předloženým projektem je navržen záměr splňující požadavky nejlepší dostupné technologie a emisní standardy stanovené příslušnými nařízeními vlády pro zdroj znečištění do 500 EO. A dále, že předložený projekt v technické zprávě v kapitole 3.2.6 Hydrotechnické výpočty stanoví pro navržené čistírny odpadních vod požadavky splňující emisní standardy stanovené v uvedených tabulkách, podle přílohy č. 7 NV č. 401/2015 Sb., pro ČOV kategorie do 500 EO. Tyto hodnoty podle projektu výrobce ČOV garantuje. V projektové dokumentaci je také uvedeno, že dosahování garantovaných parametrů vyčištěné vody na odtoku z ČOV je možné za podmínek dodržení provozního řádu ČOV provozovatelem, zajištění provozu obsluhou vyškolenou zhotovitelem, řádného vedení všech údajů v provozním deníku, dosažení a nepřekročení vstupních parametrů přitékajících odpadních vod na ČOV.

5. Čištění odpadních vod nejlepšími dostupnými technologiemi v oblasti jejich zneškodňování (námitka Povodí Moravy, s.p., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.)

Podle údajů v projektové dokumentaci budou osazeny certifikované DČOV, které budou splňovat kategorii PZV, budou opatřeny technologií pro chemické odstranění fosforu a vzdálený monitoring. DČOV mají na výstupu splňovat emisní standardy dle obou nařízení vlády

č. 401/2015 Sb. a 57/2016 Sb. Tuto skutečnost konstatoval i Krajský úřad, jako odvolací orgán, v rozhodnutí o odvolání, č.j.: KrÚ 12645/2023 ze dne 15.03.2023 (str. 8), kde je uvedeno, že předloženým projektem je navržen záměr splňující požadavky nejlepší dostupné technologie. S tejný závěr vyvodil odvolací orgán i v rámci rozhodnutí o odvolání, č.j.: KUPA-22324/2024-3 ze dne 31.03.2025 (str. 12), kde je uvedeno, že lze mít za to, že předloženým projektem je navržen záměr splňující požadavky nejlepší dostupné technologie a emisní standardy stanovené příslušnými nařízeními vlády pro zdroj znečištění do 500 EO.

6. Kvalita vody a posouzení stavu v toku Telecký potok (námitka Povodí Moravy, s.p. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.).

Žadatel předložil posouzení jakosti vody ve vodním toku Telecký potok, které zpracoval Ing. František Pravec, IČO: 44403445, PC PROJEKT, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT – 1002372). Z posouzení vyplývá, že při vypouštění odpadních vod do vod povrchových do hodnoty P_{celk} 2,5 mg/l, bude dodržena norma environmentální kvality dle přílohy č. 3 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Požadavky na kvalitu vody ve vodním toku Telecký potok byly posouzeny v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., ve kterém je pro ukazatel P_{celk} limitní hodnota přípustného znečištění 0,15 mg/l (limit ukazatele P_{celk} 0,05 mg/l je v nařízení vlády stanoven pouze pro zdroje povrchových vod využívané ke koupání). Posouzení je provedeno pro vodní tok Telecký potok s Q_{355} 5,6 l/s a správní orgán se domnívá, že by bylo nesprávné vztahovat limitní-cílovou hodnotu P_{celk} 0,05 mg/l pro Svratku (DYJ_0300) s Q_{355} 170 l/s i na tento vodní tok.

Z měření jakosti vody ve vodním toku Telecký potok ze dne 10.07.2024, které provedlo Povodí Moravy, s.p. vyplývá, že Telecký potok je v nevyhovujícím stavu a v toku je zjištěn nadlimitní obsah P_{celk} . K tomuto správní orgán uvádí, že navrženým řešením zneškodňování odpadních vod má dojít ke zlepšení stavu dotčeného vodního toku a u navrhovaných čistíren odpadních vod je navrženo chemické srážení fosforu. Stejně tak odvolací orgán v rozhodnutí o odvolání, č.j.: KUPA-22324/2024-3 ze dne 31.03.2025, uvádí, že lze usoudit, že záměrem dojde ke snížení vnosu znečištění z obce Telecí do Teleckého potoka v ukazateli P_{celk} a stanovení přísnějších limitů v tomto ukazateli nemá podle odvolacího orgánu oporu v BAT praktický význam (str. 13).

K argumentaci, že při nefunkčnosti DČOV se kvalita vody v Teleckém potoce ještě zhorší nelze přihlídnout, jelikož stavebník je povinen provádět údržbu stavby po celou dobu jejich existence dle provozního řádu výrobce. Technické problémy a zhoršení kvality vypouštěných odpadních vod se mohou vyskytnout i u jakékoliv „velké“ centrální ČOV.

7. Dálkový monitoring a funkčnost jednotlivých dČOV (námitka Povodí Moravy, s.p., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.).

Správní orgán se ztotožňuje s argumentací, že dálkového monitoringu nezaručí správnou technologickou funkci v procesu odbourávání znečištění, ale pouze předává informace o tom, zda předmětná DČOV je v chodu a nevykazuje závady v provozu.

V Technické zprávě projektové dokumentace také uvedeno, že výrobce ČOV zaručuje na výtoku z čistírny následující průměrné parametry vyčištěné vody $CHSK_{Cr}$ 35 mg/l, BSK_5 10 mg/l, NL 10 mg/l, $N-NH_4$ 2 mg/l, N_{celk} 15 mg/l, P_{celk} 3 mg/l. A dále, že použité certifikované DČOV budou splňovat kategorii PZV a budou opatřeny technologií pro chemické odstranění fosforu. Dosahování garantovaných parametrů vyčištěné vody na odtoku z ČOV je možné za podmínek dodržení provozního řádu ČOV provozovatelem, zajištění provozu obsluhou vyškolenou zhotovitelem, řádného vedení všech údajů v provozním deníku, dosažení a nepřekročení vstupních parametrů přitékajících odpadních vod na ČOV. Tyto skutečnosti uvedl i odvolací orgán ve svém rozhodnutí o odvolání, č.j.: KUPA-22324/2024-3 ze dne 31.03.2025, kde uvedl, že lze mít za to, že předloženým projektem je navržen záměr splňující požadavky nejlepší

dostupné technologie a emisní standardy stanovené příslušnými nařízeními vlády pro zdroj znečištění do 500 EO.

Ke kontrole jakosti vypouštění odpadních vod jsou stanoveny jejich odběry na odtoku z DČOV v četnosti min. 2x ročně. Odběry vzorků musejí být rovnoměrně rozloženy v průběhu celého kalendářního roku a odběry a rozborů vzorků musí být prováděny akreditovanou laboratoří, přičemž koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod hodnoty „m“ nesmějí být překročeny (jak je stanoveno v VI. výrokové části tohoto rozhodnutí).

8. Záměna původního určení domovních čistíren – mimo sídelní intravilán aglomerací x čištění odpadních vod na centrální ČOV (námitka Povodí Moravy, s.p. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.).

Čištění odpadních vod na centrální ČOV je jistě účinnější způsob čištění odpadních vod než čištění na jednotlivých DČOV, nicméně v roce 2019 obec Telecí podala návrh na změnu PRVK spočívající v novém způsobu odkanalizování, kde je aktuálně navrženo zneškodňování odpadních vod pomocí domovních čistíren odpadních vod. Čištění odpadních vod v obci Telecí na centrální ČOV tak v současné době nelze realizovat (záměr by byl v rozporu s PRVK). PRVK schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje dne 16.06.2020 usnesením č. Z/485/20 v rámci změny č. 20. Žadatel také předložil posouzení jakosti vody ve vodním toku Telecký potok, ze kterého vyplývá, že při vypouštění znečištění do uvedené hodnoty P_{celk} 2,5 mg/l bude dodržena norma enviromentální kvality dle přílohy č. 3 nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

K namítanému rozporu stavby s Plánem dílčího povodí Dyje pro III. plánovacího období 2021-2027, správní orgán sděluje, že s touto námitkou se vypořádal již Krajský úřad v rámci rozhodnutí o odvolání (č.j.: KrÚ 12645/2023 ze dne 15.03.2023, str. 9 a 10). Dále je v rozhodnutí o odvolání uvedeno, že záměr není v rozporu s cílem IV.1.2. Plánu dílčího povodí Dyje, protože záměr rozvíjí vodohospodářskou infrastrukturu vodovodů a kanalizací s akcentem na malé obce, a to způsobem vyhovujícím Výzvě č. 7/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí. Cíl připouští decentrální čištění odpadních vod a předložený záměr splňuje podmínky v tomto cíli stanovené. A dále, že záměr není zcela v souladu s opatřením DYJ30300007 s názvem „*Snížení znečištění v povodí VN Vír*“, protože sice navrhuje samostatné čištění splaškových vod, avšak ne centralizovaným způsobem. To může způsobit nižší účinnost a zabezpečení čištění odpadních vod, než opatřením doporučené čištění vod v centrální ČOV. Záměr rovněž není zcela v souladu s opatřením CZE30700004, protože navržené řešení není vhodné řešení pro celá sídla a kvalitní a objektivní studie proveditelnosti nebyla zpracována. Odvolací orgán však po pečlivém zvážení dospěl k závěru, že záměr nesplňuje úplně všechny požadavky stanovené opatřeními Plánu dílčího povodí Dyje, ale nelze však konstatovat, že je záměr s Plánem dílčího povodí Dyje v rozporu. Stejný závěr byl konstatován i v rámci vydaného rozhodnutí o odvolání, č.j.: KUPA-22324/2024-3 ze dne 31.03.2025. V tomto ohledu je správní orgán vázán stanoviskem odvolacího orgánu a nepovažuje stavbu v rozporu s Plánem dílčího povodí Dyje pro III. plánovacího období 2021-2027.

9. Chybná projektová dokumentace (námitka VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.).

K chybě v Technické zprávě v sumáři jednotlivých typů DČOV (str. 19), kde je uveden počet jednotlivých typů DČOV takto 38x DČOV 6 EO (má být 37x), 28x DČOV 6 EO KOMBI (má být 25x), 12x DČOV 8 EO (má být 20x) a 9x DČOV 8 EO KOMBI (má být 5x) správní orgán sděluje, že se zřejmě jedná o administrativní chybu pravděpodobně způsobenou několika změnami projektové dokumentace a nejedná se o fatální chybu na základě které by nebylo možné stavbu povolit. Správný počet všech typů DČOV je uveden v Technické zprávě projektové dokumentace v odstavci 3.1 Technický popis řešení u jednotlivých stavebních

objektů, tak ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí v odstavci Základní údaje o navrhovaných DČOV.

10. Produkce a likvidace přebytečného kalu (námitka VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.).

Popis provozu DČOV včetně nakládání s přebytečným kalem je popsán v Technické zprávě D1 projektové dokumentace (str. 22). Z Technické zprávy také vyplývá, že DČOV bude opatřena kalovou sondou (str. 27).

Stavebník do řízení také dne 04.06.2025 doložil prohlášení společnosti ABPLAST Group s.r.o., IČO: 02277361, č.p. 421, 569 56 Čistá, kde je uvedeno, že v případě realizace decentrálního způsobu likvidace odpadních vod v obci Telecí budou provádět odkalování domovních ČOV pomocí kalolisu a následně kal odvážet k likvidaci dle zákona o odpadech, ze dne 28.05.2025.

Dále byla doložena smlouva uzavřená mezi společnostmi ABPLAST Group s.r.o., IČO: 02277361, č.p. 421, 569 56 Čistá a společností MITIS, s.r.o., IČO: 02277361, Hackerova 575, 181 00 Praha 8, ve věci dodávky stabilizovaných čistírenských kalů upotřebitelných pro výrobu kompostu a jiné zemědělské využití (dále odvozené kaly) z domovních čistíren odpadních vod spravovaných dodavatelem ABPLAST GROUP s.r.o. V této smlouvě je uvedeno předpokládané množství kalu 30 t/rok s tím, že toto množství je pouze přibližné (orientační) a dodavatel a odběratel se dohodli, že v průběhu roku budou upřesňovat jeho množství podle provozních možností dodavatele.

Z prohlášení společnosti ABPLAST Group s.r.o., také jasně vyplývá, že výstupem z procesu odkalení DČOV je stabilizovaný kal získaný kalolismem. Že půjde o stabilizovaný kal potvrzuje skutečnost, že tento kal bude likvidován dle zákona o odpadech (nemá být likvidován na některé z ČOV jako odpadní voda).

11. Požadavky na zdroj elektrické energie (příkon, napětí atd.) (námitka VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.).

V Technické zprávě projektové dokumentace (str. 28) je v kapitole 3.2.8 Elektroinstalace, přívod elektro NN do dmyhadla, dmyhadlo uvedeno, že elektrickou část DČOV tvoří dmyhadlo a mikroprocesorová řídicí jednotka, které jsou zapojeny do zásuvkového obvodu elektrické sítě objektu. Zásuvkový obvod, do kterého je zapojeno dmyhadlo DČOV, musí být chráněn samostatným proudovým jističem. Elektrický okruh pro zapojení dmyhadla DČOV musí být tvořen kabelem 3x1,5 mm² a kabel elektro NN bude veden z rozvaděče odkanalizovaného stavebního objektu.

V provozním řádu výrobce (Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko) pro DČOV AT 6 – AT 20 je v kapitole Elektroinstalace ČOV (str. 7) uvedeno, že elektrickou část ČOV tvoří dmyhadlo a mikroprocesorová řídicí jednotka ČOV (není v základním vybavení). Dmyhadlo je standardně umístěno mimo ČOV (obytný objekt, garáž, sklep, kryt do vnějšího prostředí, šachta na dmyhadlo) a je zapojeno do zásuvkového obvodu elektrické sítě objektu. Při větší vzdálenosti ČOV od objektu, (více než 5 m) se dmyhadlo umístí blízko ČOV do PE krytu vnějšího prostředí (šachta na dmyhadlo). Elektrický okruh pro zapojení dmyhadla ČOV musí být tvořen kabelem 3x1,5mm² a chráněn samostatným proudovým jističem 10A.

Z výše uvedeného vyplývá, že připojení DČOV nevyžaduje zvláštní nároky na připojení. Spotřeba elektrické energie (nízké napětí) je zajišťována pouze pro chod mikroprocesoru a dmyhadla DČOV.

12. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí z pohledu možností zasakování předčištěných OV (námitka Povodí Moravy, s.p., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)

K žádosti bylo doloženo vyjádření osoby s odbornou způsobilostí s názvem „*Možnosti individuálního zasakování přečištěných odpadních vod do půdních vrstev na pozemcích přiléhajících k RD v katastru obce Telecí*“, které zpracoval a ověřil Mgr. Martin Štancl, IČO: 08238723, Barákova 1204, 517 41 Kostelec nad Orlicí, odborně způsobilá osoba v inženýrské geologii a hydrogeologii (č. 2437/2019), v únoru 2022. Ve vyjádření byla vyhodnocena možnost pro vsakování odpadních vod do vod podzemních u RD č.p. 14, 22, 38, 46, 88, 90, 94, 95, 145, 158, 195, 198, 219, 227, 231 a 233. Doplňující vyjádření osoby s odbornou způsobilostí s názvem „*Posouzení možnosti vsakování přečištěných odpadních vod do půdních vrstev na pozemcích přiléhajících k RD katastru obce Telecí*“ zpracovala a ověřila Mgr. Ilona Janoušková, IČO: 17587158, 17. listopadu 843, 570 01 Litomyšl, jako osoba odborně způsobilá v hydrogeologii (č. 2578/2022), v červnu 2024. A vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – aktualizovaná zpráva hydrogeologického průzkumu s názvem „*Posouzení možnosti vsakování přečištěných odpadních vod do půdních vrstev na pozemcích přiléhajících k RD v katastru obce Telecí*“, které zpracovala a ověřila Mgr. Ilona Janoušková, IČO: 17587158, 17. listopadu 843, 570 01 Litomyšl, odborně způsobilá osoba v hydrogeologii, v červnu 2025. V těchto vyjádřeních byla vyhodnocena možnost pro vsakování odpadních vod do vod podzemních u RD č.p. 74, 75, 94, 184, 198, 206, 207, 221, 225 a 137. Další zasakování přečištěných odpadních vod je zajištěno jejich odváděním do stávajících vsakovacích objektů, které jsou dle projektové dokumentace funkční a ve vyhovujícím technickém stavu.

Z vyjádření osoby s odbornou způsobilostí také nevyplynulo, že vzhledem ke zjištěným hydrogeologickým charakteristikám a množství vypouštěných odpadních vod hrozí kontaminace podzemních vod mikrobiologickým znečištěním. Z tohoto důvodu správní orgán nestanovil, na základě § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 57/2016 Sb., přípustné hodnoty mikrobiologických ukazatelů podle tabulky č. 1 C přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

Správní orgán považuje vyjádření osoby s odbornou způsobilostí za dostatečně odborný podklad, na jehož základě lze povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních vydat. Možnost likvidace odpadních vod jejich rozstříkem na povrchu terénu je odůvodněno níže.

13. Rozpor s legislativou v případě likvidace odpadních vod jejich rozstříkem (zálivkou) na povrchu terénu (námitka Povodí Moravy, s.p., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.).

Povolený rozstřík (rozliv) přečištěných odpadních vod na povrchu terénu je v souladu s Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje (dále také "PRVK"), který byl aktualizován dne 25.06.2020. PRVK kromě vypouštění odpadních vod do Teleckého potoka také umožňuje i vsakování odpadních vod na pozemcích ve vlastnictví majitelů odkanalizovaných nemovitostí, nebo může být použita kombinace rozstříku a vsaku na těchto pozemcích. Soulad PRVK s navrhovaným řešením konstatoval i Krajský úřad v odůvodnění rozhodnutí o odvolání, č.j.: KrÚ 12645/2023 ze dne 15.03.2023 (str. 10), kde je uvedeno, že řešení záměru je v souladu s PRVK a v kartě obce Telecí je způsob

Možnost rozstříku odpadních vod připouští i metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, zveřejněný na stránkách ministerstva (<https://www.mzp.gov.cz/cz/agenda/voda/metodicke-pokyny>), kde je na straně č. 5 uvedeno, citace: „*Za vypouštění odpadních vod do vod podzemních však musíme považovat také jejich rozstřík na povrch.*“ a v kapitole 3.2.3. Způsob vypouštění odpadních vod (str. 24), jako zařízení používané k vypouštění odpadních vod (vsakovací prvek) - zálivka, rozstřík.

V projektové dokumentaci je uvedeno, že rozstřík bude prováděn mimo ochranné pásmo studní (min. 12 m) a mimo plodiny určené ke konzumaci – viz také podmínky v HG posudku.

Na základě výše uvedeného správní orgán považuje zneškodňování odpadních vod jejich rozstříkem za legitimní.

14. Oddělený kalový prostor u DČOV (námitka VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.).

Podle údajů v projektové dokumentaci (Souhrnná technická zpráva (REVIZE 07/2025, str. 26 a 41), Technická zpráva (REVIZE 07/2025), str. 2), budou osazeny certifikované DČOV, které budou splňovat kategorii PZV, budou opatřeny technologií pro chemické odstranění fosforu a vzdálený monitoring. DČOV mají na výstupu splňovat emisní standardy dle obou nařízení vlády č. 401/2015 Sb. a 57/2016 Sb.

Za účelem objasnění požadavku uvedeném v nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (oddělený prostor pro akumulaci kalu) správní orgán oslovil Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, za který se k dané problematice vyjádřili Mgr. Matěj Kožíšek ze zkušební laboratoře vodohospodářských zařízení a Ing. Jiří Kučera z oddělení vodárenství a čištění odpadních vod. V jejich vyjádření ze dne 27.06.2025 k otázce, zda za oddělený prostor pro akumulaci kalu lze považovat společný dosazovací prostor pro kal a vyčištěnou odpadní vodu je uvedeno, citace: „*V dosazovací nádrži vždy dochází k oddělení aktivační směsi od vyčištěné vody. Vyčištěná voda odtéká a dosazený kal je vrácen zpět do aktivace a přebytečný odtahován. Využití dosazovací nádrže k akumulaci kalu je zcela nevhodné, za zvýšených průtoků by docházelo k jeho vyplavení do odtoku a tím k nadměrnému zatížení recipientu. Popsaná DČOV však takové řešení neobsahuje. K akumulaci kalu má docházet v jedné z komor aktivační nádrže. Jde o vcelku obvyklé řešení. Dlouhodobá funkčnost DČOV bude záviset na tom, jak je zajištěno, aby se uskladněný kal nevracel zpět do systému čištění, nezvyšoval nadměrně koncentraci kalu v aktivační směsi přitékající do dosazovací nádrže a nezpůsobil tak její látkové přetížení.*“ Dále je ve vyjádření uvedeno, že DČOV od společnosti Aquatec, které se dotaz podle upřesnění týká, byla Státním fondem životního prostředí v rámci NPŽP akceptována jako DČOV splňující kategorii III (konzultováno telefonicky). Z výše uvedeného vyplývá, že společný dosazovací prostor pro kal a vyčištěnou odpadní vodu lze považovat za oddělený prostor pro akumulaci kalu a DČOV s technologií pro chemické odstraňování fosforu tak splňují kategorie III dle Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

15. Hodnoty limitů vypouštěných odpadních vod, parametr kvality P_{celk} (námitka VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Brněnské vodovody a kanalizace, a.s.).

Hodnoty limitů vypouštěných odpadních vod odpovídají emisním limitům dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových, tak i č. 57/2016 Sb. pro vypouštění odpadních vod do vod podzemních. V souladu s Plánem dílčího povodí Dyje pro III. Plánovací období 2021-2027 byl u nejvíce problematického ukazatele stanoveny limity pro P_{celk} (2,5/6 mg/l).

Bylo doloženo posouzení jakosti vody ve vodním toku Telecký potok, které zpracoval Ing. František Pravec, IČO: 44403445, PC PROJEKT, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT – 1002372). Z posouzení vyplývá, že při vypouštění odpadních vod do vod povrchových do hodnoty P_{celk} 2,5 mg/l, bude dodržena norma environmentální kvality dle přílohy č. 3 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Požadavky na kvalitu vody ve vodním toku Telecký potok byly posouzeny v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., ve kterém je pro ukazatel P_{celk} limitní hodnota přípustného znečištění 0,15 mg/l (limit ukazatele P_{celk} 0,05 mg/l je v nařízení vlády stanoven pouze pro zdroje povrchových vod využívané ke koupání).

Požadavek společnosti Brněnské vodovody a kanalizace, a.s., v povolení vypouštění odpadních vod stanovit závazný parametr kvality pro P_{celk} , s limity vypouštění 3/6 mg/l byl dodržen.

Velikostní kategorie a zařazení do skupin DČOV je odůvodněno výše (bod 3.)

16. Studie proveditelnosti (námitka VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.).

Ke zpracování srovnávací studie k porovnání nákladů a technických parametrů pro vybudování veřejné splaškové kanalizace (například tlakové) zakončené centrální ČOV (případně převedením OV na centrální ČOV jiné obce – aglomerace) vodoprávní úřad uvádí, že s touto námitkou se vypořádal již Krajský úřad v rámci rozhodnutí o odvolání (č.j.: KrÚ 12645/2023 ze dne 15.03.2023, str. 9), kdy bylo konstatováno, že za studii proveditelnosti jako vhodný nástroj pro rozhodování lze považovat Odborný posudek podle § 4 odst. 3 zákona č. 388/1991 Sb., zpracovaný projektantem stavby v květnu 2021, kde jsou posouzeny jednotlivé varianty likvidace odpadních vod v obci Telecí.

17. Nekoncepční a nevhodné řešení z hlediska ochrany vod (námitka VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.).

Stavba je v souladu PRVK, který byl aktualizován dne 25.06.2020, a který obsahuje jako technicky nejvhodnější řešení odkanalizování obce Telecí soustavou domovních ČOV. V PRVK je uvedeno, že toto řešení bylo navrženo vzhledem k protáhlému sídelnímu uspořádání obce, značné rozptýlenosti zástavby, nevelkému počtu obyvatel a vysokým investičním i provozním nákladům na 1 EO, kdy není investičně a provozně únosné budovat čistírnu odpadních vod a soustavnou kanalizaci. PRVK kromě vypouštění odpadních vod do Teleckého potoka také umožňuje i vsakování odpadních vod na pozemcích ve vlastnictví majitelů odkanalizovaných nemovitostí, nebo může být použita kombinace rozstříku a vsaku na těchto pozemcích. Přebytečný stabilizovaný kal z domovních čistíren mají být odčerpávány pomocí fekálních vozů a odvážen na nejbližší ČOV. Změnu PRVK schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje dne 16.06.2020 usnesením č. Z/485/20 v rámci změny č. 20. Soulad PRVK s navrhovaným řešením konstatoval i Krajský úřad, jako odvolací orgán, v odůvodnění rozhodnutí o odvolání, č.j.: KrÚ 12645/2023 ze dne 15.03.2023 (str. 10).

V termínu od 13.08.2025 do 30.10.2025 nebyly správnímu orgánu doručeny žádné další podklady, připomínky, návrhy, popř. námitky účastníků.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

a) Společného územního a stavebního řízení:

- Obec Telecí, kterou zastupuje Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o., jako účastník řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník).
- Michal Musil, Alena Šotolová, Jiří Lexa, Elke Karin Irmgard Lexa, Pavel Hladký, Martin Dobrovolný, Jiří Krejsek (1960), Jana Krejsková, Jaromír Just, Helena Justová, Michal Kučera, Josef Kučera, Jaroslav Krumpl, Věra Meteláková, Šárka Jelínková, Josef Vojtíšek, Miloš Mlejnek, Drahomíra Mlejnková, Ing. Tomáš Lavický, Mgr. Anna Lavická, Eva Dvořáková, Pavel Ehrenberger, Pavel Hrnčíř, Eduard Střílek, Zdeněk Vajrauch, Lenka Vajrauchová, Renata Kučerová, Jaroslav Horníček, Josef Krumpl, Zdeňka Krumplová, Martin Dolejš, Miroslav Zezula, Pavel Zezula, Michaela Dvořáková, Ladislav Sivák, Jitka Siváková, Petr Dvořák, Štěpánka Kašparová, Zdeněk Puchýř, David Lidmila, Jarmila Krumplová, Zdeněk Krumpl, Tomáš Krumpl, Radek Háp, Pavlína Hápová, Ilona Krejčí, Jaroslav Pajkr, Petr Břeň, Jana Filipi, Zdeněk Krejsek, Ing. Josef Dvořák, Ivana Švecová, Tomáš Horníček, Marta Horníčková, Jiří Kučera, Martin Ondrák, Michal Ondrák, Milan Kunhart, Milena Kunhartová, Věra Pazderová, Luboš Kučera, Ondřej Němec, Zdeněk Filipi, Ludmila Wiesnerová, Petr Puchýř, Jana Pajkrová, Vladimír Malinský, Vlasta Šimonová, Jaroslav Šimon, Hana Chlumská, Jaroslav Chlumský, Martina Martinková, Vladimír Honzálek, Jana Honzálková, Luboš Boháč, Josefa Straková, Zdeňka Ehrenbergerová, Milan Leksa, Josef Kučera, Jakub Pecka, Tereza Pecková, Božena Trnková, Pavel Trnka, Marie Lamplotová, Miroslav Švanda, Marie Mészárossová, Jiří Krejsek (1964), Ing. Jana Fejtová, Jan Chmel, František Josef Dědič, Jarmila Dědičová, Vladimír Skřivánek, Růžena Skřivánková, Věra Krejsková (1961), Věra Krejsková (1981), Šárka Krejsková, Jiří Coufal, Alena Coufalová, Ing. Josef Brokl, Eliška Broklová, Helena Paclíková, Miroslav Němec, Jana Němcová, Hana Gregorová, Ing. Pavel Gregor, Ing.

Zbyněk Gregor, Kamil Pazdera, Miroslava Pazderová, Ludmila Břeňová, Antonín Břeň, Arnošt Eminger, Miluše Emingerová, Jakub Mazal, Michaela Mazalová, Natalija Ehrenbergerová, Josef Hladký, Jiří Teplý, Simona Válková, Miroslav Roušar, MUDr. Monika Růžicková, Mgr. Veronika Dvořáčková, Ing. Květuše Dvořáčková, Jana Paclíková, Miloš Straka, Hana Straková, Petr Tuma, Štěpánka Horníčková, Aleš Stříteský, Jiří Macků, Martina Svíbová, Jaromír Pazdera, Ing. Jana Drdová, Pavel Mlejnek, Růžena Mlejnková, Věra Novotná, Lukáš Kusý, Petra Kusá, Eduard Střílek, Jitka Střílková, Lukáš Filipi, Miroslav Filipi, Ludmila Friedlová, Eva Burešová, Ing. Ivana Imřišová, Jindřich Metelák, Hana Meteláková, Lucie Radostová, Martina Válková, Miroslava Zrůstová, Ing. Petr Dvořák, Petr Švanda, Václav Chmel, Jiří Krumpl, Ing. Jan Jirásek, Mgr. Helena Havlišová, Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Obec Korouhev, Tojapa s.r.o., Hypoteční banka, a.s., Komerční banka, a.s., MONETA Money Bank, a.s., Ministerstvo pro místní rozvoj, Česká spořitelna, a.s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Státní pozemkový úřad, Odloučené pracoviště Svitavy, SÚS Pardubického kraje, úsek majetkové správy Litomyšl, Zemědělské družstvo "Mezilesí" Telecí, jako účastník řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku).

- CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., jako účastník řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno) a účastníci identifikovaní dle označení pozemků a staveb st. p. 90, 334/1, 368, 431, 451 pozemek parc. č. 180, 190/2, 200, 205/4, 209/1, 322/7, 491/2, 491/5, 559/2, 578/1, 583/1, 643/1, 684/1, 990/4, 1168/1, 1239, 1444, 1884/2, 2327/99, 2463, 2467/2, 2467/99, 2467/179, 2467/187, 2467/196, 2467/199, 2467/200, 2467/204, 2467/207, 2467/216, 2467/230, 2467/246, 2467/254, 2467/262, 2467/275, 2489/48 v katastrálním území Telecí, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou.

b) Vodoprávního řízení:

- Obec Telecí, kterou zastupuje Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o., jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (žadatel).
- Obec Korouhev, jako účastníka řízení dle § 115 odst. 4 vodního zákona (správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku).
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, jako účastníka řízení dle § 115 odst. 5 vodního zákona (správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku).
- Povodí Moravy, s.p., Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Rybářské sdružení Vysočina se sídlem v Poličce, z.s., Moravský rybářský svaz, z.s., jako účastník řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech).

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému, stavebního řádu a územního plánování, Krajského úřadu Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Polička, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a namítaný rozpor s právními předpisy nebo se uvedou nesprávnosti v rozhodnutí nebo v řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník – odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Včas podané a přípustné odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Podle § 9 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je podmínkou vykonatelnosti povolení záměru tohoto vodního díla podle stavebního zákona.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci.

Podle § 94p odst. 5 stavebního zákona společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Otisk úředního razítka

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP
Městského úřadu Polička

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 30.08.2022.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšen na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Rozhodnutí bylo zveřejněno na adrese www.policicka.org a také způsobem umožňující dálkový přístup u obcí, které jsou tímto řízením dotčeny.

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ke zveřejnění na úřední desce:

- Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička (k vyvěšení na úřední desce)
- Městský úřad Polička, na úřední desku (ke zveřejnění na úřední desce umožňující dálkový přístup)
- Obecní úřad Telecí, Telecí 156, 569 94 Telecí, (k vyvěšení na úřední desce)
- Obecní úřad Telecí, IDDS: iexa3nk (ke zveřejnění na úřední desce umožňující dálkový přístup)

Obdrželi:

účastníci řízení - § 94k písm. a) stavebního zákona a § 115 odst. 4 vodního zákona

1. Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o., IDDS: apkhs99

účastníci řízení - § 94k písm. d) stavebního zákona

2. Alena Šotolová, Telecí č.p. 90, 572 01 Polička
3. Jiří Lexa, Telecí č.p. 195, 572 01 Polička
4. Elke Karin Irmgard Lexa, BGM-Klingler-Strasse č.p. 8, Mörfelden, 64546 Mörfelden Walldorf, Německo
5. Jiří Teplý, Telecí č.p. 198, 572 01 Polička
6. Josef Hladký, Telecí č.p. 196, 572 01 Polička
7. Pavel Hladký, Telecí č.p. 196, 572 01 Polička
8. Tomáš Krumpl, Telecí č.p. 112, 569 94 Telecí
9. Martin Dobrovolný, Telecí č.p. 88, 572 01 Polička
10. Jiří Krejsek, Telecí č.p. 227, 569 94 Telecí
11. Jana Krejsková, Telecí č.p. 227, 569 94 Telecí
12. Simona Válková, Telecí č.p. 91, 569 94 Telecí
13. Jaromír Just, Telecí č.p. 94, 569 94 Telecí
14. Helena Justová, Telecí č.p. 94, 569 94 Telecí
15. Michal Kučera, Telecí č.p. 95, 569 94 Telecí
16. Luboš Kučera, Telecí č.p. 80, 569 94 Telecí
17. Josef Kučera, Telecí č.p. 153, 569 94 Telecí
18. Jaroslav Krumpl, Telecí č.p. 184, 569 94 Telecí
19. Věra Meteláková, Telecí č.p. 148, 569 94 Telecí
20. Šárka Jelínková, Telecí č.p. 72, 569 94 Telecí
21. MUDr. Monika Růžicková, Zahradní č.p. 1723, 676 02 Moravské Budějovice 2
22. Mgr. Veronika Dvořáčková, Telecí č.p. 102, 569 94 Telecí
23. Miloš Mlejnek, Hrubínova č.p. 543, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
24. Drahomíra Mlejnková, Hrubínova č.p. 543, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
25. Josef Vojtíšek, Telecí č.p. 103, 569 94 Telecí
26. Ing. Tomáš Lavický, Telecí č.p. 67, 569 94 Telecí
27. Mgr. Anna Lavická, Telecí č.p. 67, 569 94 Telecí
28. Jana Paclíková, Telecí č.p. 65, 569 94 Telecí
29. Jiří Paclík, Telecí č.p. 65, 569 94 Telecí
30. Dominik Lorenc, Telecí č.p. 63, 569 94 Telecí
31. Pavel Ehrenberger, Telecí č.p. 109, 569 94 Telecí
32. Štěpánka Horníčková, Telecí č.p. 125, 569 94 Telecí
33. Aleš Stříteský, Telecí č.p. 125, 569 94 Telecí
34. Pavel Hrnčíř, Hrubínova č.p. 528, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
35. Eduard Střílek, Telecí č.p. 60, 569 94 Telecí
36. Zdeněk Vajrauch, Telecí č.p. 137, 569 94 Telecí
37. Lenka Vajrauchová, Telecí č.p. 137, 569 94 Telecí
38. Vendula Morávková, Telecí č.p. 56, 569 94 Telecí
39. Renata Kučerová, Telecí č.p. 51, 569 94 Telecí
40. Jaroslav Horníček, Telecí č.p. 42, 569 94 Telecí

41. Josef Krumpl, Telecí č.p. 217, 569 94 Telecí
42. Zdeňka Krumplová, Telecí č.p. 217, 569 94 Telecí
43. Martin Dolejš, Telecí č.p. 5, 569 94 Telecí
44. Miroslav Zezula, Telecí č.p. 133, 569 94 Telecí
45. Eva Burešová, Telecí č.p. 40, 569 94 Telecí
46. Pavel Zezula, Telecí č.p. 40, 569 94 Telecí
47. Michaela Dvořáková, Telecí č.p. 144, 569 94 Telecí
48. Ladislav Sivák, Telecí č.p. 32, 569 94 Telecí
49. Jitka Siváková, Telecí č.p. 32, 569 94 Telecí
50. Petr Dvořák, Telecí č.p. 25, 569 94 Telecí
51. Štěpánka Kašparová, Telecí č.p. 25, 569 94 Telecí
52. Zdeněk Puchýř, Telecí č.p. 131, 569 94 Telecí
53. Pavel Mlejnek, Telecí č.p. 13, 569 94 Telecí
54. Růžena Mlejnková, Telecí č.p. 13, 569 94 Telecí
55. David Lidmila, Lexova č.p. 2275, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
56. Jarmila Krumplová, Telecí č.p. 112, 569 94 Telecí
57. Zdeněk Krumpl, Telecí č.p. 112, 569 94 Telecí
58. Radek Háp, Telecí č.p. 117, 569 94 Telecí
59. Pavlína Hápová, Telecí č.p. 117, 569 94 Telecí
60. Ilona Krejčí, Telecí č.p. 123, 572 01 Polička
61. Ilona Střílková, Telecí č.p. 123, 572 01 Polička
62. Jaroslav Pajkr, Telecí č.p. 221, 569 94 Telecí
63. Petr Břeň, Telecí č.p. 33, 569 94 Telecí
64. Zdeněk Krejsek, Telecí č.p. 215, 569 94 Telecí
65. Ing. Josef Dvořák, Telecí č.p. 38, 569 94 Telecí
66. Ivana Švecová, Telecí č.p. 44, 569 94 Telecí
67. Tomáš Horníček, Telecí č.p. 194, 569 94 Telecí
68. Marta Horníčková, Telecí č.p. 194, 569 94 Telecí
69. Jiří Kučera, Telecí č.p. 53, 569 94 Telecí
70. Martin Ondrák, Telecí č.p. 64, 569 94 Telecí
71. Michal Ondrák, Dvorská č.p. 988, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
72. Milan Kunhart, Telecí č.p. 232, 569 94 Telecí
73. Ondřej Němec, Telecí č.p. 81, 569 94 Telecí
74. Zdeněk Filipi, Lačnov č.p. 38, Korouhev, 572 01 Polička
75. Ludmila Wiesnerová, Telecí č.p. 170, 569 94 Telecí
76. Petr Puchýř, Telecí č.p. 167, 569 94 Telecí
77. Věra Novotná, Imrychova č.p. 980/1, Praha 4-Kamýk, 143 00 Praha 412
78. Jiří Coufal, Telecí č.p. 225, 569 94 Telecí
79. Jana Pajkrová, nábr. Svobody č.p. 384, Horní Předměstí, 572 01 Polička
80. Vladimír Malinský, Telecí č.p. 179, 569 94 Telecí
81. Jaroslav Šimon, Telecí č.p. 181, 569 94 Telecí
82. Hana Chlumská, Telecí č.p. 7, 569 94 Telecí
83. Jaroslav Chlumský, Telecí č.p. 7, 569 94 Telecí
84. Petr Martinek, Telecí č.p. 237, 569 94 Telecí
85. Vladimír Honzálek, Telecí č.p. 111, 569 94 Telecí
86. Jana Honzálková, Telecí č.p. 111, 569 94 Telecí
87. Luboš Boháč, Pomezí č.p. 300, 569 71 Pomezí
88. Josefa Straková, Telecí č.p. 200, 569 94 Telecí
89. Zdeňka Ehrenbergerová, Telecí č.p. 200, 569 94 Telecí
90. Milan Leksa, Telecí č.p. 200, 569 94 Telecí
91. Josef Kučera, Telecí č.p. 200, 569 94 Telecí
92. Jakub Pecka, Telecí č.p. 201, 569 94 Telecí

93. Tereza Pecková, Telecí č.p. 201, 569 94 Telecí
94. Božena Trnková, Telecí č.p. 46, 569 94 Telecí
95. Pavel Trnka, Telecí č.p. 202, 569 94 Telecí
96. Jana Filipi, Telecí č.p. 205, 569 94 Telecí
97. Michaela Dvořáková, Telecí č.p. 110, 569 94 Telecí
98. PhDr. Marie Mészárosová, Antonína Slavíka č.p. 1316/11, Brno-Sever, Černá Pole, 613 00 Brno 13
99. Jiří Krejsek, Telecí č.p. 15, 569 94 Telecí
100. Ing. Jana Fejtová, Sídliště Hegerova č.p. 932, Horní Předměstí, 572 01 Polička
101. Jan Chmel, Pod lysinami č.p. 478/10, Praha 4-Hodkovičky, 147 00 Praha47
102. Ing. Oldřich Popelka, Telecí č.p. 211, 569 94 Telecí
103. Hana Popelková, Telecí č.p. 211, 569 94 Telecí
104. Radomír Hynek, Telecí č.p. 212, 569 94 Telecí
105. Alena Krumplová, Telecí č.p. 184, 569 94 Telecí
106. Eva Kruit, U Stadionu č.p. 1205/38, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
107. Petra Chlumská, Dvořákova č.p. 2297/1, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
108. František Roušar, Telecí č.p. 216, 569 94 Telecí
109. Vladimír Skřivánek, Telecí č.p. 226, 569 94 Telecí
110. Růžena Skřivánková, Telecí č.p. 226, 569 94 Telecí
111. Věra Krejsková, nar. 1961, Telecí č.p. 215, 569 94 Telecí
112. Věra Krejsková, nar. 1981, Telecí č.p. 215, 569 94 Telecí
113. Šárka Krejsková, Petrovičky č.p. 37, 517 21 Týniště nad Orlicí
114. Alena Coufalová, Telecí č.p. 225, 569 94 Telecí
115. Ing. Josef Brokl, Telecí č.p. 207, 569 94 Telecí
116. Eliška Broklová, Telecí č.p. 207, 569 94 Telecí
117. Helena Paclíková, Telecí č.p. 206, 569 94 Telecí
118. Miroslav Němec, Telecí č.p. 229, 569 94 Telecí
119. Jana Němcová, Telecí č.p. 229, 569 94 Telecí
120. Hana Gregorová, Telecí č.p. 219, 569 94 Telecí
121. Ing. Pavel Gregor, Telecí č.p. 219, 569 94 Telecí
122. Ing. Zbyněk Gregor, Telecí č.p. 219, 569 94 Telecí
123. Kamil Pazdera, Telecí č.p. 230, 569 94 Telecí
124. Miroslava Pazderová, Telecí č.p. 230, 569 94 Telecí
125. Aleš Pazdera, Telecí č.p. 230, 569 94 Telecí
126. Šárka Pazderová, Lačnov č.p. 10, Korouhev, 572 01 Polička
127. Ludmila Břeňová, Telecí č.p. 233, 569 94 Telecí
128. Antonín Břeň, Telecí č.p. 233, 569 94 Telecí
129. Milena Kunhartová, Telecí č.p. 232, 569 94 Telecí
130. Arnošt Eminger, Fanderlíkova č.p. 2107/9, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
131. Miluše Emingerová, Telecí č.p. 231, 569 94 Telecí
132. Miloš Straka, Telecí č.p. 238, 569 94 Telecí
133. Hana Straková, Telecí č.p. 238, 569 94 Telecí
134. Jakub Mazal, Telecí č.p. 234, 569 94 Telecí
135. Michaela Mazalová, Telecí č.p. 234, 569 94 Telecí
136. Natalija Ehrenbergerová, Telecí č.p. 109, 569 94 Telecí
137. Josef Dědič, Telecí č.p. 224, 569 94 Telecí
138. Jarmila Dědičová, Telecí č.p. 224, 569 94 Telecí
139. Hana Roušarová, Telecí č.p. 216, 569 94 Telecí
140. Petr Tuma, Spodní č.p. 673/8, Bohunice, 625 00 Brno 25
141. Jiří Macků, Telecí č.p. 161, 569 94 Telecí
142. Martina Svíbová, Telecí č.p. 43, 569 94 Telecí
143. Jaromír Pazdera, Telecí č.p. 75, 569 94 Telecí

144. Ing. Jana Drdová, Vokovická č.p. 679/10, 160 00 Praha 6-Vokovice
145. Mgr. Radmila Grycová, Jurkovičova č.p. 467/17, Lesná, 638 00 Brno 38
146. Eduard Střílek, Telecí č.p. 123, 572 01 Polička
147. Jitka Střílková, Telecí č.p. 123, 572 01 Polička
148. Lukáš Filipi, Telecí č.p. 205, 569 94 Telecí
149. Miroslav Filipi, Telecí č.p. 205, 569 94 Telecí
150. Ludmila Friedlová, Telecí č.p. 76, 569 94 Telecí
151. Jindřich Metelák, Telecí č.p. 148, 569 94 Telecí
152. Hana Meteláková, Telecí č.p. 148, 569 94 Telecí
153. Ing. Ivana Imřišová, Telecí č.p. 8, 569 94 Telecí
154. Michal Musil, Lačnov č.p. 16, Korouhev, 572 01 Polička
155. Martina Válková, IDDS: w3jztas
156. Lucie Radostová, IDDS: f957z7w
157. Ing. Petr Dvořák, IDDS: zsjep9
158. Iveta Matulová, IDDS: cbw6763
159. Tomáš Sudek, IDDS: dri6u25
160. Jiří Krumpl, IDDS: nti26wv
161. Václav Chmel, IDDS: pt8uymb
162. Ing. Jan Jirásek, IDDS: hnztxt
163. Mgr. Helena Havlišová, IDDS: qekke8m
164. Ladislav Bouška, IDDS: 3r6bh8h
165. Dana Boušková, IDDS: q4cf23g
166. Mgr. Helena Havlišová, IDDS: qekke8m
167. Tojapa s.r.o., IDDS: bvqrfqm
168. Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5
169. Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
170. MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk
171. Ministerstvo pro místní rozvoj, IDDS: 26iaava
172. Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
173. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IDDS: vf4e8u8
174. Státní pozemkový úřad, Odloučené pracoviště Svitavy, IDDS: z49per3
175. SÚS Pardubického kraje, úsek majetkové správy Litomyšl, IDDS: ffhk8fq
176. Zemědělské družstvo "Mezilesí" Telecí, IDDS: jmmcwu3

účastníci řízení - § 94k písm. d) stavebního zákona a § 115 odst. 5 vodního zákona

177. Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfns

účastníci řízení - § 94k písm. e) stavebního zákona

178. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
179. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
180. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

účastníci řízení - § 94k písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou – ostatním vlastníkům sousedních pozemků jejichž vlastnické právo může být společným povolením přímo dotčeno a kteří se identifikují pouze označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí).

st. p. 90, 334/1, 368, 431, 451 pozemek parc. č. 180, 190/2, 200, 205/4, 209/1, 322/7, 491/2, 491/5, 559/2, 578/1, 583/1, 643/1, 684/1, 990/4, 1168/1, 1239, 1444, 1884/2, 2327/99, 2463, 2467/2, 2467/99, 2467/179, 2467/187, 2467/196, 2467/199, 2467/200, 2467/204, 2467/207, 2467/216, 2467/230, 2467/246, 2467/254, 2467/262, 2467/275, 2489/48 v katastrálním území Telecí.

účastníci řízení - § 115 odst. 4 vodního zákona

181. Obec Korouhev, IDDS: 37fa4vg

účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu

- 182. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf
- 183. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm
- 184. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
- 185. Rybářské sdružení Vysočina se sídlem v Poličce, z.s., IDDS: ka3i2jd
- 186. Moravský rybářský svaz, z.s., IDDS: 4jn5apz

dotčené orgány státní správy:

- 187. AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, IDDS: 3hjdyhg
- 188. Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odboru dozoru IDDS: hjyaavk
- 189. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69
- 190. Městský úřad Polička, OÚPraŽP, e-mailem/elektronicky
- 191. Městský úřad Polička, odbor dopravy, e-mailem/elektronicky
- 192. Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, IDDS: b3mbs36
- 193. Městský úřad Nové Město na Moravě, IDDS: y67bvir